

CIRCLE FLAMER SPECIFICATIONS

Le CIRCLE FLAMER est la première machine à flammes équipée de la technologie de buse rotative brevetée de SHOWVEN, il s'agit d'un système de flamme entraîné par fluide avec une tête rotative de haute précision, permettant des éclats de flamme rapides et précis. La hauteur des flammes jusqu'à 10m, selon les angles de prise de vue, cercle incendiaire divisé en deux modèles : X-F3600 qui peut pivoter à 360° et X-F1800 qui peut pivoter à 210°.

Accessoires

- Le système de tête rotative de haute précision permet des éclats de flamme rapides et précis
- Buse haute performance, fiable et durable
- Double conception de vannes électromagnétiques pour plus de sécurité
- Système de pompage compact, assure une conception de machine compacte
- Conception multi-sécurité : surveillance de la pression, avertissement de sécurité, alarme sans consommable, avertissement de panne, etc.
- 182 types (88 pour X-F1800) de séquences de combinaison d'effets de flamme par défaut, opération facile
- Équipé d'une interface de signal d'allumage, peut être déclenché par un système de tir de feux d'artifice
- Fonction DMX sans fil, compatible avec presque toutes les consoles DMX du marché
- Contrôle facile des effets avec le contrôleur hôte SHOWVEN

Caractéristiques

Produits	X-F1800	X-F3600
Angle de rotation	210°	360° (3 cycles)
Mode Switch	n/a	Full cycle/Half cycle mode
Séquence prédéfinie	88	182
Hauteur de flamme	plus de 10m (sans vent)	
Puissance	380W	
Voltage	100-240V, 50-60Hz	
Carburant	ISOPAR-G,H,L,M ISOPROPANEL BioEthanol	
Capacité des bouteille de carburant	10L	
Consommation en carburant	60ml/s	
Dimensions	590*360*370mm	640*360*370mm
Poids net	35kg	35kg

PRODUITS et EFFETS

X-F1800



X-F3600

