X-S3000 PRO FOG MACHINE SPECIFICATIONS

X-S3000 est une machine à brouillard professionnelle avec une sortie de brouillard jusqu'à 40000cuft/min. Pour une utilisation plus facile, il est conçu avec un bouton de contrôle de sortie rotatif pour régler le volume de sortie de fumée. Le X-S3000 peut générer en continu du brouillard en mode de sortie faible, avec une sortie de 40 s en état de sortie à 100 %

Accessoires

- ➤ Bouton de contrôle de sortie rotatif, réglage plus facile de la quantité de fumée
- Durée d'effet super longue, sortie maximale jusqu'à 40 s, en continu en mode faible sortie
- Atomiseur optimisé avec circuit de haute précision, assure un effet de fumée plus uniforme
- Prise NEUTRIK® POWERCON et DMX avec assurance qualité
- ➤ Prise DMX 3 broches et 5 broches disponible.
- Écran LCD intégré, simple d'utilisation

Caractéristiques

Dimensions

660 x 404 x 290 mm

Poids

16.6 kg

Entrées

200-240VAC, 50/60 Hz 100 -120VAC, 50/60 Hz

Puissance

3000W (220V version) 2000W (110V version)

Temps de chauffe

220V version: 7min 110V version: 12min

Durée maximum en sortie continue

Sortie maximale : 40s Faible sortie : En continue

Débit de brume

40000cuft/min

Capacité du réservoir

9L

Canaux DMX

1 canal

Taux de consommation de liquide

5min/L



