

U-Flamer X-Gasboom



La **U-FLAMER X GASBOOM** est une machine à flammes par cartouche de gaz et à tir rotatif jusqu' à 180°. Avec ces 5 modèles de buses, elle offre une hauteur de flamme de 2 à 8 mètres et intègre un support 2/4 cartouches de gaz (600ml max) ainsi qu'une possibilité d'alimentation sur batterie Lithium 1850.

Caractéristiques

- \ Flamme massive orientable à 180°
- \ Fonctions de sécurité identiques que la GASBOOM
- \ Suivi de flamme super sensible
- \ Connecteur de sécurité pour coupure de courant en série, tous les machines à flammes peuvent être contrôlés avec un SAFETY E-STOPPER
- \ Verrouillage de l'angle de tir et utilisation sécurisée avec le mode TEST
- \ Double igniteurs électronique de haute tension
- \ Doubles vannes magnétiques installées en série pour une double sécurité
- \ Support cartouche de gaz 2/4, supportant plusieurs cartouches de gaz
- \ Vanne d'arrêt, clapet anti-retour et filtre individuels pour chaque cartouche
- \ Conception étanche, peut être utilisé sous une forte pluie
- \ Différentes buses (G16, G20, G25 et GA) pour une projection d'effets de 2 à 8 m
- \ Alimentation sur batterie Lithium 18650 (non-incluses)
- \ Moteur avec blocage d'angle et fonction de mémoire.

Spécifications

Dimensions

400 x 360 x 350 mm

Poids

20kg

Entrée et Puissance

100-240VAC, 50/60 Hz 200W

Matériaux

Acier inoxydable 304

Direction de l'effet

180° (±90°)

Hauteur de la flamme

2-8m (taille de la buse, temps de tir, température, etc.)

Interface E-stop

Oui, peut être connecté en série

Vannes magnétiques doubles

Oui, peut être connecté en série

Surveillance de flamme hautement précis

Oui, précision jusqu'à 0,1 seconde

Interface

NEUTRIK POWERCON TRUE1 IN/OUT
Waterproof 3-pin et 5-pin XLR IN/OUT

Contrôle

DMX 512, 9-60V tension d'entrée
Wireless, Wirelss DMX Receiver (5-PIN
DMX IN avec alimentation DC5V)

Allumage

Allumage électrode haute tension * 2

Batteries intégrées

Oui, 4*18650 Lithium

Utilisation sous la pluie

Oui même par forte pluie

Durée de tir

0.1-30s

Consommables

LPG propane ou butane, bouteille de
cartouches de gaz, cartouches d'aérosol

Support de cartouche

Support de cartouche x2 : avec 2
vannes d'arrêt et 2 vannes anti-retour

Support de cartouche x4 : avec 4 vannes
d'arrêt et 4 vannes anti-retour (en option)

Micro filtre

Oui, installé entre les vannes d'arrêt et
les vannes anti-retour

Effets



