

FX

Premium FX

Atmospheric Special Effects



PREMIUM FACTORY

Professional Special Effects

Sommaire

[Cliquez sur un effet pour accéder à sa page](#)

| ETINCELLES

Machines à étincelles compactes	6
Machines à étincelles multi-jets	12
Machines à étincelles Pro	16
Machines à étincelles tombantes	22
Machine à jet d'étincelles instantané	28
Accessoires & consommables	30

| BULLES

Machines à bulles projetées	34
Machines à grosses bulles	42
Accessoires & consommables	46

| NEIGE

Machines à neige flocon	52
Machines à neige papier	58
Accessoires & consommables	68

| MOUSSE

Machines à mousse projetée	74
Machines à mousse tombante	78
Accessoires & consommables	84

| VENT & PLUIE

Machines à vent	90
Machines à pluie et brume	98
Accessoires & consommables	102

| CONFETTIS

Canons à confettis en tir continu	108
Canons à compression pour confettis & serpentins	116

Canons à confettis haute pression	120
Machines à pluie de confettis	126
Machines à confettis pour canons électriques	132
Accessoires & consommables	138

| DESIGN VISUEL

Machines à flamme de soie	150
Machines à design visuel double effet	154
Machines à design gonflable	162
Accessoires & consommables	168

| JET DE CO2

Pistolet à jet de CO2	174
Machines à jet de CO2	176
Canons à jet de CO2	188
Accessoires & consommables	194

| SENTEURS


Diffuseurs de senteurs pour salles de spectacle	200
Diffuseurs de parfums d'ambiance	206
Accessoires & consommables	216

| FLAMME & PYRO

Machines à flamme droite	222
Machines à flamme rotative	230
Système à flamme déportée	236
Contrôleurs de tir Pyrotechnique	244
Accessoires & consommables	252

| FUMEE & BROUILLARD

Machines à fumée à jet vertical	258
Machines à fumée professionnelles	264
Machines à fumée basse	268
Accessoires & consommables	276



| ETINCELLES

| Machines à étincelles compactes _____ 6

| Machines à étincelles multi-jets _____ 12

| Machines à étincelles Pro _____ 16

| Machines à étincelles tombantes _____ 22

| Machine à jet d'étincelles instantané _____ 28

| Accessoires & consommables _____ 30



| Machines à étincelles compactes

Machines à étincelles froides projetées de 2 à 5 mètres.



SPARKULAR BLASTER

by Showven

Pistolet à étincelles
Jet jusqu'à 4 m
Réservoir 200 g



SPARKULAR MINI NOIRE

by Showven

Utilisation au sol
Jet droit jusqu'à 3 m
Réservoir 100 g



SPARKULAR MINI BLANCHE

by Showven

Utilisation au sol
Jet droit jusqu'à 3 m
Réservoir 100 g



SPARKULAR

by Showven

Utilisation au sol
Jet droit jusqu'à 5 m
Réservoir 280 g



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

Pistolet à Etincelles SPARKULAR BLASTER

SHOWVEN



La **Sparkular Blaster** est un pistolet à jet d'étincelles de 2 à 4 mètres réglable selon 3 niveaux de tirs (Petit / Moyen / Grand).

Fonctionne sur batterie et sans fil, jusqu'à 90 min en mode veille et 40 minutes en mode utilisation. S'utilise avec la poudre d'étincelles MEDIUM 200g de SHOWVEN.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 58,5 x lg 27 x Ht 9,5 cm
Poids	3,8 Kg
Caractéristiques électriques	240 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 avec jet continu
Projection de l'effet	2 à 4 mètres

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBR

- 1 Pistolet SPARKULAR BLASTER
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Medium 200g offert
- Batteries lithium 18650 (non-incluses)

PACK 2 MACHINES

SVSPBRP2

- 2 Pistolets SPARKULAR BLASTER
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Medium 200g offerts
- Batteries lithium 18650 (non-incluses)

PACK 4 MACHINES

SVSPBRP4

- 4 Pistolets SPARKULAR BLASTER
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Medium 200g offerts
- Batteries lithium 18650 (non-incluses)

PACK 6 MACHINES

SVSPBRP6

- 6 Pistolets SPARKULAR BLASTER
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Medium 200g offerts
- Batteries lithium 18650 (non-incluses)



Machine à Etincelles SPARKULAR MINI

SHOWVEN

La **Sparkular Mini** est une machine à étincelles de 2 à 3 mètres de hauteur avec une durée d'effet de 3 à 4 minutes selon le consommable poudre utilisé. Elle est équipée d'une télécommande sans fil incluse et du contrôle par DMX.

Avec sa technologie sans fil intégrée et anticollision, cette machine à étincelles conçue pour durer dans le temps est facile d'utilisation, légère et compacte. Un flight case de transport est disponible en option. Ce modèle est également vendu par lot de 2, 4 et 6 machines avec câble DMX et flight case inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement au sol en extérieur.

Deux hauteurs au choix : 2m avec poudre Medium | 3m avec poudre Large (45/50gr uniquement)

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 16,8 x lg 18 x Ht 22,8 cm
Poids	4,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Nombre de sortie	1 avec jet continu
Projection de l'effet	2 à 3 mètres

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT06BL

- 1 SPARKULAR MINI NOIR
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Télécommande sans fil inclus
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Sachet Large 50g offert**

PACK 2 MACHINES

SVSPBT06P2BL

- 2 SPARKULAR MINI NOIR
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Télécommandes sans fil incluses
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **2 Sachets Large 50g offert**

PACK 4 MACHINES

SVSPBT06P4BL

- 4 SPARKULAR MINI NOIR
- 1 Flightcase de 4 unités inclus
- 4 Télécommandes sans fil incluses
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Sachets Large 50g offert**

PACK 6 MACHINES

SVSPBT06P6BL

- 6 SPARKULAR MINI NOIR
- 1 Flightcase de 6 unités inclus
- 6 Télécommandes sans fil incluses
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **6 Sachets Large 50g offert**



Machine à Étincelles SPARKULAR

SHOWVEN

La **Sparkular** est une machine à étincelles de 1,5 à 5 mètres de hauteur réglable selon vos besoins avec une durée d'effet de 10 à 20 minutes selon le consommable poudre utilisé. Le contrôle de la machine se fait par DMX.


Cette machine à étincelles conçue pour durer dans le temps est l'une des pionnières dans le domaine des effets spéciaux. Un flight case de transport est disponible en option. Ce modèle est également vendu par lot de 2, 4 et 6 machines avec câble DMX et flight case inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement au sol en extérieur.

Hauteur variable de 1m50 à 5m par canal DMX.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 20 x lg 21,5 x Ht 30,5 mm
Poids	8,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Nombre de sortie	1 avec jet variable
Projection de l'effet	1,5 à 5 mètres

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT01

- 1 SPARKULAR
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Large 200g offert

PACK 2 MACHINES

SVSPBT01P2

- 2 SPARKULAR
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Large 200g offert

PACK 4 MACHINES

SVSPBT01P4

- 4 SPARKULAR
- 1 Flightcase de 4 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Large 200g offert

PACK 6 MACHINES

SVSPBT01P6

- 6 SPARKULAR
- 1 Flightcase de 6 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Large 200g offert



| Machines à étincelles multi-jets

Machines à étincelles froides multi-jets de 2 à 5 mètres.



SPARKULAR SPIN

by Showven

Utilisation au sol
2 jets rotatifs jusqu'à 5 m
Réservoir 400 g



SPARKULAR TRIPLE

by Showven

Utilisation au sol
3 jets droits jusqu'à 5 m
Réservoir 480 g



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 33 x lg 30,5 x Ht 34,9 cm
Poids	20 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 4,3 Ampères
Nombre de sortie	2 avec jet réglable
Projection de l'effet	2 à 5 mètres

Machine à Etincelles SPARKULAR SPIN

SHOWVEN

La **Sparkular Spin** est une machine à étincelles à double sorties de 2 à 5 mètres de hauteur réglable selon vos besoins avec une durée d'effet de 8 à 10 minutes selon le consommable poudre utilisé. Elle est équipée de deux buses orientées à 20° ainsi que d'un système de rotation bidirectionnel qui permet d'ajuster le sens et la vitesse de rotation.

Elle est équipée d'une télécommande sans fil incluse et du contrôle par DMX. Un flight case de transport de 2 unités est inclus. Ce modèle est également vendu par lot de 2, 4 et 6 machines avec câble DMX et flight case inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement au sol en extérieur.

Deux hauteurs réglables au choix : 2 à 4m avec poudre Medium | 2 à 5m avec poudre Large (200gr uniquement)

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT81

- 1 SPARKULAR SPIN
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Télécommande sans fil incluse
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Sachet Large 200g offert**

PACK 2 MACHINES

SVSPBT81P2

- 2 SPARKULAR SPIN
- 2 Flightcase de 1 unité inclus
- 2 Télécommandes sans fil incluses
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **2 Sachets Large 200g offert**

PACK 4 MACHINES

SVSPBT81P4

- 4 SPARKULAR SPIN
- 4 Flightcase de 1 unité inclus
- 4 Télécommandes sans fil incluses
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Sachets Large 200g offert**

PACK 6 MACHINES

SVSPBT81P6

- 6 SPARKULAR SPIN
- 6 Flightcase de 1 unité inclus
- 6 Télécommandes sans fil incluses
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **6 Sachets Large 200g offert**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 40 x lg 29 x Ht 27 cm
Poids	20 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Nombre de sortie	3 avec jet continu
Projection de l'effet	2 à 5 mètres

Machine à Etincelles SPARKULAR TRIPLE

SHOWVEN

La **Sparkular Triple** est une machine à étincelles à triple sorties de 2 à 5 mètres de hauteur réglable selon vos besoins avec une durée d'effet de 10 à 12 minutes selon le consommable poudre utilisé. Elle est équipée d'une buse verticale et de deux buses à angle de 25°, chaque buse peut être contrôlée individuellement.

L'efficacité du moteur permet d'assurer une excellente vitesse d'éruption et des rafales puissantes. Les effets d'étincelles sont stables et uniformes et la technologie RDMX aidera l'opérateur à surveiller le statut de fonctionnement de chaque machine. Associé à une connectique étanche de haute qualité, la Sparkular Triple est un équipement professionnel stable et fiable pour la scène.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement au sol en extérieur.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT51

- 1 SPARKULAR TRIPLE
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Large 200g offert

PACK 2 MACHINES

SVSPBT51P2

- 2 SPARKULAR TRIPLE
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Large 200g offert

PACK 4 MACHINES

SVSPBT51P4

- 4 SPARKULAR TRIPLE
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Large 200g offert

PACK 6 MACHINES

SVSPBT51P6

- 6 SPARKULAR TRIPLE
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Large 200g offert



| Machines à étincelles Pro

Machines à étincelles froides projetées de 2 à 10 mètres.



SPARKULAR WAVER

by Showven

Utilisation suspendue ou au sol
Jet orientable à 180° (4,5 m)
Réservoir 400 g



SPARKULAR II

by Showven

Utilisation au sol
Jet droit jusqu'à 6 m
Réservoir 300 g



SPARKULAR PRO

by Showven

Clapet anti-pluie
Jet droit jusqu'à 5,5 m
Réservoir 1200 g



SPARKULAR CYCLONE

by Showven

Grande hauteur
Jet droit jusqu'à 10 m
Réservoir 500 g



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 30 x lg 29 x Ht 27,3 cm
Poids	15,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie avec jet ajustable
Projection de l'effet	2,5 à 4,5 mètres

Machine à Etincelles SPARKULAR WAYER

SHOWVEN

La **Sparkular Wayer** est une machine à jet d'étincelles froides orientable jusqu'à 180°. La puissance de projection varie entre 2,5 et 4,5 mètres de hauteur selon le consommable poudre utilisé. Elle est équipée d'une compression d'air automatique avec un réservoir interne. La machine possède 72 séquences de tir prédéfinies et divers effets d'étincelles modifiable pour vous permettre d'exprimer votre créativité.

Cette machine à étincelle froide est également vendue par lot de 2, 4 et 6 machines avec câbles d'alimentation et flightcase inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté pour une utilisation posée au sol.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT84

- 1 SPARKULAR WAYER
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Télécommande sans fil incluse
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Sachet Large 200g offert**

PACK 2 MACHINES

SVSPBT842

- 2 SPARKULAR WAYER
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Télécommandes sans fil incluses
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **2 Sachets Large 200g offert**

PACK 4 MACHINES

SVSPBT84P4

- 4 SPARKULAR WAYER
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Télécommandes sans fil incluses
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Sachets Large 200g offert**

PACK 6 MACHINES

SVSPBT84P6

- 6 SPARKULAR WAYER
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Télécommandes sans fil incluses
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **6 Sachets Large 200g offert**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28,6 x lg 28 x Ht 25,8 cm
Poids	9 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Nombre de sortie	1 avec jet variable
Projection de l'effet	1,5 à 6 mètres

Machine à Etincelles SPARKULAR II

SHOWVEN

La **Sparkular II** est une machine à étincelles de 1,5 à 6 mètres de hauteur réglable selon vos besoins avec une durée d'effet de 10 à 20 minutes selon le consommable poudre utilisé. Le contrôle de la machine se fait par DMX. Cette nouvelle version intègre un récepteur DMX sans fil, utilise une électronique plus optimisée, un moteur plus puissant minimisant les risques de blocage et garantissant une meilleure sécurité des tirs.

Un flightcase de transport est disponible en option. Ce modèle est également vendu par lot de 2, 4 et 6 machines avec câble DMX et flightcase inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure comme extérieure.

Hauteur variable de 1m50 à 6m par canal DMX, sans fil.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT11

- 1 SPARKULAR II
- Flightcase optionnel à choisir dans les accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Large 200g offert

PACK 2 MACHINES

SVSPBT11P2

- 2 SPARKULAR II
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Large 200g offert

PACK 4 MACHINES

SVSPBT11P4

- 4 SPARKULAR II
- 1 Flightcase de 4 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Large 200g offert

PACK 6 MACHINES

SVSPBT11P6

- 6 SPARKULAR II
- 1 Flightcase de 6 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Large 200g offert



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 31,5 x lg 29 x Ht 28,5 cm
Poids	16,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 4,4 Ampères
Nombre de sortie	1 sortie avec jet variable
Projection de l'effet	2 à 5,5 mètres

Machine à Etincelles SPARKULAR PRO

SHOWVEN

La **Sparkular Pro** est une machine à étincelles de 2 à 5.5 mètres de hauteur variable selon vos besoins. Elle est équipée d'un grand réservoir de 1200 grammes de recharge pour une longue durée d'effet : de 10 à 20 minutes avec une recharge poudre de 200 grammes. Le contrôle de la machine se fait par DMX.

Fabriquée en acier inoxydable, cette machine à étincelles conçue pour durer dans le temps est certifiée IP55 pour une utilisation sous la pluie. Elle dispose de connectiques Neutrik avec clapet automatique anti-pluie.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement au sol en extérieur.

Hauteur variable de 2m à 5.5m par canal DMX. 4.5m max avec poudre Large 200gr | 5.5m max avec poudre Large-1 200gr

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT71P1

- 1 SPARKULAR PRO
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Large 1-200g offert

PACK 2 MACHINES

SVSPBT71P2

- 2 SPARKULAR PRO
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Large 1-200g offert

PACK 4 MACHINES

SVSPBT71P4

- 4 SPARKULAR PRO
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Large 1-200g offert

PACK 6 MACHINES

SVSPBT71P6

- 6 SPARKULAR PRO
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Large 1-200g offert



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 45,7 x lg 37 x Ht 28 cm
Poids	27 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 2,6 Ampères
Nombre de sortie	1 avec jet continu
Projection de l'effet	6 à 7 mètres

Machine à Etincelles SPARKULAR CYCLONE

SHOWVEN

La **Sparkular Cyclone** est une machine à étincelles de 6 à 10 mètres de hauteur avec une durée d'effet de 3 minutes. Elle est équipée d'un système de freinage automatique garantissant un arrêt immédiat de la machine même à pleine puissance. La Sparkular Cyclone est de conception étanche, ce qui lui permet des spectacles non interrompus sous la pluie.

Un flight case de transport de 2 unités est inclus. Ce modèle est également vendu par lot de 2, 4 et 6 machines avec câble DMX et flight case inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement au sol en extérieur.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT61

- 1 SPARKULAR CYCLONE
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Large 3 - 200g offert

PACK 2 MACHINES

SVSPBT61P2

- 2 SPARKULAR CYCLONE
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Large 3 - 200g offert

PACK 4 MACHINES

SVSPBT61P4

- 4 SPARKULAR CYCLONE
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Large 3 - 200g offert

PACK 6 MACHINES

SVSPBT61P6

- 6 SPARKULAR CYCLONE
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Large 3 - 200g offert



| Machines à étincelles tombantes

Machines à étincelles froides tombantes de 2 à 7 mètres.



SPARKULAR WAVERFALL

by Showven

Utilisation suspendue
Jet orientable à 180° (7 m)
Réservoir 400 g



SPARKULAR MINIFALL

by Showven

Utilisation suspendue
Tombée jusqu'à 3 m
Réservoir 280 g



SPARKULAR FALL

by Showven

Utilisation suspendue
Tombée jusqu'à 7 m
Réservoir 280 g



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

Machine à Etincelles SPARKULAR WAVERFALL

SHOWVEN



La **Sparkular WaverFall** est une machine à tombée d'étincelles orientable à 180°, développée à l'origine par SHOWVEN. Elle peut tirer dans une direction unique, de -90° à 90°, ou en séquences ondulantes.

Avec 72 séquences de tir prédéfinies et plusieurs effets d'étincelles modifiables, elle apporte une créativité infinie à votre scène.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 30,9 x lg 30,5 x Ht 28,5 cm
Poids	17 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 avec jet orientable à 180°
Projection de l'effet	3 à 7 mètres

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT34

- 1 SPARKULAR WAVERFALL
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Télécommande sans fil incluse
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Large II 200g offert

PACK 2 MACHINES

SVSPBT34P2

- 2 SPARKULAR WAVERFALL
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Télécommandes sans fil incluses
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Large II 200g offerts

PACK 4 MACHINES

SVSPBT34P4

- 4 SPARKULAR WAVERFALL
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Télécommandes sans fil incluses
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Large II 200g offerts

PACK 6 MACHINES

SVSPBT34P6

- 6 SPARKULAR WAVERFALL
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Télécommandes sans fil incluses
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Large II 200g offerts



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 15 x lg 16 x Ht 24 cm
Poids	3 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Nombre de sortie	1 avec jet continu
Projection de l'effet	2 à 3 mètres

Machine à Etincelles SPARKULAR MINIFALL

SHOWVEN

La **Sparkular MiniFall** est une machine à tomber d'étincelles de 2 à 4 mètres de hauteur avec une durée d'effet de 13 à 14 minutes selon le consommable poudre utilisé. Elle est équipée d'une télécommande sans fil et du contrôle par DMX.

La Sparkular MiniFall est une machine nouvelle génération dotée de la technologie D-QUIET brevetée, une conception optimisée peu bruyante à faible consommation.

Un flight case de transport est disponible en option. Ce modèle est également vendu par lot de 2, 4 et 6 machines avec câble DMX et flight case inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation uniquement suspendue en intérieur ou extérieur.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT14

- 1 SPARKULAR MINI FALL
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Télécommande sans fil incluse
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Sachet Large 200g offert**

PACK 2 MACHINES

SVSPBT14P2

- 2 SPARKULAR MINI FALL
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Télécommandes sans fil incluses
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **2 Sachets Large 200g offert**

PACK 4 MACHINES

SVSPBT14P4

- 4 SPARKULAR MINI FALL
- 1 Flightcase de 6 unités inclus
- 4 Télécommandes sans fil incluses
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Sachets Large 200g offert**

PACK 6 MACHINES

SVSPBT14P6

- 6 SPARKULAR MINI FALL
- 1 Flightcase de 6 unités inclus
- 6 Télécommandes sans fil incluses
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **6 Sachets Large 200g offert**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 19,6 x lg 20,8 x Ht 19,2 cm
Poids	6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 2,2 Ampères
Nombre de sortie	1 avec jet continu
Projection de l'effet	2 à 7 mètres

Machine à Etincelles SPAKULAR FALL

SHOWVEN

La **Sparkular Fall** est une machine à tomber d'étincelles de 2 à 7 mètres de hauteur avec une durée d'effet de 8 à 14 minutes selon le consommable poudre utilisé. Elle est équipée d'une télécommande sans fil et du contrôle par DMX. Il est possible de démarrer et d'arrêter la machine en direct avec le mode Effet Alternable. Plusieurs scénarios d'effets sont disponibles suivant le type de recharge utilisé.

Un flight case de transport est disponible en option. Ce modèle est également vendu par lot de 2, 4 et 6 machines avec câble DMX et flight case inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation uniquement suspendue en intérieur ou extérieur.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT04

- 1 SPARKULAR FALL
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Large 2 - 200g offert

PACK 2 MACHINES

SVSPBT04P2

- 2 SPARKULAR FALL
- 1 Flightcase de 6 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Large 2 - 200g offert

PACK 4 MACHINES

SVSPBT04P4

- 4 SPARKULAR FALL
- 1 Flightcase 6 unités
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Large 2 - 200g offert

PACK 6 MACHINES

SVSPBT04P6

- 6 SPARKULAR FALL
- Flightcase de 6 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Large 2 - 200g offert



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

| Machine à jet d'étincelles instantané

Machine à étincelles froides projetant un jet instantané de 5 à 10 mètres.



SPARKULAR JET

by Showven

Utilisation au sol (Tir éclair)

Jet droit instantané jusqu'à 10 m

Réservoir 350 g





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 19,6 x lg 20,8 x Ht 19,2 cm
Poids	6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 2,2 Ampères
Nombre de sortie	1 avec jet continu
Projection de l'effet	5 à 10 mètres

Machine à Etincelles SPARKULAR JET

SHOWVEN

La **Sparkular Jet** est une machine à jet d'étincelles froides de 5 à 10 mètres de hauteur selon le consommable poudre utilisé. Elle est équipée d'une compression d'air automatique avec un réservoir interne. Deux types de buse sont disponibles en option : une buse avec angle de tir ajustable et une buse à trois sorties. Le contrôle de la machine se fait par DMX.

Cette machine à étincelle froide est également vendue par lot de 2, 4 et 6 machines avec câble DMX et flight case inclus.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation au sol en intérieur ou extérieur.

Les machines SHOWVEN de la gamme SPARKULAR ne seront prises sous garantie uniquement si vous utilisez du consommable SHOWVEN vendu sur PREMIUM FX.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSPBT91

- 1 SPARKULAR JET
- Flightcase optionnel à choisir dans les accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Sachet Large 200g offert

PACK 2 MACHINES

SVSPBT91P2

- 2 SPARKULAR JET
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Sachets Large 200g offert

PACK 4 MACHINES

SVSPBT91P4

- 4 SPARKULAR JET
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Sachets Large 200g offert

PACK 6 MACHINES

SVSPBT91P6

- 6 SPARKULAR JET
- 3 Flightcase 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Sachets Large 200g offert



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

| Accessoires & consommables



SPARKULAR PORTABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



WIRELESS DMX SYSTEM

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FLIGHTCASE SPARKULAR SHOWVEN

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)






SACHET INDIVIDUEL
POUDRE POUR ETINCELLES

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BOITE DE 12 SACHETS
POUDRE POUR ETINCELLES

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| BULLES

| Machines à bulles projetées _____ 34

| Machines à grosses bulles _____ 42

| Accessoires & consommables _____ 46



| Machines à bulles projetées

Projection d'une multitude de bulles de 1,5 à 3 cm de diamètre



UNITED COMPACT BUBBLE

by United FX

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 5 m



UE K-350 JET-BUBBLE

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 8 m



UE ST-350 JET-BUBBLE

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 8 m



UE K-500 JET-BUBBLE

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 8 m



UE ST-500 JET-BUBBLE

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 12 m





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 59,5 x lg 39 x Ht 44,8 cm
Poids	9,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1 Ampère
Accessoires inclus	UFX Ground Foot FX, UE Auto Tank Filler, UE box switch ou Dimmer
Projection de l'effet	5 mètres

Machine à Bulles UNITED COMPACT BUBBLE

UNITED FX

La **UNITED COMPACT BUBBLE** est une machine compacte à production de bulles de 1,5 à 3cm de diamètre projetées jusqu'à 8 mètres de distance.

Facile d'utilisation et peu bruyante, elle peut être utilisée au sol ou suspendue. Elle convient parfaitement aux petits événements, aux productions théâtrales et aux plateaux de télévision.


Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à production de bulles est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure.

MODÈLE

COMPACT BUBBLE

UFXCOBU

- Machine à Projection de bulles en continue sur 8m
- Utilisation sol ou suspendue



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 30 x lg 83 x Ht 76 cm
Poids	19,3 Kg
Caractéristiques électriques de la BASE	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	8 mètres

Machine à Bulles UE K-350 JET-BUBBLE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-350 JET BUBBLE** est une machine à projection de bulles compacte et puissante, conçue pour une installation au sol ou suspendue. Elle produit des bulles de 1,5 à 3 cm de diamètre projetées jusqu'à 8 mètres.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à bulle est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure.

MODÈLES

UE K-350 JET-BUBBLE STD

UEK350SJB

- Machine à Projection de Bulles en continue sur 8m
- Avec Base K-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Réservoir 5,3 Litres / Livré avec 2 roues
- Lyre d'accrochage
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**
- Avec variateur intégré à la tête

UE K-350 JET-BUBBLE SOLO DMX

UEK350DJS

- Machine à Projection de Bulles en continue sur 8m
- Avec Base K-350 DMX / 355W 230V 50Hz
- Réservoir 5,3 Litres / Livré avec 2 roues
- Lyre d'accrochage
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**
- Sans variateur intégré à la tête



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 40 x lg 63 x Ht 57 cm
Poids	18,6 Kg
Caractéristiques électriques de la BASE	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	10 mètres

Machine à Bulles UE ST-350 JET-BUBBLE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-350 JET BUBBLE** est une machine à projection de bulles en continu à grand débit. Elle produit des bulles de 1,5 à 3 cm de diamètre projetées jusqu'à 10 mètres. Cette machine est conçue pour une utilisation au sol ou suspendue.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à bulle est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure.

MODÈLES

UE ST-350 JET-BUBBLE STD

UEST350SJB

- Machine à Projection en continue sur 10m
- Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Réservoir 5,3 Litres - Livré avec 2 roues
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**
- Avec variateur intégré à la tête

UE ST-350 JET-BUBBLE SOLO DMX

UEST350DJS

- Machine à Projection en continue sur 10m
- Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Réservoir 5,3 Litres - Livré avec 2 roues
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**
- Sans variateur intégré sur la tête



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28 x lg 62 x Ht 65 cm
Poids	27,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,6 Ampère
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	10 mètres

Machine à Bulles UE K-500 JET-BUBBLE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-500 JET BUBBLES** est une machine à projection de bulle compacte et très puissante, conçue pour une installation au sol ou suspendue. Elle produit des bulles de 1,5 à 3 cm de diamètre et une projection jusqu'à 10 m.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à bulle est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure.

MODÈLES

UE K-500 JET-BUBBLE STD

UEK500JB

- Machine à Projection de Bulles en continue sur 10m
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- Réservoir 11,2 Litres - Livré avec 2 roues
- Lyre d'accrochage
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**
- Avec variateur intégré à la tête


UE K-500 JET-BUBBLE SOLO DMX

UEK500JBS

- Machine à Projection de Bulles en continue sur 10m
- Avec Base K-500 DMX / 355W 230V 50Hz
- Réservoir 11.2 Litres - Livré avec 2 roues
- Lyre d'accrochage
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**
- Sans variateur intégré à la tête



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 56 x lg 79 x Ht 79 cm
Poids	49,3 Kg
Caractéristiques électriques de la BASE	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	12 mètres

Machine à Bulles UE ST-500 JET-BUBBLE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 JET BUBBLE** est une machine à projection de bulles en continu à grand débit. Elle produit des bulles de 1,5 à 3 cm de diamètre et une projection jusqu'à 12 m. Cette machine est conçue pour une utilisation au sol et suspendue.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à bulle est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure.

MODÈLES

UE ST-500 JET-BUBBLE STD

UEST500SJB

- Machine à Projection de Bulles en continue sur 12m
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Réservoir 11,2 Litres - Livré avec 2 roues
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**
- Avec variateur intégré à la tête

UE ST-500 JET-BUBBLE SOLO DMX

UEST500DJB

- Machine à Projection de Bulles en continue sur 12m
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Réservoir 11,2 Litres - Livré avec 2 roues
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**
- Sans variateur intégré à la tête



| Machines à grosses bulles

Diffusion de bulles d'un diamètre de 5 à 15 cm



UE BUBBLE LARGE

by Universal Effects

Utilisation suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection tombante



UE BUBBLE XL

by Universal Effects

Utilisation suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection tombante





VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 21 x lg 28 x Ht 33 cm
Poids	3,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,5 Ampère
Taille des bulles	5 à 7 cm
Projection de l'effet	8 mètres

Machine à Bulles UE BUBBLE LARGE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE BUBBLE LARGE** est une machine à grandes bulles tombantes de 5 à 7cm de diamètre. En position suspendue, vous obtiendrez une chute de bulle. Avec plusieurs machines, vous pourrez obtenir un rideau de bulles.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à production de bulles est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure.

MODÈLE

UE BUBBLE LARGE

UEBUML

- Produit des bulles tombantes de 5 à 7 cm
- Machine en Aluminium accrochable sous Truss



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 27 x lg 44 x Ht 49 cm
Poids	6,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,9 Ampère
Taille des bulles	12 à 15 cm
Projection de l'effet	8 mètres

Machine à Bulles UE BUBBLE XL

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE BUBBLE XL** est une machine à grandes bulles tombantes de 12 à 15cm de diamètre. En position suspendue, vous obtiendrez une chute de bulle. Avec plusieurs machines, vous pourrez obtenir un rideau de bulles.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à production de bulles est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure.

MODÈLE

UE BUBBLE XL

UEBUMXL

- Produit des bulles tombantes de 12 à 15 cm
- Machine en Aluminium accrochable sous Truss



| Accessoires & consommables



UE 350&500 FEET ST-50 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-75 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-100 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE AUTO TANK FILLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE
TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE
TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 5MM - 1M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 4MM - 0.6M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM COMPACT COUPLER
100KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM QUICK COUPLER
200KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE MODULE DMX-512

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE FREQUENCY VARIATOR
16A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE BOX DMX 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



UE CONTROLLER 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



DMX CONTROLLER 1 CTS
10A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BULLE ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BULLE STANDARD

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BULLE FLUO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BULLE DENSE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BULLE
CONCENTRE

[VOIR SUR LE SITE >](#)





| NEIGE

| Machines à neige flocon_____52

| Machines à neige papier_____58

| Accessoires & consommables_____68



| Machines à neige flocon

Canons à neige projetant des flocons de mousse de 8 à 25 mètres.



UNITED COMPACT SNOW

by United FX

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 10 m



UE ST-350 SNOW

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 12 m



UE ST-500 SNOW

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 25 m




UE SNOW TOUR

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Projection jusqu'à 10 m





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 75 x lg 44 x Ht 90 cm
Poids	27,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 4,3 Ampères
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Projection de l'effet	10 mètres

Machine à Neige UNITED COMPACT SNOW

UNITED FX

La **United Compact Snow** est une machine compacte à projection de neige de 8 à 10 mètres de distance. Livrée avec son support et son bidon de 5L avec connexions rapides déportées.

Puissante et sans électronique, elle fonctionne par compression d'air sans pompe. Peu bruyante et très fiable, elle est conçue pour une utilisation très facile. Il s'adapte aussi bien en animation, concert, théâtre qu'en plateau TV.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de neige est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation au sol ou suspendue, en intérieure comme en extérieure.

MODÈLE

COMPACT SNOW

UFXCOSN

- Neige projetée de 8 à 10 m
- Avec réglage des flocons
- Bidon de 5L sur support accrochable



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 45 x lg 37 x Ht 51 cm
Poids	35,9 Kg
Caractéristiques électriques de la BASE	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	12 mètres

Machine à Neige UE ST-350 SNOW

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-350 SNOW** est une machine à projection de flocons de neige en continu. La taille des flocons de neige peut être ajustée pour obtenir différents degrés de réalisme et couvrir une distance allant jusqu'à 12m.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à neige est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure.

MODÈLES DE MACHINE

UE ST-350 SNOW STD
UEST350SSN

- Machine à Neige pour 100 à 300 personnes
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Avec Compresseur 1000W 230V 50Hz
- Avec Réservoir 10L et Tuyaux de connexion
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-350 SNOW SOLO DMX
UEST350DSN

- Machine à Neige pour 100 à 300 personnes
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Avec Compresseur 1000W 230V 50Hz
- Avec Réservoir 10L et Tuyaux de connexion
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 56 x lg 79 x Ht 79 cm
Poids	72,3 Kg
Caractéristiques électriques de la BASE	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	25 mètres

Machine à Neige UE ST-500 SNOW

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 SNOW** est une machine à projection de flocons de neige en continu. La taille des flocons de neige peut être ajustée pour obtenir différents degrés de réalisme et couvrir une distance allant jusqu'à 25m.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à neige est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure.

MODÈLES DE MACHINE

UE ST-500 SNOW STD

UEST500SSN

- Machine à Neige pour 100 à 500 personnes
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Avec Compresseur 1000W 230V 50Hz
- Avec Réservoir 25L et Tuyaux de connexion
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 SNOW SOLO DMX

UEST500DSN

- Machine à Neige pour 100 à 500 personnes
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Avec Compresseur 1000W 230V 50Hz
- Avec Réservoir 25L et Tuyaux de connexion
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



Machine à Neige UE SNOW TOUR


UNIVERSAL EFFECTS

La **UE Snow Tour** est une machine compacte à projection de neige jusqu'à 10 mètres de distance. Isolée thermiquement et phoniquement, elle est spécialement conçue pour affronter les conditions de travail les plus difficiles.

Ce produit est livré avec une lyre orientable de +10° à -190° permettant l'accrochage sous Truss. Pilotez la machine grâce à son contrôle électronique intégré avec Timer et DMX.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de neige est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation au sol ou suspendue, en intérieure comme en extérieure.

VOIR SUR LE SITE ►



MACHINE

UE SNOW TOUR

UESNTD

- Machine à Neige avec réservoir intégré de 10L
- Isolation phonique et thermique - Finition Flight-case
- Contrôle par DMX - Timer - Manuel



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 75 x lg 44 x Ht 90 cm
Poids	27,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 5,2 Ampères
Utilisation sous la pluie	Utilisable sous la pluie
Projection de l'effet	10 mètres

| Machines à neige papier

Machines à neige en projection ou tombée de flocons de papier de 2 à 20 mètres.



UNITED COMPACT STRIPTEASE

by United FX

Utilisation suspendue
Puissance de 400 Watts
Tombée jusqu'à 5 m



UNITED COMPACT PROJECTION

by United FX

Utilisation sol ou suspendue
Puissance de 400 Watts
Projection jusqu'à 10 m



UNITED COMPACT VOLCANO

by United FX

Utilisation sol ou suspendue
Puissance de 430 Watts
Projection jusqu'à 5 m



UE ST-350 PROJECTION

by Universal Effects

Utilisation au sol
Puissance de 550 Watts
Projection jusqu'à 15 m



UE K-350 STRIPTEASE

by Universal Effects

Utilisation suspendue
Puissance de 355 Watts
Tombée jusqu'à 5 m



UE ST-500 PROJECTION

by Universal Effects

Utilisation au sol
Puissance de 1500 Watts
Projection jusqu'à 25 m



UE K-500 STRIPTEASE

by Universal Effects

Utilisation suspendue
Puissance de 355 Watts
Tombée jusqu'à 5 m



Machine à Neige papier UNITED COMPACT STRIPTEASE

UNITED FX

La **United Compact StripTease** est une machine compacte à tomber de confettis sur 360° de 2 à 4 mètres de distance avec une durée d'effet de 3 à 4 minutes selon le consommable et la vitesse choisie. Elle dispose d'un réservoir intégré de 2 à 4kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à tomber de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure uniquement suspendue.

Peu bruyante et sans électronique, elle vous permettra de réaliser d'élégants effets de pluie de confettis, de neige ou encore de paillettes d'argent.



[VOIR SUR LE SITE ►](#)




MODÈLE

UNITED COMPACT STRIPTEASE

UFXCOST

- Effet de Tombé de Confetti, Pluie ou Pétale
- Dispersion sur un diamètre de 2 à 4 mètres
- Fonctionne uniquement suspendue



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 64,2 x lg 68 x Ht 68 cm
Poids	13 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,7 Ampère
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Projection de l'effet	5 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à Neige papier UNITED COMPACT PROJECTION

UNITED FX

La **United Compact Projection** est une machine compacte à projection de confettis manuel jusqu'à 7 mètres de distance.

Livrée avec son tuyau d'aspiration, cette machine à faibles décibels sans électronique est simple à utiliser.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

MODÈLE

UNITED COMPACT PROJECTION

UFXCOPR

- Projection manuel de Confetti en continu
- Jusqu'à 7m de distance
- Tuyau d'aspiration inclus

[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 94,7 x lg 38,3 x Ht 48,9 cm
Poids	12,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,7 Ampère
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Projection de l'effet	7 mètres

Machine à Neige papier UNITED COMPACT VOLCANO

UNITED FX

La **United Compact Volcano** est une machine compacte à projection de confettis verticale jusqu'à 6 mètres de hauteur pour une durée d'effet de 2 à 3 minutes.

Sans électronique, elle dispose d'un réservoir intégré d'une contenance de 1 à 2kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, uniquement au sol pour un effet volcan de confetti.



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



MODÈLE

UNITED COMPACT VOLCANO

UFXCVOV

- Projection de Confetti verticale à plus de 6m
- Réservoir intégré pour 1 à 2 Kg
- Effet de 2 à 3 minutes



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 39 x lg 26,9 x Ht 77,5 cm
Poids	12,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,7 Ampère
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Projection de l'effet	6 mètres



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 122,2 x lg 62 x Ht 63 cm
Poids	25,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	10 mètres

Machine à Neige papier UE ST-350 PROJECTION

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-350 Projection** est une machine à projection manuel de confettis jusqu'à 10 mètres de distance. En option, choisissez le tuyau d'aspiration ou le réservoir. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

MODÈLES

UE ST-350 PROJECTION STD

UEST350SPR

- Machine à Projection manuel de Confetti
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Projection jusqu'à 10m de distance
- Tuyau d'aspiration ou Réservoir manuel en option
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-350 PROJECTION DMX

UEST350DPR

- Machine à Projection manuel de Confetti
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Projection jusqu'à 10m de distance
- Tuyau d'aspiration ou Réservoir manuel en option
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à Neige papier UE K-350 STRIPTEASE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-350 StripTease** est une machine à tomber de confettis sur 360° de 3 à 5 mètres de distance avec une durée d'effet de 3 à 5 minutes selon le consommable et la vitesse choisie. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon. Elle dispose d'un réservoir intégré de 3 à 4kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à tomber de confettis est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure uniquement suspendu. Peu bruyante et économique, elle vous permettra de réaliser d'élégants effets de pluie de confettis, de neige ou encore de paillettes d'argent.

MODÈLES

UE K-350 STRIPTEASE STD

UEK350SST


- Machine à Confetti Tombant, Pluie ou Pétale
- Avec Base K-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Capacité de réservoir 3 à 4 Kg / Lyre d'accrochage
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE K-350 STRIPTEASE DMX

UEK350DST

- Machine à Confetti Tombant, Pluie ou Pétale
- Avec Base K-350 DMX / 355W 230V 50Hz
- Capacité de réservoir 3 à 4 Kg / Lyre d'accrochage
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Dimensions	Lg 89 x lg 89 x Ht 37 cm
Poids	23,9 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	3 à 5 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 174 x lg 75,1 x Ht 77,2 cm
Poids	49,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	20 mètres

Machine à Neige papier UE ST-500 PROJECTION

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 Projection** est une machine à projection manuel de confettis jusqu'à 20 mètres de distance. En option, choisissez le tuyau d'aspiration ou le réservoir. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

MODÈLES

UE ST-500 PROJECTION STD

UEST500SPR

- Machine à Projection manuel de Confetti
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Projection jusqu'à 20m de distance
- Tuyau d'aspiration ou Réservoir manuel en option
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 PROJECTION DMX

UEST500DPR

- Machine à Projection manuel de Confetti
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Projection jusqu'à 20m de distance
- Tuyau d'aspiration ou Réservoir manuel en option
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à Neige papier UE K-500 STRIPTEASE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-500 StripTease** est une machine à tomber de confettis sur 360° de 4 à 5 mètres de distance avec une durée d'effet de 4 à 6 minutes selon le consommable et la vitesse choisie. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon. Elle dispose d'un réservoir intégré de 5 à 6kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à tomber de confettis est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure uniquement suspendue. Peu bruyante et économique, elle vous permettra de réaliser d'élégants effets de pluie de confettis, de neige ou encore de paillettes d'argent.

MODÈLES

UE K-500 STRIPTEASE STD

UEK500SST

- Machine à Confetti Tombant, Pluie ou Pétale
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- Capacité de réservoir 5 à 6 Kg / Lyre d'accrochage
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE K-500 STRIPTEASE DMX

UEK500DST

- Machine à Confetti Tombant, Pluie ou Pétale
- Avec Base K-500 DMX / 355W 230V 50Hz
- Capacité de réservoir 5 à 6 Kg / Lyre d'accrochage
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Dimensions	Lg 30 x lg 83 x Ht 76 cm
Poids	33,3 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	4 à 5 mètres



| Accessoires & consommables



UE 350&500 FEET ST-50 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-75 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-100 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 FLUID TANK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 FLUID TANK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE SNOW BARREL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



**POWERCON LINK CABLE
TRUE 1**

[VOIR SUR LE SITE >](#)



**POWERCON SUPPLY CABLE
TRUE 1**

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 5MM - 1M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 4MM - 0.6M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



**50MM COMPACT COUPLER
100KG - BLACK**

[VOIR SUR LE SITE >](#)



**50MM QUICK COUPLER
200KG - BLACK**

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE MODULE DMX-512

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



UE FREQUENCY VARIATOR
16A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE BOX DMX 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE CONTROLLER 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



DMX CONTROLLER 1 CTS
10A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI PIXEL PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A NEIGE ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A NEIGE LEGER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A NEIGE STANDARD


[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A NEIGE
CONCENTRE

[VOIR SUR LE SITE >](#)





| MOUSSE

| Machines à mousse projetée _____ 74

| Machines à mousse tombante _____ 78

| Accessoires & consommables _____ 84



| Machines à mousse projetée

Canons à mousse projetant l'effet sur 7 à 15 mètres.



UE ST-350 JET-FOAM

by Universal Effects

Utilisation au sol
Puissance de 550 Watts
Projection jusqu'à 6 m



UE ST-500 JET-FOAM

by Universal Effects

Utilisation au sol
Puissance de 1500 Watts
Projection jusqu'à 10 m





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 42 x lg 23 x Ht 37 cm
Poids	49,2 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatibles avec toutes les têtes
Projection de l'effet	6 mètres

Machine à Mousse UE ST-350 JET-FOAM

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-350 Jet-Foam** est une machine à projection de mousse jusqu'à 6 mètres de distance. Disponible en deux versions avec ou sans pompe et tuyau d'alimentation. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de mousse est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu, idéal pour une capacité de 100 à 500 personnes.

MODÈLES

UE ST-350 JET-FOAM STD

UEST350SJFO

- Machine à Mousse projetée 100 à 500 personnes
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 800W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle direct par l'alimentation en PowerCon**

UE ST-350 JET-FOAM DMX

UEST350DJFO

- Machine à Mousse projetée 100 à 500 personnes
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 800W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE ST-350 JET-FOAM SOLO STD

UEST350SJFOS

- Machine à Mousse projetée 100 à 500 personnes
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle direct par l'alimentation en PowerCon**

UE ST-350 JET-FOAM SOLO DMX

UEST350DJFOS

- Machine à Mousse projetée 100 à 500 personnes
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 47 x lg 23 x Ht 37 cm
Poids	77,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	10 mètres

Machine à Mousse UE ST-500 JET-FOAM

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 Jet-Foam** est une machine à projection de mousse jusqu'à 10 mètres de distance. Disponible en deux versions avec ou sans pompe et tuyau d'alimentation. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de mousse est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu, idéal pour une capacité de 300 à 1000 personnes.

MODÈLES

UE ST-500 JET-FOAM STD

UEST500SJFO

- Machine à Mousse Projetée 300 à 1000 personnes
- Avec Base ST-500 STD /1500W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 1300W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 JET-FOAM DMX

UEST500DJFO

- Machine à Mousse projetée 300 à 1000 personnes
- Avec Base ST-500 DMX /1500W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 1300W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE ST-500 JET-FOAM SOLO STD

UEST500SJFOS

- Machine à Mousse Projetée 300 à 1000 personnes
- Avec Base ST-500 STD /1500W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 JET-FOAM SOLO DMX

UEST500DJFOS

- Machine à Mousse projetée 300 à 1000 personnes
- Avec Base ST-500 DMX /1500W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



| Machines à mousse tombante

Machines à bain de mousse produisant 70 à 180 m³ par minute



UNITED COMPACT FOAM

by United FX

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 1000 Watts



UE ST-350 FOAM

by Universal Effects

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 550 Watts



UE ST-500 FOAM

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 1500 Watts





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 57,2 x lg 39,4 x Ht 48 cm
Poids	19 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 4,3 Ampères
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Projection de l'effet	En tombée

Machine à Mousse UNITED COMPACT FOAM

UNITED FX

La **United Compact Foam** est une machine compacte à production de mousse tombante jusqu'à 50m³ par minute. Cette machine se raccorde directement au réseau d'eau avec un mélangeur automatique par système d'aspiration venturi. Elle est livrée avec son support, son bidon de 5 litres, 2 tuyaux de 10 et 15 mètres et un connecteur rapide de branchement au réseau d'eau. Connectique professionnelle et fusible réarmable.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine compacte à production de mousse tombante est conçue pour durer dans le temps. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu, idéal pour une capacité de 100 à 300 personnes.

MODÈLE

UNITED COMPACT FOAM

UFXCOFO

- Mousse tombante 100 à 300 personnes
- Avec système de mélange automatique
- Fonctionne sur arrivée d'eau courante

Machine à Mousse UE ST-350 FOAM

UNIVERSAL EFFECTS



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 40 x lg 63 x Ht 57 cm
Poids	34,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	En tombée

La **UE ST-350 Foam** est une machine à production de mousse tombante jusqu'à 70m³ par minute. Disponible en deux versions avec ou sans pompe et tuyau d'alimentation. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à production de mousse tombante est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu, idéal pour une capacité de 100 à 500 personnes.

MODÈLES

UE ST-350 FOAM STD

UEST350SFO

- Machine à Mousse tombante
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 800W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-350 FOAM DMX

UEST350DFO

- Machine à Mousse tombante
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 800W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE ST-350 FOAM SOLO STD

UEST350SFOS

- Machine à Mousse tombante
- Pour 100 à 500 personnes
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-350 FOAM SOLO DMX

UEST350DFOS

- Machine à Mousse tombante
- Pour 100 à 500 personnes
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Machine à Mousse UE ST-500 FOAM

UNIVERSAL EFFECTS



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 56 x lg 79 x Ht 79 cm
Poids	55,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	En tombée

La **UE ST-500 Foam** est une machine à production de mousse tombante jusqu'à 180m³ par minute. Disponible en deux versions avec ou sans pompe et tuyau d'alimentation. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à production de mousse tombante est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu, idéal pour une capacité de 300 à 1000 personnes.

MODÈLES

UE ST-500 FOAM STD

UEST500SFO

- Machine à Mousse tombante
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 1300W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 FOAM DMX

UEST500DFO

- Machine à Mousse tombante
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 1300W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE ST-500 FOAM SOLO STD

UEST500SFOS

- Machine à Mousse tombante
- Pour 300 à 1000 personnes
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 FOAM SOLO DMX

UEST500DFOS

- Machine à Mousse tombante
- Pour 300 à 1000 personnes
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



| Accessoires & consommables



UE 350&500 FEET ST-50 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-75 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-100 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 BALLAST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 BALLAST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE FOAM BARREL & CONTAINER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE
TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE
TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 5MM - 1M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 4MM - 0.6M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM COMPACT COUPLER
100KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM QUICK COUPLER
200KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE MODULE DMX-512

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



UE FREQUENCY VARIATOR
16A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE BOX DMX 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE CONTROLLER 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



DMX CONTROLLER 1 CTS
10A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A MOUSSE LC
ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A MOUSSE CC
ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A MOUSSE LC
PREMIUM

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A MOUSSE CC
PREMIUM

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A MOUSSE HC
PREMIUM


[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE NEUTRALISATION
MOUSSE

[VOIR SUR LE SITE >](#)





| VENT & PLUIE

| Machines à vent _____ 90

| Machines à pluie et brume _____ 98

| Accessoires & consommables _____ 102



| Machines à vent

Machines à vent scéniques professionnelles de différentes puissances.



UE K-350 WIND

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Vitesse du vent 50 Km/h



UE ST-350 WIND

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Vitesse du vent 71 Km/h



UE K-500 WIND

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Vitesse du vent 44 Km/h



UE ST-500 WIND

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
DIRECT ou DMX-512
Vitesse du vent 75 Km/h



UE WIND 350

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 550 Watts



UE WIND 450

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 1500 Watts





VOIR SUR LE SITE ►



Machine à Vent UE K-350 WIND

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-350 Wind** est une machine à projection de vent dirigé efficace de 6 à 12 mètres de distance. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de vent à faibles décibels est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation suspendue ou au sol avec son support (optionnel), en intérieur comme en extérieur.

MODÈLES

UE K-350 WIND STD

UEK350SWI

- Machine à projection de Vent dirigé et précis
- Avec Base K-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Efficace de 6m à 12m de distance
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE K-350 WIND DMX

UEK350DWI

- Machine à projection de Vent dirigé et précis
- Avec Base K-350 DMX / 355W 230V 50Hz
- Efficace de 6m à 12m de distance
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Dimensions	Lg 28 x lg 62 x Ht 65 cm
Poids	17,3 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 2,4 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Vitesse du vent	50 Km/h



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à Vent UE ST-350 WIND

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-350 Wind** est une machine à projection de vent dirigé efficace de 6 à 12 mètres de distance. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de vent est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation suspendue ou au sol, en intérieur comme en extérieur.

MODÈLES

UE ST-350 WIND STD

UEST350SWI

- Machine à projection de Vent dirigé et précis
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Efficace de 6m à 12m de distance
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-350 WIND DMX

UEST350DWI

- Machine à projection de Vent dirigé et précis
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Efficace de 6m à 12m de distance
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Dimensions	Lg 40 x lg 63 x Ht 57 cm
Poids	24 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Vitesse du vent	71 Km/h



VOIR SUR LE SITE ►



Machine à Vent UE K-500 WIND

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-500 Wind** est une machine à projection de vent dirigé efficace de 6 à 20 mètres de distance. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de vent à faibles décibels est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation suspendue ou au sol avec son support (optionnel), en intérieur comme en extérieur.

MODÈLES

UE K-500 WIND STD

UEK500SWI

- Machine à projection de Vent dirigé et précis
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- Efficace de 6m à 20m de distance
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE K-500 WIND DMX

UEK500DWI

- Machine à projection de Vent dirigé et précis
- Avec Base K-500 DMX / 355W 230V 50Hz
- Efficace de 6m à 20m de distance
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Dimensions	Lg 30 x lg 83 x Ht 76 cm
Poids	25,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Vitesse du vent	44 Km/h



Machine à Vent UE ST-500 WIND

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 Wind** est une machine à projection de vent dirigé efficace de 6 à 20 mètres de distance. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de vent est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation suspendue ou au sol, en intérieur comme en extérieur.

[VOIR SUR LE SITE ►](#)

MODÈLES

UE ST-500 WIND STD

UEST500SWI

- Machine à projection de Vent dirigé et précis
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Efficace de 6m à 20m de distance
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 WIND DMX

UEST500DWI

- Machine à projection de Vent dirigé et précis
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Efficace de 6m à 20m de distance
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Dimensions	Lg 56 x lg 79 x Ht 79 cm
Poids	44,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Vitesse du vent	75 Km/h



VOIR SUR LE SITE ►



Machine à Vent UE WIND 350

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE Wind 350** est une machine à vent efficace de 10 à 20 mètres de distance et variable de 0 à 100% avec son contrôle par DMX-512. Elle est équipée d'un redresseur d'air intégré en sortie pour une grande précision de l'orientation du vent.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à vent est conçue pour durer dans le temps.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation suspendue ou au sol grâce à sa lyre orientable sur 210°, en intérieur ou extérieur.

Cette machine est idéale pour des prestations scéniques et pour des installations fixes.

MODÈLE

UE WIND 350

UEWIM350

- Efficace sur 10 mètres
- Redresseur et Variateur intégré
- Avec DMX-512, XLR 3 et 5 Broches

Dimensions	Lg 55 x lg 50 x Ht 25 cm
Poids	14 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 2,4 Ampères
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Vitesse de rotation	2800 tours/minutes



VOIR SUR LE SITE ►



Machine à Vent UE WIND 450

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE Wind 450** est une machine à vent efficace de 10 à 30 mètres de distance et variable de 0 à 100% avec son contrôle par DMX-512. Elle est équipée d'un redresseur d'air intégré en sortie pour une grande précision de l'orientation du vent.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à vent est conçue pour durer dans le temps.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation suspendue ou au sol grâce à sa lyre orientable sur 210°, en intérieur ou extérieur.

Cette machine est idéale pour des prestations scéniques et pour des installations fixes.

MODÈLE

UE WIND 450

UEWIM450

- Efficace sur 20 mètres
- Redresseur et Variateur intégré
- Avec DMX-512, XLR 3 et 5 Broches

Dimensions	Lg 75 x lg 70 x Ht 25 cm
Poids	20 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,2 Ampères
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Vitesse de rotation	2800 tours/minutes



| Machines à pluie et brume

Machines permettant la projection de pluie ou de brume grâce à leur double buse.



UE ST-350 MIST & RAIN

by Universal Effects

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Projection de l'effet 6 m



UE ST-500 MIST & RAIN

by Universal Effects

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Projection de l'effet 10 m



Machine à Pluie et Brume UE ST-350 MIST & RAIN

UNIVERSAL EFFECTS



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 40 x lg 63 x Ht 57 cm
Poids	24 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	6 mètres

La **UE ST-350 Mist & Rain** est une machine à projection de brume et pluie jusqu'à 6 mètres de distance. Disponible en deux versions avec ou sans pompe et tuyau d'alimentation. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de brume et pluie est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation au sol, en intérieur comme en extérieur.

MODÈLES

UE ST-350 MIST & RAIN STD

UEST350SMR

- Machine à projection Pluie et Brume
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 800W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-350 MIST & RAIN DMX

UEST350DMR

- Machine à projection Pluie et Brume
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 800W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE ST-350 MIST & RAIN SOLO STD

UEST350SMRS

- Machine à projection Pluie et Brume
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-350 MIST & RAIN SOLO DMX

UEST350DMRS

- Machine à projection Pluie et Brume
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 56 x lg 79 x Ht 79 cm
Poids	44,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	10 mètres

Machine à Pluie et Brume UE ST-500 MIST & RAIN

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 Mist & Rain** est une machine à projection de brume et pluie jusqu'à 10 mètres de distance. Disponible en deux versions avec ou sans pompe et tuyau d'alimentation. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de brume et pluie est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation au sol, en intérieur comme en extérieur

MODÈLES

UE ST-500 MIST & RAIN STD
UEST500SMR

- Machine à projection Pluie et Brume
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 1300W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 MIST & RAIN DMX
UEST500DMR

- Machine à projection Pluie et Brume
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Avec Pompe sur support 1300W 230V 50Hz
- Avec Tuyaux d'aspiration 5m / vers tête 7m
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE ST-500 MIST & RAIN SOLO STD
UEST500SMRS

- Machine à projection Pluie et Brume
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 MIST & RAIN SOLO DMX
UEST500DMRS

- Machine à projection Pluie et Brume
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Livré sans Pompe ni Tuyaux
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



| Accessoires & consommables



UE 350&500 FEET ST-50 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-75 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-100 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 5MM - 1M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 4MM - 0.6M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM COMPACT COUPLER
100KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM QUICK COUPLER
200KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE MODULE DMX-512

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE FREQUENCY VARIATOR
16A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE BOX DMX 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE CONTROLLER 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



DMX CONTROLLER 1 CTS
10A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)





| CONFETTIS

| Canons à confettis en tir continu _____ 108

| Canons à compression pour confettis & serpentins ___ 116

| Canons à confettis haute pression _____ 120

| Machines à pluie de confettis _____ 126

| Machines à confettis pour canons électriques _____ 132

| Accessoires & consommables _____ 138

| Canons à confettis en tir continu


Canons à confettis en projection continue par alimentation manuelle de 6 à 25 mètres.



U-FETTI BLOWER 10M

by Showven

Utilisation au sol ou suspendue
Puissance de 1600 Watt
Projection jusqu'à 10 m



U-FETTI BLOWER 18M

by Showven

Utilisation au sol
Puissance de 2400 Watt
Projection jusqu'à 18 m



UNITED COMPACT PROJECTION

by United FX

Utilisation sol ou suspendue
Puissance de 400 Watts
Tombée jusqu'à 10 m



UNITED COMPACT VOLCANO

by United FX

Utilisation sol ou suspendue
Puissance de 430 Watts
Projection jusqu'à 5 m



**UE ST-350
PROJECTION**

by Universal Effects

Utilisation au sol
Puissance de 550 Watts
Projection jusqu'à 15 m



**UE ST-500
PROJECTION**

by Universal Effects

Utilisation au sol
Puissance de 1500 Watts
Projection jusqu'à 25 m



[VOIR SUR LE SITE ►](#)


Machine à confettis U-FETTI BLOWER 10M

SHOWVEN

La **U-Fetti Blower 10M** est une machine à projection continue de confettis jusqu'à 10 mètres de distance. Pilotez votre machine en DMX-512 ou manuellement.

La machine est équipée réservoir à dosage automatique de confetti pour ajuster la densité de sortie des confettis ainsi qu'une lyre pour modifier l'angle de projection.

Elle possède un grand réservoir de 9 Litres (environ 3kg de confettis) et d'un ventilateur puissant, lui permettant de projeter les confettis jusqu'à 10 mètres.



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 53 x lg 30 x Ht 38,2 cm
Poids	17 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 avec jet continu
Projection de l'effet	10 mètres

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUCBL10

- 1 U-FETTI BLOWER 10M
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **2 Kg de confetti rectangle MC offerts**

PACK 2 MACHINES

SVUCBL10P2

- 2 U-FETTI BLOWER 10M
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Kg de confetti rectangle MC offerts**

PACK 4 MACHINES

SVUCBL10P4

- 4 U-FETTI BLOWER 10M
- 2 Flightcases de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **8 Kg de confetti rectangle MC offerts**

PACK 6 MACHINES

SVUCBL10P6

- 6 U-FETTI BLOWER 10M
- 3 Flightcases de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **12 Kg de confetti rectangle MC offerts**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 88 x lg 66 x Ht 129,5 cm
Poids	112 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 avec jet continu
Projection de l'effet	18 mètres

Machine à confettis U-FETTI BLOWER 18M

SHOWVEN

La **U-Fetti Blower 18M** est une machine à projection de confettis jusqu'à 18 mètres de distance.

Elle possède 2 réservoirs à confettis (2x2Kg) avec système de dosage automatique. Ces réservoirs peuvent être gérés de manière indépendante, soit manuellement ou via DMX.

Grâce à une turbine de ventilation de haute puissance et une conception optimisée par effet Venturi, les confettis peuvent être répandus plus loin et plus largement.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUCBL

- 1 U-FETTI BLOWER 18M
- Produit intégré en flightcase
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **4kg de confetti multicolores offerts**

PACK 2 MACHINES

SVUCBLP2

- 2 U-FETTI BLOWER 18M
- Produit intégré en flightcase
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **10kg de confetti multicolores offerts**

PACK 4 MACHINES

SVUCBLP4

- 4 U-FETTI BLOWER 18M
- Produit intégré en flightcase
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **20kg de confetti multicolores offerts**

PACK 6 MACHINES

SVUCBLP6

- 6 U-FETTI BLOWER 18M
- Produit intégré en flightcase
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **30kg de confetti multicolores offerts**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à Confettis UNITED COMPACT PROJECTION

UNITED FX

La **United Compact Projection** est une machine compacte à projection de confettis manuel jusqu'à 7 mètres de distance.

Livrée avec son tuyau d'aspiration, cette machine à faibles décibels sans électronique est simple à utiliser.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

MODÈLE

UNITED COMPACT PROJECTION

UFXCOPR

- Projection manuel de Confetti en continu
- Jusqu'à 7m de distance
- Tuyau d'aspiration inclus

[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 94,7 x lg 38,3 x Ht 48,9 cm
Poids	12,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,7 Ampère
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Projection de l'effet	7 mètres

Machine à Confettis UNITED COMPACT VOLCANO

UNITED FX

La **United Compact Volcano** est une machine compacte à projection de confettis verticale jusqu'à 6 mètres de hauteur pour une durée d'effet de 2 à 3 minutes.

Sans électronique, elle dispose d'un réservoir intégré d'une contenance de 1 à 2kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, uniquement au sol pour un effet volcan de confetti.



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



MODÈLE

UNITED COMPACT VOLCANO

UFXCVO

- Projection de Confetti verticale à plus de 6m
- Réservoir intégré pour 1 à 2 Kg
- Effet de 2 à 3 minutes



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 39 x lg 26,9 x Ht 77,5 cm
Poids	12,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,7 Ampère
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Projection de l'effet	6 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 122,2 x lg 62 x Ht 63 cm
Poids	25,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	10 mètres

Machine à Confettis UE ST-350 PROJECTION

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-350 Projection** est une machine à projection manuel de confettis jusqu'à 10 mètres de distance. En option, choisissez le tuyau d'aspiration ou le réservoir. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

MODÈLES

UE ST-350 PROJECTION STD


UEST350SPR

- Machine à Projection manuel de Confetti
- Avec Base ST-350 STD / 550W 230V 50Hz
- Projection jusqu'à 10m de distance
- Tuyau aspiration ou Réservoir manuel en option
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-350 PROJECTION DMX

UEST350DPR

- Machine à Projection manuel de Confetti
- Avec Base ST-350 DMX / 550W 230V 50Hz
- Projection jusqu'à 10m de distance
- Tuyau aspiration ou Réservoir manuel en option
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 174 x lg 75,1 x Ht 77,2 cm
Poids	49,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	20 mètres

Machine à Confettis UE ST-500 PROJECTION

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 Projection** est une machine à projection manuel de confettis jusqu'à 20 mètres de distance. En option, choisissez le tuyau d'aspiration ou le réservoir. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

MODÈLES

UE ST-500 PROJECTION STD

UEST500SPR

- Machine à Projection manuel de Confetti
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Projection jusqu'à 20m de distance
- Tuyau aspiration ou Réservoir manuel en option
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE ST-500 PROJECTION DMX

UEST500DPR

- Machine à Projection manuel de Confetti
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- Projection jusqu'à 20m de distance
- Tuyau aspiration ou Réservoir manuel en option
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

| Canons à compression pour confettis & serpentins

Canons à confettis avec compresseur d'air intégré.



U-FETTI SHOOTER 12L

by Showven

Utilisation sol
Alimentation sur batterie
Projection jusqu'à 22/43 m



U-FETTI SHOOTER 36L

by Showven

Utilisation sol
Puissance de 8 bar
Projection jusqu'à 22/45 m



Canon à confettis & serpentins U-FETTI SHOOTER 12L

SHOWVEN



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 60 x lg 56 x Ht 88 cm
Poids	75 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	22 mètres confettis / 43 mètres serpentins

La **U-Fetti Shooter 12L** est un nouveau type de machine à confettis/streamer sur batterie et fonctionnant par air comprimé intégré.

Le tube de sortie peut contenir jusqu'à 5L de confettis ou serpentins et peut être orienté de -27° à -41°. Le réservoir d'air comprimé de 12L supporte jusqu'à 8bar de pression.

Une machine puissante qui projette les confettis à 22 mètres et 43 mètres pour les streamers.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUCSH12

- 1 U-FETTI SHOOTER 12L
- 1 Flightcase intégré au produit
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 2 Kg de confetti rectangle MC offerts

PACK 2 MACHINES

SVUCSH12P2

- 2 U-FETTI SHOOTER 12L
- 2 Flightcases intégrés au produit
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Kg de confetti rectangle MC offerts
- Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 4 MACHINES

SVUCSH12P4

- 4 U-FETTI SHOOTER 12L
- 4 Flightcases intégrés au produit
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 8 Kg de confetti rectangle MC offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 6 MACHINES

SVUCSH12P6

- 6 U-FETTI SHOOTER 12L
- 6 Flightcases intégrés au produit
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 12 Kg de confetti rectangle MC offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 73 x lg 64,5 x Ht 88 cm
Poids	90 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	22 mètres confettis / 45 mètres serpentins

Canon à confettis & serpentins U-FETTI SHOOTER 36L

SHOWVEN

La **U-Fetti Shooter 36L** est un nouveau type de machine à confettis/streamer fonctionnant par air comprimé intégré.

Le tube de sortie peut contenir jusqu'à 10L de confettis ou serpentins et peut être orienté de -27° à -41°. Le réservoir d'air comprimé de 36L supporte jusqu'à 8bar de pression.

Une machine très puissante qui projette les confettis à 22 mètres et 45 mètres pour les streamers.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUCSH36

- 1 U-FETTI SHOOTER 36L
- 1 Flightcase intégré au produit
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 4 Kg de confetti rectangle MC offerts

PACK 2 MACHINES

SVUCSH36P2

- 2 U-FETTI SHOOTER 36L
- 2 Flightcases intégrés au produit
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 10 Kg de confetti rectangle MC offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 4 MACHINES

SVUCSH36P4

- 4 U-FETTI SHOOTER 12L
- 4 Flightcases intégrés au produit
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 20 Kg de confetti rectangle MC offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 6 MACHINES

SVUCSH36P6

- 6 U-FETTI SHOOTER 36L
- 6 Flightcases intégrés au produit
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 30 Kg de confetti rectangle MC offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert



| Canons à confettis haute pression

Canons à confettis en projection automatique par gaz haute pression de 10 à 30 mètres



UE SUPER SHOOTER 6

by Showven

Utilisation au sol ou suspendue
Puissance de 50 Bar
Projection jusqu'à 20 m



UE EXTRA SHOOTER 3

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
Puissance de 50 Bar
Projection jusqu'à 12 m



UE EXTRA SHOOTER 6

by Universal Effects

Utilisation sol ou suspendue
Puissance de 50 Bar
Projection jusqu'à 20 m





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 150 x lg 59 x Ht 69 cm
Poids	18,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Puissance	50 Bar en CO2 ; 200 Bar en Azote
Projection de l'effet	15 à 20 mètres en CO2 ; 20 à 30 mètres en Azote

Canon à Confettis UE SUPER SHOOTER 6

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Super Shooter 6** est une machine à projection de confettis haute pression fonctionnant au Co2 à 50 Bar avec un projection jusqu'à 20 mètres ou à l'Azote à 200 Bar avec une projection jusqu'à 30 mètres de distance.

Elle dispose d'un réservoir intégré d'une contenance de 10 à 15kg suivant le modèle de confettis utilisé et d'un angle de projection réglable sur 100°.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

MODÈLE

UE SUPER SHOOTER 6

UESSH6

- Projection de 15 à 30 mètres
- Réglable sur 100°, utilisation sol ou suspendue
- Réservoir intégré pour 10 à 15 Kg

Canon à Confettis UE EXTRA SHOOTER 3

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Extra Shooter 3** est une machine à projection de confettis haute pression fonctionnant au Co2 à 50 Bar avec un projection jusqu'à 12 mètres ou à l'Azote à 200 Bar avec une projection jusqu'à 20 mètres de distance.

Elle dispose d'un réservoir intégré d'une contenance de 5 à 7kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.



VOIR SUR LE SITE ►




MODÈLE

UE EXTRA SHOOTER 3

UEESH3

- Projette à 12m avec le Co2 et à 20m avec l'Azote
- Peut être suspendue ou posé au sol
- Réservoir intégré pour 5 à 7 Kg



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 135 x lg 52 x Ht 50 cm
Poids	10,2 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Puissance	50 Bar en CO2
Projection de l'effet	12 à 20 mètres

Canon à Confettis UE EXTRA SHOOTER 6

UNIVERSAL EFFECTS



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Le **UE Extra Shooter 6** est une machine à projection de confettis haute pression fonctionnant au Co2 à 50 Bar avec un projection jusqu'à 20 mètres ou à l'Azote à 200 Bar avec une projection jusqu'à 30 mètres de distance.

Elle dispose d'un réservoir intégré d'une contenance de 5 à 7kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à projection de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

MODÈLE

UE EXTRA SHOOTER 6

UEESH6

- Projette à 20m avec le Co2 et à 30m avec l'Azote
- Peut être suspendue ou posé au sol
- Réservoir intégré pour 5 à 7 Kg



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 158 x lg 52 x Ht 50 cm
Poids	13,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Puissance	50 Bar en CO2
Projection de l'effet	20 à 30 mètres



| Machines à pluie de confettis

Pluie de confettis de 0 à 100% sur un diamètre de 2 à 5 mètres



UNITED COMPACT STRIPTEASE

by United FX

Utilisation suspendue
Puissance de 400 Watts
Tombée jusqu'à 5 m



UE K-350 STRIPTEASE

by Universal Effects

Utilisation suspendue
Puissance de 355 Watts
Tombée jusqu'à 5 m



UE K-500 STRIPTEASE

by Universal Effects

Utilisation suspendue
Puissance de 355 Watts
Tombée jusqu'à 5 m



Machine à Confettis UNITED COMPACT STRIPTEASE

UNITED FX

La **United Compact StripTease** est une machine compacte à tomber de confettis sur 360° de 2 à 4 mètres de distance avec une durée d'effet de 3 à 4 minutes selon le consommable et la vitesse choisie. Elle dispose d'un réservoir intégré de 2 à 4kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à tomber de confettis est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure uniquement suspendue.

Peu bruyante et sans électronique, elle vous permettra de réaliser d'élégants effets de pluie de confettis, de neige ou encore de paillettes d'argent.



VOIR SUR LE SITE ►




MODÈLE

UNITED COMPACT STRIPTEASE

UFXCOST

- Effet de Tombé de Confetti, Pluie ou Pétale
- Dispersion sur un diamètre de 2 à 4 mètres
- Fonctionne uniquement suspendue



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 64,2 x lg 68 x Ht 68 cm
Poids	13 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,7 Ampère
Réglages possibles	En DMX-512 : timer et variation de vitesse
Projection de l'effet	5 mètres



Machine à Confettis UE K-350 STRIPTEASE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-350 StripTease** est une machine à tomber de confettis sur 360° de 3 à 5 mètres de distance avec une durée d'effet de 3 à 5 minutes selon le consommable et la vitesse choisie. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon. Elle dispose d'un réservoir intégré de 3 à 4kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à tomber de confettis est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure uniquement suspendu. Peu bruyante et économique, elle vous permettra de réaliser d'élégants effets de pluie de confettis, de neige ou encore de paillettes d'argent.

MODÈLES

UE K-350 STRIPTEASE STD

UEK350SST

- Machine à Confetti Tombant, Pluie ou Pétale
- Avec Base K-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Capacité de réservoir 3 à 4 Kg / Lyre d'accrochage
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE K-350 STRIPTEASE DMX

UEK350DST

- Machine à Confetti Tombant, Pluie ou Pétale
- Avec Base K-350 DMX / 355W 230V 50Hz
- Capacité de réservoir 3 à 4 Kg / Lyre d'accrochage
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Dimensions	Lg 89 x lg 89 x Ht 37 cm
Poids	23,9 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	3 à 5 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à Confettis UE K-500 STRIPTEASE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-500 StripTease** est une machine à tomber de confettis sur 360° de 4 à 5 mètres de distance avec une durée d'effet de 4 à 6 minutes selon le consommable et la vitesse choisie. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon. Elle dispose d'un réservoir intégré de 5 à 6kg suivant le modèle de confettis utilisé.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à tomber de confettis est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté principalement à une utilisation intérieure uniquement suspendue. Peu bruyante et économique, elle vous permettra de réaliser d'élégants effets de pluie de confettis, de neige ou encore de paillettes d'argent.

MODÈLES

UE K-500 STRIPTEASE STD

UEK500SST

- Machine à Confetti Tombant, Pluie ou Pétale
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- Capacité de réservoir 5 à 6 Kg / Lyre d'accrochage
- **Contrôle direct par alimentation PowerCon**

UE K-500 STRIPTEASE DMX

UEK500DST

- Machine à Confetti Tombant, Pluie ou Pétale
- Avec Base K-500 DMX / 355W 230V 50Hz
- Capacité de réservoir 5 à 6 Kg / Lyre d'accrochage
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

Dimensions	Lg 30 x lg 83 x Ht 76 cm
Poids	33,3 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,5 Ampère
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Projection de l'effet	4 à 5 mètres



| Machines à confettis pour canons électriques

Canons à tir instantané de confettis, serpentins et poudres colorées festives



UNITED SHOOT SINGLE

by United FX

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 60 Watts



UNITED SHOOT DOUBLE

by United FX

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 60 Watts



UNITED SHOOT BATTERY 4

by United FX

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 60 Watts



UNITED SHOOT BATTERY 8

by United FX

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Puissance de 60 Watts





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 16 x lg 15 x Ht 17 cm
Poids	2 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,2 Ampère
Type de recharge	Canon électrique à confettis
Projection de l'effet	4 à 12 m avec canons 40 cm et 80 cm ; 12 à 20 m avec canons 40 cm et 80 cm

Machine à Confettis UNITED SHOOT SINGLE

UNITED FX

Le **United Shoot Single** est un système de mise à feu à un tube pour canons électriques à confettis ou serpentins. La mise à feu se déclenche par une impulsion électrique 220V/50Hz et le canon est orientable sur 180°. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, ce système de mise à feu est conçu pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol ou suspendu.

En multipliant le nombre de machines positionnées à différents endroits de votre lieu de prestation, vous obtiendrez un superbe effet de projection de confettis ou de serpentins. Le United Shoot Single s'adapte aussi bien en animation, concert, théâtre qu'en plateau TV.

MODÈLE

UNITED SHOOT SINGLE

UFXSHSI

- United Shoot Single, pour 1 Tube



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 27 x lg 15 x Ht 17 cm
Poids	6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,2 Ampère
Type de recharge	Canons électriques à confettis
Projection de l'effet	4 à 12 m avec canons 40 cm et 80 cm ; 12 à 20 m avec canons 40 cm et 80 cm

Machine à Confettis UNITED SHOOT DOUBLE

UNITED FX

Le **United Shoot Double** est un système de mise à feu à deux tubes pour canons électriques à confettis ou serpents. La mise à feu se déclenche par une impulsion électrique 220V/50Hz et le canon est orientable sur 180°. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, ce système de mise à feu est conçu pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol ou suspendu.

En multipliant le nombre de machines positionnées à différents endroits de votre lieu de prestation, vous obtiendrez un superbe effet de projection de confettis ou de serpents. Le United Shoot Double s'adapte aussi bien en animation, concert, théâtre qu'en plateau TV.

MODÈLE

UNITED SHOOT DOUBLE

UFXSHDO

- United Shoot Double, pour 2 Tubes

Machine à Confettis UNITED SHOOT BATTERY 4

UNITED FX



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Le **United Shoot Battery 4** est un système de mise à feu à quatre tubes orientables individuellement ou simultanément pour canons électriques à confettis ou serpentina. Il est équipé de deux alimentations permettant un déclenchement de l'effet par paire. La mise à feu se déclenche par une impulsion électrique 220V/50Hz. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, ce système de mise à feu est conçu pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol ou suspendu.

Le United Shoot Battery 4 s'adapte aussi bien en animation, concert, théâtre qu'en plateau TV. Une machine discrète et facile d'utilisation offrant une multitude de choix lors de vos prestations.

MODÈLE

UNITED SHOOT BATTERY 4

UFXSHBA4

- United Shoot Battery 4, pour 4 Tubes
- Deux alimentations séparées - 2x2 tirs



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 60 x lg 37 x Ht 25 cm
Poids	4,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,2 Ampère
Type de recharge	Canons électriques à confettis
Projection de l'effet	4 à 12 m avec canons 40 cm et 80 cm ; 12 à 20 m avec canons 40 cm et 80 cm

Machine à Confettis UNITED SHOOT BATTERY 8

UNITED FX

Le **United Shoot Battery 8** est un système de mise à feu à huit tubes orientables individuellement ou simultanément pour canons électriques à confettis ou serpentina. Il est équipé de deux alimentations permettant un déclenchement de l'effet par série de quatre. La mise à feu se déclenche par une impulsion électrique 220V/50Hz. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, ce système de mise à feu est conçu pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol ou suspendu.

Le United Shoot Battery 8 s'adapte aussi bien en animation, concert, théâtre qu'en plateau TV. Une machine discrète et facile d'utilisation offrant une multitude de choix lors de vos prestations.



VOIR SUR LE SITE ►



MODÈLE

UNITED SHOOT BATTERY 8

UFXSHBA8

- United Shoot Battery 8, pour 8 Tubes
- Deux alimentations séparées - 2x4 tirs



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 108 x lg 37 x Ht 25 cm
Poids	7,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,2 Ampère
Type de recharge	Canons électriques à confettis
Projection de l'effet	4 à 12 m avec canons 40 cm et 80 cm ; 12 à 20 m avec canons 40 cm et 80 cm



| Accessoires & consommables



UE 350&500 FEET ST-50 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-75 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-100 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 PIPE PROJECTION

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 MANUAL TANK PROJECTION

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 PIPE PROJECTION

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 MANUAL TANK PROJECTION

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GROUND FOOT EXTRA SHOOTER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONNEXION ECO SHOOTER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONNEXION SYSTEM SHOOTER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



MANOMETER 250 BAR

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UNITED BASE PLATE FOR SINGLE SHOOT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONNEXION SUPER ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONNEXION SYSTEM CO2

[VOIR SUR LE SITE >](#)



MANOMETER 100 BAR

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS BLACK HOSE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS HP-PIPE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



T-SPLITTER 1-2 PIPE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



GAS COUPLER 2-1 PIPE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-4 ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-2 ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-3 ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-4 CHAMBER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-2 CHAMBER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE
TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE
TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 5MM - 1M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 4MM - 0.6M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM COMPACT COUPLER
100KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM QUICK COUPLER
200KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



ELECTRO VALVE SHOOTER
ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BOX DMX SHOOTER 2 EV

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BOX DMX SHOOTER 1 EV

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE MODULE DMX-512

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE FREQUENCY VARIATOR
16A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE BOX DMX 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE CONTROLLER 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



DMX CONTROLLER 1 CTS
10A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI RECTANGLE
PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI RECTANGLE
PAPIER UV

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI CARRE PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI PETIT CARRE
PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI TWISTER PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI PIXEL PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI ROND PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI ETOILE PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI COEUR PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI CARRE METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI PIXEL METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI ROND METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI ETOILE METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI COEUR METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONFETTI LASER METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 5M x 0.85CM
PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 10M x 1.5CM
PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 10M x 2.5CM
PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 10M x 5CM
PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 20M x 2.5CM
PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 20M x 5CM
PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



SERPENTIN 5M x 0.85CM
METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 10M x 1.5CM
METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 10M x 2.5CM
METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 10M x 5CM
METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 20M x 2.5CM
METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SERPENTIN 20M x 5CM
METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE VIDE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
CONFETTI 50CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
CONFETTI 50CM MIX

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
COEUR 50CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
CONFETTI 50CM METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
CONFETTI 80CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
CONFETTI 80CM MIX

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
PIXEL BLANC 80CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
COEUR 80CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
CONFETTI 80CM METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
SERPENTIN 50CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
SERPENTIN 80CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
SERPENTIN 50CM METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON ELECTRIQUE
SERPENTIN 80CM METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL VIDE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
COEUR 28CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
CONFETTI 50CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
CONFETTI 50CM MIX

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



CANON MANUEL
COEUR 50CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
CONFETTI 50CM METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
CONFETTI 80CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
PIXEL BLANC 80CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
CONFETTI 80CM MIX

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
COEUR 80CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
CONFETTI 80CM METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
SERPENTIN 50CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
SERPENTIN 50CM METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
SERPENTIN 80CM PAPIER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
SERPENTIN 80CM MIX


[VOIR SUR LE SITE >](#)



CANON MANUEL
SERPENTIN 80CM METAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)





| DESIGN VISUEL

| Machines à flamme de soie_____150

| Machines à design visuel double effet_____154

| Machines à design gonflable_____162

| Accessoires & consommables_____168



| Machines à flamme de soie

Machines à fausse flamme en soie de 2 à 4 mètres.



UE DECOFLAME 120

by Universal Effects

Utilisation au sol
Eclairage inclus
Hauteur jusqu'à 5 m



UE DECOFLAME 200

by Universal Effects

Utilisation au sol
Eclairage inclus
Hauteur jusqu'à 5 m





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 50 x lg 37 x Ht 40 cm
Poids	13 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 2,4 Ampères
Eclairage inclus	2 x LED de 71 Watts
Hauteur de l'effet	1,2 à 5 mètres

Machine à Flamme de soie UE DECOFLAME 120

UNIVERSAL EFFECTS

La UE DecoFlame 120 est une machine à design visuel Flamme de soie blanche ou noir de 1,2 à 5 mètres de hauteur. L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à flammes de soie est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation au sol.

La UE DECOFLAME existe en deux largeurs, **120 ou 200 centimètres en version Light ou LED.**

MODÈLES

UE DECOFLAME 120 LIGHT

UEDF120LIGHTS

- Aroma DecoFlame 120 Light
- Avec éclairage MR16 et filtre dichroïque orange
- Hauteur de flamme de 1.2 à 5 mètres

UE DECOFLAME 120 LIGHT DMX

UEDF120LIGHTD

- Aroma DecoFlame 120 Light DMX
- Avec éclairage MR16 et filtre dichroïque orange
- Hauteur de flamme de 1.2 à 5 mètres
- **Contrôle par DMX 3 & 5 broches**

UE DECOFLAME 120 LED HP

UEDF120LEDS

- Aroma DecoFlame 120 LED
- Avec éclairage intégré 18 LED RGB
- Hauteur de flamme de 1.2 à 5 mètres
- **Contrôle par DMX 3 & 5 broches**



Machine à Flamme de soie UE DECOFLAME 200

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE DecoFlame 200** est une machine à design visuel Flamme de soie blanche ou noir de 1,2 à 5 mètres de hauteur. L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à flammes de soie est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation au sol.

La UE DECOFLAME existe en deux largeurs, **120 ou 200 centimètres en version Light ou LED.**

VOIR SUR LE SITE ►



MODÈLES

UE DECOFLAME 200 LIGHT

UEDF200LIGHTS

- Aroma DecoFlame 200 Light
- Avec éclairage MR16 et filtre dichroïque orange
- Hauteur de flamme de 1.5 à 5 mètres

UE DECOFLAME 200 LIGHT DMX

UEDF200LIGHTD

- Aroma DecoFlame 200 Light DMX
- Avec éclairage MR16 et filtre dichroïque orange
- Hauteur de flamme de 1.5 à 5 mètres
- **Contrôle par DMX 3 & 5 broches**

UE DECOFLAME 200 LED HP

UEDF200LEDS

- Aroma DecoFlame 200 LED
- Avec éclairage intégré 2x18 LED RGB
- Hauteur de flamme de 1.5 à 5 mètres
- **Contrôle par DMX 3 & 5 broches**



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 74 x lg 37 x Ht 41 cm
Poids	20,2 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 4,1 Ampères
Eclairage inclus	2 x LED de 71 Watts
Hauteur de l'effet	1,5 à 5 mètres



| Machines à design visuel double effet

Machines à fausse flamme en soie de 1,5 à 6 mètres et tube en mouvement de 2 à 12 mètres de haut.



UNITED COMPACT AIRFLAME

by United FX

Utilisation sol ou suspendue
Eclairage inclus
Hauteur jusqu'à 4 m



UE K-350 AIRFLAME

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
Eclairage inclus
Hauteur jusqu'à 6 m



UE ST-350 AIRFLAME

by Universal Effects

Utilisation au sol
Eclairage inclus
Hauteur jusqu'à 6 m



UE K-500 AIRFLAME

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
Eclairage inclus
Hauteur jusqu'à 12 m



UE ST-500 AIRFLAME


by Universal Effects

Utilisation au sol
Eclairage inclus
Hauteur jusqu'à 12 m





VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 39 x lg 29,4 x Ht 53 cm
Poids	13,2 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 2,4 Ampères
Eclairage inclus	2 x LED de 71 Watts
Hauteur de l'effet	1 à 3 mètres

Machine à Design Visuel UNITED COMPACT AIRFLAME

UNITED FX

La **United Compact AirFlame** est une machine compacte à design visuel.

Choisissez votre design selon vos besoins : Flamme de soie blanche ou noir de 1 à 3 mètres de hauteur ou Manche à air de 2 à 3 mètres de hauteur.

Peu bruyante et simple utiliser au sol ou suspendue.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à design visuel est conçue pour durer dans le temps.

MODÈLE

COMPACT AIRFLAME

UFXCOAF

- Machine à double Effet Visuel avec éclairage
- Effet Flamme de soie de 1m à 3m de haut
- Effet Manche à air de 2m à 3m de haut



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 59,2 x lg 61,6 x Ht 51,9 cm
Poids	18,4 Kg
Caractéristiques électriques de la BASE	230 Volt - 50 Hertz - 1,6 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Hauteur de l'effet	2 à 6 mètres

Machine à Design Visuel UE K-350 AIRFLAME

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-350 AirFlame** est une machine à design visuel à faibles décibels. Choisissez votre design selon vos besoins : Flamme de soie blanche ou noir de 2 à 4 mètres de hauteur ou Manche à air de 4 à 6 mètres de hauteur.

L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à design visuel est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

MODÈLES

UE K-350 AIRFLAME LIGHT STD

UEK350SAIL

- Machine Visuel Dynamique
- Eclairage intégré
- Effet Flamme de soie de 2m à 4m de haut
- Effet Manche à air de 4m à 6m de haut
- Avec Base K-350 STD / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par alimentation PowerCon**

UE K-350 AIRFLAME LIGHT DMX

UEK350DAIL

- Machine Visuel Dynamique
- Eclairage intégré
- Effet Flamme de soie de 2m à 4m de haut
- Effet Manche à air de 4m à 6m de haut
- Avec Base K-350 DMX / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE K-350 AIRFLAME SOLO STD

UEK350SAIS

- Machine Visuel Dynamique
- Sans éclairage
- Effet Flamme de soie de 2m à 4m de haut
- Effet Manche à air de 4m à 6m de haut
- Avec Base K-350 STD / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par alimentation PowerCon**


UE K-350 AIRFLAME SOLO DMX

UEK350DAIS

- Machine Visuel Dynamique
- Sans éclairage
- Effet Flamme de soie de 2m à 4m de haut
- Effet Manche à air de 4m à 6m de haut
- Avec Base K-350 DMX / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 44,8 x lg 62 x Ht 76 cm
Poids	25,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 3,8 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Hauteur de l'effet	2 à 6 mètres

Machine à Design Visuel UE ST-350 AIRFLAME

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-350 AirFlame** est une machine à design visuel. Choisissez votre design selon vos besoins : Flamme de soie blanche ou noir de 2 à 4 mètres de hauteur ou Manche à air de 4 à 6 mètres de hauteur.

L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à design visuel est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

MODÈLES

UE ST-350 AIRFLAME LIGHT STD

UEST350SAIL

- Machine à Visuel Dynamique
- Eclairage intégré
- Effet Flamme de soie de 2m à 4m de haut
- Effet Manche à air de 4m à 6m de haut
- Avec Base ST-350 STD / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle alimentation PowerCon**

UE ST-350 AIRFLAME LIGHT DMX

UEST350DAIL

- Machine à Visuel Dynamique
- Eclairage intégré
- Effet Flamme de soie de 2m à 4m de haut
- Effet Manche à air de 4m à 6m de haut
- Avec Base ST-350 DMX / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE ST-350 AIRFLAME SOLO STD

UEST350SAIS

- Machine à Visuel Dynamique
- Sans éclairage
- Effet Flamme de soie de 2m à 4m de haut
- Effet Manche à air de 4m à 6m de haut
- Avec Base ST-350 STD / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle alimentation PowerCon**

UE ST-350 AIRFLAME SOLO DMX

UEST350DAIS

- Machine à Visuel Dynamique
- Sans éclairage
- Effet Flamme de soie de 2m à 4m de haut
- Effet Manche à air de 4m à 6m de haut
- Avec Base ST-350 DMX / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 75,2 x lg 83 x Ht 49,4 cm
Poids	28,2 Kg
Caractéristiques électriques de la BASE	230 Volt - 50 Hertz - 1,6 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Hauteur de l'effet	4 à 12 mètres

Machine à Design Visuel UE K-500 AIRFLAME

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-500 AirFlame** est une machine à design visuel à faibles décibels. Choisissez votre design selon vos besoins : Flamme de soie blanche ou noir de 4 à 6 mètres de hauteur ou Manche à air de 6 à 12 mètres de hauteur.

L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à design visuel est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

MODÈLES

UE K-500 AIRFLAME LIGHT STD

UEK500SAIL

- Machine à Visuel Dynamique
- Eclairage intégré
- Effet Flamme de soie de 4m à 6m de haut
- Effet Manche à air de 6m à 12m de haut
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par alimentation PowerCon**

UE K-500 AIRFLAME LIGHT DMX

UEK500DAIL

- Eclairage intégré
- Effet Flamme de soie de 4m à 6m de haut
- Effet Manche à air de 6m à 12m de haut
- Avec Base K-500 DMX / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE K-500 AIRFLAME SOLO STD

UEK500SAIS

- Sans éclairage
- Effet Flamme de soie de 4m à 6m de haut
- Effet Manche à air de 6m à 12m de haut
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par alimentation PowerCon**

UE K-500 AIRFLAME SOLO DMX

UEK500DAIS

- Sans éclairage
- Effet Flamme de soie de 4m à 6m de haut
- Effet Manche à air de 6m à 12m de haut
- Avec Base K-500 DMX / 355W 230V 50Hz
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 59 x lg 75,1 x Ht 85,2 cm
Poids	47,2 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Hauteur de l'effet	6 à 12 mètres

Machine à Design Visuel UE ST-500 AIRFLAME

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 AirFlame** est une machine à design visuel. Choisissez votre design selon vos besoins : Flamme de soie blanche ou noir de 4 à 6 mètres de hauteur ou Manche à air de 6 à 12 mètres de hauteur.

L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à design visuel est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE**, et de changer d'effets grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

MODÈLES

UE ST-500 AIRFLAME LIGHT STD

UEST500SAIL

- Machine à Visuel Dynamique
- Eclairage intégré
- Effet Flamme de soie de 4m à 6m de haut
- Effet Manche à air de 6m à 12m de haut
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- **Contrôle par alimentation PowerCon**

UE ST-500 AIRFLAME LIGHT DMX

UEST500DAIL

- Machine à Visuel Dynamique
- Eclairage intégré
- Effet Flamme de soie de 4m à 6m de haut
- Effet Manche à air de 6m à 12m de haut
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**

UE ST-500 AIRFLAME SOLO STD

UEST500SAIS

- Machine à Visuel Dynamique
- Sans éclairage
- Effet Flamme de soie de 4m à 6m de haut
- Effet Manche à air de 6m à 12m de haut
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- **Contrôle par alimentation PowerCon**

UE ST-500 AIRFLAME SOLO DMX

UEST500DAIS

- Machine à Visuel Dynamique
- Sans éclairage
- Effet Flamme de soie de 4m à 6m de haut
- Effet Manche à air de 6m à 12m de haut
- Avec Base ST-500 DMX / 1500W 230V 50Hz
- **Contrôle par DMX avec alimentation PowerCon**



| Machines à design gonflable

Machines à cône ou tube gonflables d'un diamètre de 50, 80 et 100 cm et d'une hauteur de 2 à 8 m



UE DECOAIR 500

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
Eclairage LED
Hauteur jusqu'à 6 m



UE DECOAIR 800

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
Eclairage LED
Hauteur jusqu'à 6 m



UE DECOAIR 1000

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
Eclairage LED
Hauteur jusqu'à 8 m





Machine à Design Gonflable UE DECOAIR 500

UNIVERSAL EFFECTS


La **UE DecoAir 500** est une machine à design visuel gonflable de 2 à 6 mètres selon le modèle utilisé. L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à design visuel est conçue pour durer dans le temps.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

MODÈLES

UE DECOAIR 500 STD

UEDA500S

- Aroma DecoAir 500, en version STD
- Hauteur de gonflable de 2 à 6 mètres
- **Alimentation centrale pour l'utilisation d'un spot**

UE DECOAIR 500 LED HP

UEDA500L

- Aroma DecoAir 500, en version LED RGB
- Hauteur de gonflable de 2 à 6 mètres
- **Contrôle par DMX 3 & 5 Broches**

Dimensions	Lg 50 x lg 50 x Ht 19 cm
Poids	9,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,4 Ampère
Eclairage inclus	Sans ou avec LED
Hauteur de l'effet	2 à 6 mètres



Machine à Design Gonflable UE DECOAIR 800

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE DecoAir 800** est une machine à design visuel gonflable de 2 à 8 mètres selon le modèle utilisé. L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à design visuel est conçue pour durer dans le temps.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

MODÈLES

UE DECOAIR 800 STD

UEDA800S

- Aroma DecoAir 800, en version STD
- Hauteur de gonflable de 2 à 8 mètres
- **Alimentation centrale pour l'utilisation d'un spot**

UE DECOAIR 800 LED HP

UEDA800L

- Aroma DecoAir 800, en version LED RGB
- Hauteur de gonflable de 2 à 8 mètres
- **Contrôle par DMX 3 & 5 Broches**

Dimensions	Lg 80 x lg 80 x Ht 25 cm
Poids	17,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,4 Ampère
Eclairage inclus	Sans ou avec LED
Hauteur de l'effet	2 à 8 mètres



Machine à Design Gonflable UE DECOAIR 1000

UNIVERSAL EFFECTS


La **UE DecoAir 1000** est une machine à design visuel gonflable de 2 à 8 mètres selon le modèle utilisé.

L'éclairage se fait par un filtre dichroïque orange pour la version Light ou par LED. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation intérieure ou extérieure, au sol et suspendu.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à design visuel est conçue pour durer dans le temps.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

MODÈLES

UE DECOAIR 1000 STD

UEDA1000S

- Aroma DecoAir 1000, en version STD
- Hauteur de gonflable de 2 à 8 mètres
- **Alimentation centrale pour l'utilisation d'un spot**

UE DECOAIR 1000 LED HP

UEDA1000L

- Aroma DecoAir 1000, en version LED RGB
- Hauteur de gonflable de 2 à 8 mètres
- **Contrôle par DMX 3 & 5 Broches**

Dimensions	Lg 100 x lg 100 x Ht 25 cm
Poids	20 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,4 Ampères
Eclairage inclus	Sans ou avec LED
Projection de l'effet	2 à 8 mètres



| Accessoires & consommables



UE 350&500 FEET ST-50 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-75 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-100 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 FLAME HOLDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 FLAME HOLDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE DECOAIR BRACKET

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 5MM - 1M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 4MM - 0.6M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM COMPACT COUPLER
100KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM QUICK COUPLER
200KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE MODULE DMX-512

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE FREQUENCY VARIATOR
16A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE BOX DMX 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE CONTROLLER 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



DMX CONTROLLER 1 CTS
10A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FLYTUBE AIRFLAME 350

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FLYTUBE AIRFLAME 500

[VOIR SUR LE SITE >](#)



WHITE SILK FLAME
AIRFLAME 350

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BLACK SILK FLAME
AIRFLAME 500

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SILK FLAME DECOFLAME 120

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SILK FLAME DECOFLAME 200

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONE DECOAIR 500

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONE DECOAIR 800

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONE DECOAIR 1000

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FIXTUBE DECOAIR 500

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FIXTUBE DECOAIR 800

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FIXTUBE DECOAIR 1000

[VOIR SUR LE SITE >](#)





WHITE SILK FLAME
COMPACT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BLACK SILK FLAME
COMPACT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| JET DE CO2

| Pistolet à jet de CO2 _____ 174

| Machines à jet de CO2 _____ 176

| Canons à jet de CO2 _____ 188

| Accessoires & consommables _____ 194



| Pistolet à jet de CO2

Colt et pistolet à jet de CO2 portable et mobile pour animation de soirée




Pistolet à jet de CO2 UNITED CRYO COLT & GUN

UNITED FX

Le **United Pistolet Co2** est un pistolet à jets de Co2 de 6 à 7 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2, la sortie du canon est totalement sécurisée pour éviter tout danger de brûlure.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle, recommandé et idéal pour les prestations d'animations et les Dj.

Deux modèles au choix sont proposés, le United Cryo Colt avec un canon court et le United Cryo Gun avec un canon long.



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

MODÈLES

UNITED COLT SOLO

UFXCRCO

- Pistolet court vendu seul
- Option possible pour Back Pack

UNITED GUN SOLO

UFXCRGU

- Pistolet long vendu seul
- Option possible pour Back Pack

UNITED COLT BACK PACK

UFXCRCOBP

- Pistolet court vendu avec Back Pack
- Incluant tuyaux de connexion bouteille
- Gilet porte-bouteille avec housse noir

UNITED GUN BACK PACK

UFXCRGUBP

- Pistolet long vendu avec Back Pack
- Incluant tuyaux de connexion bouteille
- Gilet porte-bouteille avec housse noir



| Machines à jet de CO2

Canons compacts à jet de CO2 avec changement de tête pour créer différents effets



UNITED CRYO MINI JET

by United FX

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Très large et très puissant



UE MINI STAGE NARROW CO2

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Jet fin et droit



UE MINI STAGE WIDE CO2

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Jet large



UE MINI STAGE SILENT CO2

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Jet droit avec réducteur de bruit



UE MINI STAGE BALL CO2

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Jet en forme de boule



UE MINI STAGE MULTIJET CO2

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Jet vertical 3 sorties



UE MINI STAGE BLADE CO2

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Jet en forme de lame



UE MINI STAGE CROSS CO2

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Jet horizontal 4 sorties



UE MINI STAGE WALL CO2

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Jet horizontal à 360°



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 23 x lg 20 x Ht 23 cm
Poids	3 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	6 à 7 mètres

Machine à CO2 UNITED CRYO MINI JET

UNITED FX

La **United Cryo Mini Jet** est une machine à jets de Co2 de 6 à 7 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air.

Le canon de sortie de Co2 est orientable à 180° pour faciliter son installation.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

MODÈLE

UNITED CRYO MINI JET

UFXMJ

- Projecteur à Jet de Co2 avec sortie orientable
- Permet un tir d'environ 6 à 7 mètres de distance
- Prévu pour une bouteille de Co2



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28 x lg 17 x Ht 34 cm
Poids	2,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	7 ou 8 mètres

Machine à CO2 UE MINI STAGE-CO2 NARROW

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Mini Stage Co2** est une machine à jets de Co2 de 7 à 8 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Son concept unique de têtes interchangeable vous permet de choisir parmi 8 effets de jets de Co2 différents.

L'effet Co2 avec la tête interchangeable NARROW est un jet fin et droit.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

Deux versions de Base Mini Stage-Co2 sont disponibles :

- Version STANDARD, directement piloté par l'alimentation en PowerCon.
- Version DMX, intégrant une carte de contrôle DMX-512 avec XLR 3 & 5 Broches.

MODÈLES

UE MINI STAGE-CO2 NARROW DMX

UECO2MSDHNA

- Mini Stage-Co2 DMX avec Tête Narrow
- Effet de fumée par jet de Co2 droit et serré
- **Contrôlé par DMX, XLR 3 & 5 Broches**

UE MINI STAGE-CO2 NARROW STD

UECO2MSSHNA

- Mini Stage-Co2 STD avec Tête Narrow
- Effet de fumée par jet de Co2 droit et serré
- **Contrôlé directement par l'alimentation**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28 x lg 17 x Ht 34 cm
Poids	2,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	7 ou 8 mètres

Machine à CO2 UE MINI STAGE-CO2 WIDE

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Mini Stage Co2** est une machine à jets de Co2 de 7 à 8 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Son concept unique de têtes interchangeable vous permet de choisir parmi 8 effets de jets de Co2 différents.

L'effet Co2 avec la tête interchangeable WIDE est un jet large.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

Deux versions de Base Mini Stage-Co2 sont disponibles :

- Version STANDARD, directement piloté par l'alimentation en PowerCon.
- Version DMX, intégrant une carte de contrôle DMX-512 avec XLR 3 & 5 Broches.

MODÈLES

UE MINI STAGE-CO2 WIDE DMX

UECO2MSDHWI

- Mini Stage-Co2 DMX avec Tête Wide
- Effet de fumée par jet de Co2 droit et large
- **Contrôlé par DMX, XLR 3 & 5 Broches**

UE MINI STAGE-CO2 WIDE STD

UECO2MSSHWI

- Mini Stage-Co2 STD avec Tête Wide
- Effet de fumée par jet de Co2 droit et large
- **Contrôlé directement par l'alimentation**



VOIR SUR LE SITE ►



Machine à CO2 UE MINI STAGE-CO2 SILENT

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Mini Stage Co2** est une machine à jets de Co2 de 7 à 8 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Son concept unique de têtes interchangeable vous permet de choisir parmi 8 effets de jets de Co2 différents.

L'effet Co2 avec la tête interchangeable SILENT est un jet fin et droit équipé d'un réducteur de bruit.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

Deux versions de Base Mini Stage-Co2 sont disponibles :

- Version STANDARD, directement piloté par l'alimentation en PowerCon.
- Version DMX, intégrant une carte de contrôle DMX-512 avec XLR 3 & 5 Broches.

MODÈLES

UE MINI STAGE-CO2 SILENT DMX

UECO2MSDHSI

- Mini Stage-Co2 DMX avec Tête Silent
- Effet de fumée par jet de Co2 droit et serré
- Avec réducteur de bruit intégré
- **Contrôlé directement par l'alimentation**

UE MINI STAGE-CO2 SILENT STD

UECO2MSSHSI

- Mini Stage-Co2 STD avec Tête Silent
- Effet de fumée par jet de Co2 droit et serré
- Avec réducteur de bruit intégré
- **Contrôlé directement par l'alimentation**



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 28 x lg 17 x Ht 34 cm
Poids	2,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	7 ou 8 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à CO2 UE MINI STAGE-CO2 BALL

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Mini Stage Co2** est une machine à jets de Co2 de 7 à 8 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Son concept unique de têtes interchangeable vous permet de choisir parmi 8 effets de jets de Co2 différents.

L'effet Co2 avec la tête interchangeable BALL est un jet en forme de boule.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

Deux versions de Base Mini Stage-Co2 sont disponibles :

- Version STANDARD, directement piloté par l'alimentation en PowerCon.
- Version DMX, intégrant une carte de contrôle DMX-512 avec XLR 3 & 5 Broches.

MODÈLES

UE MINI STAGE-CO2 BALL DMX

UECO2MSDHBA

- Mini Stage-Co2 DMX avec Tête Ball
- Effet de fumée par jet de Co2 en forme de boule
- **Contrôlé par DMX, XLR 3 & 5 Broches**

UE MINI STAGE-CO2 BALL STD

UECO2MSSHBA

- Mini Stage-Co2 STD avec Tête Ball
- Effet de fumée par jet de Co2 en forme de boule
- **Contrôlé directement par l'alimentation**

[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28 x lg 17 x Ht 34 cm
Poids	2,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	7 ou 8 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)

Machine à CO2 UE MINI STAGE-CO2 MULTIJET

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Mini Stage Co2** est une machine à jets de Co2 de 7 à 8 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Son concept unique de têtes interchangeable vous permet de choisir parmi 8 effets de jets de Co2 différents.

L'effet Co2 avec la tête interchangeable MULTIJET est un jet vertical multiplié par trois grâce à plusieurs canons de sortie.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

Deux versions de Base Mini Stage-Co2 sont disponibles :

- Version STANDARD, directement piloté par l'alimentation en PowerCon.
- Version DMX, intégrant une carte de contrôle DMX-512 avec XLR 3 & 5 Broches.

MODÈLES

UE MINI STAGE-CO2 MULTIJET DMX

UECO2MSDHMU

- Mini Stage-Co2 DMX avec Tête Multijet
- Effet de fumée par jet de Co2 avec 3 jets droits
- **Contrôlé par DMX, XLR 3 & 5 Broches**

UE MINI STAGE-CO2 MULTIJET STD

UECO2MSSHMU

- Mini Stage-Co2 STD avec Tête Multijet
- Effet de fumée par jet de Co2 avec 3 jets droits
- **Contrôlé directement par l'alimentation**

[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28 x lg 17 x Ht 34 cm
Poids	2,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	7 ou 8 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)

Machine à CO2 UE MINI STAGE-CO2 BLADE

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Mini Stage Co2** est une machine à jets de Co2 de 7 à 8 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Son concept unique de têtes interchangeable vous permet de choisir parmi 8 effets de jets de Co2 différents.

L'effet Co2 avec la tête interchangeable **BLADE** est un jet fin et droit en forme de lame.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

Deux versions de Base Mini Stage-Co2 sont disponibles :

- Version **STANDARD**, directement piloté par l'alimentation en PowerCon.
- Version **DMX**, intégrant une carte de contrôle DMX-512 avec XLR 3 & 5 Broches.

MODÈLES

UE MINI STAGE-CO2 BLADE DMX

UECO2MSDHBL

- Mini Stage-Co2 DMX avec Tête Blade
- Effet de fumée par jet de Co2 en forme de lame
- **Contrôlé par DMX, XLR 3 & 5 Broches**

UE MINI STAGE-CO2 BLADE STD

UECO2MSSHBL

- Mini Stage-Co2 STD avec Tête Blade
- Effet de fumée par jet de Co2 en forme de lame
- **Contrôlé directement par l'alimentation**

[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28 x lg 17 x Ht 34 cm
Poids	2,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	7 ou 8 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à CO2 UE MINI STAGE-CO2 CROSS

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Mini Stage Co2** est une machine à jets de Co2 de 7 à 8 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Son concept unique de têtes interchangeable vous permet de choisir parmi 8 effets de jets de Co2 différents.

L'effet Co2 avec la tête interchangeable CROSS est un jet multidirectionnel horizontal grâce à ses quatre canons de sortie.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

Deux versions de Base Mini Stage-Co2 sont disponibles :

- Version STANDARD, directement piloté par l'alimentation en PowerCon.
- Version DMX, intégrant une carte de contrôle DMX-512 avec XLR 3 & 5 Broches.

MODÈLES

UE MINI STAGE-CO2 CROSS DMX

UECO2MSDHCR

- Mini Stage-Co2 DMX avec Tête Cross
- Effet de fumée par jet de Co2 en croix
- **Contrôlé par DMX, XLR 3 & 5 Broches**

UE MINI STAGE-CO2 CROSS STD

UECO2MSSHCR

- Mini Stage-Co2 STD avec Tête Cross
- Effet de fumée par jet de Co2 en croix
- **Contrôlé directement par l'alimentation**

[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28 x lg 17 x Ht 34 cm
Poids	2,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	7 ou 8 mètres



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Machine à CO2 UE MINI STAGE-CO2 WALL

UNIVERSAL EFFECTS

Le **UE Mini Stage Co2** est une machine à jets de Co2 de 7 à 8 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Son concept unique de têtes interchangeable vous permet de choisir parmi 8 effets de jets de Co2 différents.

L'effet Co2 avec la tête interchangeable WALL est un jet horizontal à 360°.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à Co2 est conçue pour durer dans le temps. Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle prévu pour une utilisation avec une bouteille de Co2 au sol ou suspendu.

Deux versions de Base Mini Stage-Co2 sont disponibles :

- Version STANDARD, directement piloté par l'alimentation en PowerCon.
- Version DMX, intégrant une carte de contrôle DMX-512 avec XLR 3 & 5 Broches.

MODÈLES

UE MINI STAGE-CO2 WALL DMX

UECO2MSDHWA

- Mini Stage-Co2 DMX avec Tête Wall
- Effet de fumée par jet de Co2 en lame à 360°
- **Contrôlé directement par l'alimentation**

UE MINI STAGE-CO2 WALL STD

UECO2MSSHWA

- Mini Stage-Co2 STD avec Tête Wall
- Effet de fumée par jet de Co2 en lame à 360°
- **Contrôlé directement par l'alimentation**

[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 28 x lg 17 x Ht 34 cm
Poids	2,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	1 buse de sortie
Projection de l'effet	7 ou 8 mètres



| Canons à jet de CO2

Canons puissants à jet de CO2 en différentes versions 2, 4 et 8 buses de sorties.



UE JET-CO2 DUO

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Large et puissant



UE JET-CO2 QUATTRO

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Large et puissant



UE JET-CO2 MEGA 4

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Large et très puissant



UE JET-CO2 MEGA 8

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Très large et puissant





[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 70 x lg 60 x Ht 54 cm
Poids	13,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Nombre de buses de sortie	2 buses de sortie
Projection de l'effet	8 à 10 mètres

Canon à CO2 UE JET-CO2 DUO

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE Jet-Co2 Duo** est une machine à jets de Co2 de 8 à 10 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Elle est équipée de deux buses combinées pour un large effet. Plusieurs options sont disponibles sur ce produit : le contrôle de la machine par DMX-512 ou le branchement par alimentation directe.

Vous avez également la possibilité de lier plusieurs machines entre elles par un contrôle en Esclave : contrôlez une machine en DMX, la commande sera transmise aux autres machines Standard en simultané.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle idéal pour les grands espaces en intérieur comme en extérieur.

Prévu pour une utilisation au sol ou suspendue avec deux bouteilles de Co2 TP.

MODÈLES

UE JET-CO2 DUO STD

UECO2JET2S

- Equipé de 2 buses - **Version STD**
- Parfait pour une utilisation suspendue
- Fonctionnant avec 2 bouteilles de Co2 TP

UE JET-CO2 DUO DMX

UECO2JET2D

- Equipé de 2 buses - **Version DMX**
- Parfait pour une utilisation suspendue
- Fonctionnant avec 2 bouteilles de Co2 TP



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 70 x lg 60 x Ht 54 cm
Poids	14,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,2 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	4 buses de sortie
Projection de l'effet	8 à 10 mètres

Canon à CO2 UE JET-CO2 QUATTRO

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE Jet-Co2 Quattro** est une machine à jets de Co2 de 8 à 10 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Elle est équipée de quatre buses combinées pour un très large effet. Plusieurs options sont disponibles sur ce produit : le contrôle de la machine par DMX-512 ou le branchement par alimentation directe.

Vous avez également la possibilité de lier plusieurs machines entre elles par un contrôle en Esclave : contrôlez une machine en DMX, la commande sera transmise aux autres machines Standard en simultané.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle idéal pour les grands espaces en intérieur comme en extérieur.

Prévu pour une utilisation suspendue avec quatre bouteilles de Co2 TP.

MODÈLES

UE JET-CO2 QUATTRO STD

UECO2JET4S

- Equipé de 4 buses - **Version STD**
- Parfait pour une utilisation suspendue
- Fonctionnant avec 4 bouteilles de Co2 TP

UE JET-CO2 QUATTRO DMX

UECO2JET4D

- Equipé de 4 buses - **Version DMX**
- Parfait pour une utilisation suspendue
- Fonctionnant avec 4 bouteilles de Co2 TP



[VOIR SUR LE SITE ►](#)

Canon à CO2 UE JET-CO2 MEGA 4

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE Jet-Co2 Méga 4** est une machine à jets de Co2 de 8 à 10 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Elle est équipée de quatre buses combinées et d'une large sortie pour un effet très puissant. Plusieurs options sont disponibles sur ce produit : le contrôle de la machine par DMX-512 ou le branchement par alimentation directe.

Vous avez également la possibilité de lier plusieurs machines entre elles par un contrôle en Esclave : contrôlez une machine en DMX, la commande sera transmise aux autres machines Standard en simultané.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle idéal pour les grands espaces en intérieur comme en extérieur.

Prévu pour une utilisation suspendue avec quatre bouteilles de Co2 TP.



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 71 x lg 82 x Ht 74 cm
Poids	22,4 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,2 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	4 buses de sortie
Projection de l'effet	8 à 10 mètres

MODÈLES

UE JET-CO2 MEGA 4 STD

UECO2JEM4S

- Equipé de 4 buses - **Version STD**
- Parfait pour une utilisation suspendue
- Modèle avec une grande sortie
- Fonctionnant avec 4 bouteilles de Co2 TP

UE JET-CO2 MEGA 4 DMX

UECO2JEM4D

- Equipé de 4 buses - **Version DMX**
- Parfait pour une utilisation suspendue
- Modèle avec une grande sortie
- Fonctionnant avec 4 bouteilles de Co2 TP



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 71 x lg 82 x Ht 74 cm
Poids	26,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,5 Ampère
Nombre de buses de sortie CO2	8 buses de sortie
Projection de l'effet	8 à 10 mètres

Canon à CO2 UE JET-CO2 MEGA 8

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE Jet-Co2 Méga 8** est une machine à jets de Co2 de 8 à 10 mètres de distance selon le taux d'humidité dans l'air. Elle est équipée de huit buses combinées et d'une large sortie pour un effet très puissant. Plusieurs options sont disponibles sur ce produit : le contrôle de la machine par DMX-512 ou le branchement par alimentation directe.

Vous avez également la possibilité de lier plusieurs machines entre elles par un contrôle en Esclave : contrôlez une machine en DMX, la commande sera transmise aux autres machines Standard en simultané.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle idéal pour les grands espaces en intérieur comme en extérieur.

Prévu pour une utilisation suspendue avec huit bouteilles de Co2 TP.

MODÈLES

UE JET-CO2 MEGA 8 STD

UECO2JEM8S

- Equipé de 8 buses - **Version STD**
- Parfait pour une utilisation suspendue
- Modèle avec une grande sortie
- Fonctionnant avec 8 bouteilles de Co2 TP

UE JET-CO2 MEGA 8 DMX

UECO2JEM8D

- Equipé de 8 buses - **Version DMX**
- Parfait pour une utilisation suspendue
- Modèle avec une grande sortie
- Fonctionnant avec 8 bouteilles de Co2 TP



| Accessoires & consommables



UE HEAD NARROW MINI STAGE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE HEAD WIDE MINI STAGE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE HEAD SILENT MINI STAGE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE HEAD BALL MINI STAGE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE HEAD MULTIJET MINI STAGE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE HEAD BLADE MINI STAGE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE HEAD CROSS MINI STAGE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE HEAD WALL MINI STAGE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONNEXION SUPER ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



CONNEXION ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



MANOMETER 100 BAR

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS BLACK HOSE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS HP-PIPE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



T-SPLITTER 1-2 PIPE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS COUPLER 2-1 PIPE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-4 ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-2 ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-3 ECO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-4 CHAMBER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



GAS SPLITTER 1-2 CHAMBER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



ALUMINUM 5KG CO2 BOTTLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BACK PACK CO2 BOTTLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



COUPLER DETECTOR CO2

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SPLITTER DETECTOR CO2

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



INTERFACE SECURITY PACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE DETECTOR-CO2 CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE LEVEL DETECTOR CO2

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE
TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE
TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 5MM - 1M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 4MM - 0.6M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM COMPACT COUPLER
100KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM QUICK COUPLER
200KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| SENTEURS

| Diffuseurs de senteurs pour salles de spectacle_200

| Diffuseurs de parfums d'ambiance_____206

| Accessoires & consommables_____216



PREMIUM FRAGRANCES

CREATE SCENTS EXPERIENCES

| Diffuseurs de senteurs pour salles de spectacle

Diffuseurs de senteurs professionnels pour l'évènementiel et le spectacle



UE K-350 FRAGRANCE

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Sortie en Mono, Duo, Quattro



UE ST-350 FRAGRANCE

by Universal Effects

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Sortie en Mono, Duo, Quattro



UE K-500 FRAGRANCE

by Universal Effects

Utilisation suspendue ou sol
DIRECT ou DMX-512
Sortie en Mono, Duo, Quattro



UE ST-500 FRAGRANCE

by Universal Effects

Utilisation au sol
DIRECT ou DMX-512
Sortie en Mono, Duo, Quattro



PREMIUM FRAGRANCES
CREATE SCENTS EXPERIENCES





VOIR SUR LE SITE ►



Diffuseurs de Senteur UE K-350 FRAGRANCE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-350 Fragrance** est une machine à diffusion de senteurs pour moyens volumes. Elle est équipée de 1, 2 ou 4 buses selon le modèle choisi. Sans dépôt et sans danger pour le public et l'environnement, ce diffuseur de fragrance vous permet de changer de parfum en quelques secondes. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à diffusion de senteur à faibles décibels est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement intérieure, suspendu ou au sol avec son support (optionnel).

MODÈLES

UE K-350 FRAGRANCE MONO STD OU DMX

UEK350SFRM OU UEK350DFRM

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 1 diffuseur
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

UE K-350 FRAGRANCE DUO STD OU DMX

UEK350SFRD OU UEK350DFRD

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 2 diffuseurs
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

UE K-350 FRAGRANCE QUATTRO STD OU DMX

UEK350SFRQ OU UEK350DFRQ

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 4 diffuseurs
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

Dimensions	Lg 28 x lg 62 x Ht 65 cm
Poids	22,9 Kg
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Nombre de sortie	Mono, Duo, Quattro
Diffusion	Superficie moyenne



VOIR SUR LE SITE ►



Diffuseur de Senteur UE ST-350 FRAGRANCE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-350 Fragrance** est une machine à diffusion de senteurs pour grands volumes. Elle est équipée de 1, 2 ou 4 buses selon le modèle choisi. Sans dépôt et sans danger pour le public et l'environnement, ce diffuseur de fragrance vous permet de changer de parfum en quelques secondes. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à diffusion de senteurs est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement intérieure, au sol et suspendu.

MODÈLES

UE ST-350 FRAGRANCE MONO STD OU DMX

UEST350SFRM OU UEST350DFRM

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 1 diffuseur
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

UE ST-350 FRAGRANCE DUO STD OU DMX

UEST350SFRD OU UEST350DFRD

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 2 diffuseurs
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

UE ST-350 FRAGRANCE QUATTRO STD OU DMX

UEST350SFRQ OU UEST350SFRQ

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-350 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 4 diffuseurs
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

Dimensions	Lg 40 x lg 62 x Ht 57 cm
Poids	30,1 Kg
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Nombre de sortie	Mono, Duo, Quattro
Diffusion	Grande superficie



VOIR SUR LE SITE ►



Diffuseur de Senteur UE K-500 FRAGRANCE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE K-500** Fragrance est une machine à diffusion de senteurs puissante pour moyens volumes. Elle est équipée de 1, 2 ou 4 buses selon le modèle choisi. Sans dépôt et sans danger pour le public et l'environnement, ce diffuseur de fragrance vous permet de changer de parfum en quelques secondes. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à diffusion de senteurs à faibles décibels est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement intérieure, suspendu ou au sol avec son support (optionnel).

MODÈLES

UE K-500 FRAGRANCE MONO STD OU DMX

UEK500SFRM OU UEK500DFRM

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 1 diffuseur
- Lyre d'accrochage
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

UE K-500 FRAGRANCE DUO STD OU DMX

UEK500SFRD OU UEK500DFRD

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 2 diffuseurs
- Lyre d'accrochage
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

UE K-500 FRAGRANCE QUATTRO STD

UEK500SFRQ OU UEK500DFRQ

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base K-500 STD / 355W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 4 diffuseurs
- Lyre d'accrochage
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

Dimensions	Lg 30 x lg 83 x Ht 76 cm
Poids	33,4 Kg
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Nombre de sortie	Mono, Duo, Quattro
Diffusion	Superficie moyenne



VOIR SUR LE SITE ►



Diffuseur de Senteur UE ST-500 FRAGRANCE

UNIVERSAL EFFECTS

La **UE ST-500 Fragrance** est une machine à diffusion de senteurs puissante pour très grands volumes. Elle est équipée de 1, 2 ou 4 buses selon le modèle choisi. Sans dépôt et sans danger pour le public et l'environnement, ce diffuseur de fragrance vous permet de changer de parfum en quelques secondes. Pilotez votre machine en DMX-512 ou en version Standard par l'alimentation en PowerCon.

Fabriquée en ALUMINIUM et en visserie INOX, cette machine à diffusion de senteurs est conçue pour durer dans le temps. Son concept unique permet à son utilisateur de conserver le même propulseur, appelé **BASE** et de changer d'effet grâce à des **TÊTES** interchangeables.

Il s'agit d'un produit de qualité professionnelle adapté à une utilisation principalement intérieure, au sol et suspendu.

MODÈLES

UE ST-500 FRAGRANCE MONO STD OU DMX

UEST500SFRM OU UEST500DFRM

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 1 diffuseur
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

UE ST-500 FRAGRANCE DUO STD OU DMX

UEST500SFRD OU UEST500DFRD

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 2 diffuseurs
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

UE ST-500 FRAGRANCE QUATTRO STD OU DMX

UEST500SFRQ OU UEST500DFRQ

- Machine à Diffusion de Senteur
- Avec Base ST-500 STD / 1500W 230V 50Hz
- Projection de Senteur 4 diffuseurs
- **Contrôle par alimentation PowerCon (et DMX)**

Dimensions	Lg 56 x lg 79 x Ht 79 cm
Poids	52,4 Kg
Têtes compatibles	Compatible avec toutes les têtes
Nombre de sortie	Mono, Duo, Quattro
Diffusion	Très grande superficie



| Diffuseurs de parfums d'ambiance

Diffuseurs de parfums professionnels pour la création d'ambiances



TINY 1

by Premium Fragrances

Contrôle Bluetooth
Capacité réservoir 130 ml
Diffusion jusqu'à 100 m²



TINY 2

by Premium Fragrances

Contrôle Bluetooth
Capacité réservoir 130 ml
Diffusion jusqu'à 100 m²



TINY 3

by Premium Fragrances

Contrôle Bluetooth
Capacité réservoir 300 ml
Diffusion jusqu'à 100 m²



MEDIUM 1

by Premium Fragrances

Contrôle Bluetooth
Capacité réservoir 500 ml
Diffusion jusqu'à 800 m²



MEDIUM 2

by Premium Fragrances

Contrôle Bluetooth
Capacité réservoir 500 ml
Diffusion jusqu'à 1 200 m²



MEDIUM 3

by Premium Fragrances

Contrôle Bluetooth
Capacité réservoir 800 ml
Diffusion jusqu'à 800 m²



PLAZA 1

by Premium Fragrances

Contrôle Bluetooth
Capacité réservoir 800 ml
Diffusion jusqu'à 4 000 m²



PLAZA 2

by Premium Fragrances

Contrôle Bluetooth
Capacité réservoir 5 000 ml
Diffusion jusqu'à 4 000 m²



PREMIUM FRAGRANCES
CREATE SCENTS EXPERIENCES



Diffuseur de Parfums TINY 1

PREMIUM FRAGRANCES

La **TINY 1** est un diffuseur de parfums d'ambiance pour petits espaces jusqu'à 100m². Discret et pratique, ce diffuseur est contrôlable par Bluetooth avec son application dédiée. Il est équipé d'un réservoir amovible de 130ml.

Deux possibilités d'utilisation s'offrent à vous, en montage mural ou sur pied grâce à son support table inclus.

Idéal pour les petits espaces tels que des bureaux, halls d'entrée, vestiaires, salles d'attente, chambres d'hôtel, magasins.



VOIR SUR LE SITE ►



MODÈLE

TINY 1

PFDIT1

- Version avec support table inclus
- Très silencieuse 45 dba
- Volume : 50 à 250 m³
- Capacité réservoir amovible 130ML
- Alimentation Externe : 12 V

Dimensions	Lg 7,5 x lg 9 x Ht 20,5 cm
Poids	0,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,1 Ampère
Type de contrôle	Bluetooth
Diffusion	50 m ³ à 250 m ³

Diffuseur de Parfums TINY 2

PREMIUM FRAGRANCES

La **TINY 2** est un diffuseur de parfums d'ambiance pour petits espaces jusqu'à 100m². Discret et pratique, ce diffuseur est contrôlable par Bluetooth avec son application dédiée. Il est équipé d'un réservoir amovible de 130ml.

Deux possibilités d'utilisation s'offrent à vous, en montage mural ou sur table.

Idéal pour les petits espaces tels que des bureaux, halls d'entrée, vestiaires, salles d'attente, chambres d'hôtel, magasins.



VOIR SUR LE SITE ►



MODÈLE

TINY 2

PFDIT2

- Alimentation Externe Fournie : 12V
- Niveau de bruit : 30 dba
- Capacité : 130 ml
- Volume d'application : 50-250m³
- Contrôle par Bluetooth

Dimensions	Lg 15 x lg 6 x Ht 15 cm
Poids	0,64 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,5 Ampère
Type de contrôle	Bluetooth
Diffusion	50 m ³ à 250 m ³



VOIR SUR LE SITE ►



Diffuseur de Parfums TINY 3

PREMIUM FRAGRANCES

La **TINY 3** est un diffuseur de parfums d'ambiance pour petits espaces jusqu'à 100m². Discret et pratique, ce diffuseur est contrôlable par Bluetooth avec son application dédiée. Très simple à utiliser avec son Timer intégré pour une programmation hebdomadaire, il est équipé d'un réservoir amovible de 300ml.

Vous apprécierez sa finition par une façade Acrylique sur un boîtier métallique laqué blanc. Deux possibilités d'utilisation s'offrent à vous, en montage mural ou sur table.

Idéal pour les petits espaces tels que des bureaux, halls d'entrée, vestiaires, salles d'attente, chambres d'hôtel, magasins.

MODÈLE

TINY 3 PFDIT3

- Version avec support table inclus
- Très silencieuse 35 dba
- Volume : 50 à 250 m³
- Capacité réservoir amovible 300ml
- Alimentation Externe Fournis : 12 V

Dimensions	Lg 20 x lg 7 x Ht 23,5 cm
Poids	2,72 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 0,3 Ampère
Type de contrôle	Bluetooth
Diffusion	50 m ³ à 250 m ³



VOIR SUR LE SITE ►



Diffuseur de Parfums MEDIUM 1

PREMIUM FRAGRANCES

La **MEDIUM 1** est un diffuseur de parfums d'ambiance pour moyens espaces jusqu'à 800m². Discret et pratique, ce diffuseur est contrôlable par Bluetooth avec son application dédiée. Très simple à utiliser avec son Timer intégré pour une programmation hebdomadaire, il est équipé d'un réservoir amovible de 500ml.

Vous apprécierez sa finition par une façade Acrylique sur un boîtier métal laqué blanc. Deux possibilités d'utilisation s'offrent à vous, en montage mural ou sur table.

Idéal pour les espaces de tailles moyennes tels que des salles de sport, bibliothèques, espaces communs, salles de jeux.

MODÈLE

MEDIUM 1

PFDIM1

- Très silencieuse 40 dba
- Volume : 200m² à 2000m³
- Capacité réservoir amovible 500ml
- Alimentation externe Fournie : 12 V
- Puissance : 12 W

Dimensions	Lg 25 x lg 9,5 x Ht 28 cm
Poids	4,97 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1 Ampère
Type de contrôle	Bluetooth
Diffusion	200 m ³ à 2000 m ³

Diffuseur de Parfums MEDIUM 2

PREMIUM FRAGRANCES

Le **MEDIUM 2** est un diffuseur de parfums d'ambiance en aluminium laqué blanc pour moyens espaces jusqu'à 800m². Discret et pratique, ce diffuseur est contrôlable par Bluetooth avec son application dédiée. Très simple à utiliser avec son Timer intégré pour une programmation hebdomadaire, il est équipé d'un réservoir amovible de 500ml et d'un système de dispersion performant.

Deux possibilités d'utilisation s'offrent à vous, en montage mural ou sur table.

Idéal pour les espaces de tailles moyennes tels que des salles de sport, bibliothèques, espaces communs, salles de jeux.



VOIR SUR LE SITE ►

MODÈLE

MEDIUM 2

PFDIM2

- Très silencieuse 45 dba
- Volume : 200m² à 2000m³
- Capacité réservoir amovible 500ml
- Alimentation Externe : 12 V
- Puissance : 12.6 W



Dimensions	Lg 16,5 x lg 16,7 x Ht 36 cm
Poids	4,96 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1 Ampère
Type de contrôle	Bluetooth
Diffusion	200 m ³ à 2000 m ³



VOIR SUR LE SITE ►

Diffuseur de Parfums MEDIUM 3

PREMIUM FRAGRANCES

Le **MEDIUM 3** est un diffuseur de parfums d'ambiance pour moyens espaces jusqu'à 1200m². Discret et pratique, ce diffuseur est contrôlable par Bluetooth et 4G avec son application dédiée. Il est équipé d'un réservoir amovible de 800ml et d'un tube de conditionnement d'air pour un raccordement possible au système de climatisation.

Deux possibilités d'utilisation s'offrent à vous, en montage mural ou sur table.

Idéal pour les espaces de tailles moyennes tels que des salles de sport, bibliothèques, espaces communs, salles de jeux.

MODÈLE

MEDIUM 3

PFDIM3

- Niveau de bruit : 40dba
- Volume : de 300m² à 3000m³
- Capacité réservoir amovible 800ml
- Alimentation Externe : 12 V
- Puissance : 12 W



Dimensions	Lg 23,5 x lg 11,5 x Ht 23,5 cm
Poids	2,97 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1 Ampère
Type de contrôle	Bluetooth
Diffusion	200 m ³ à 2000 m ³



VOIR SUR LE SITE ►



Diffuseur de Parfums PLAZA 1

PREMIUM FRAGRANCES

Le **PLAZA 1** est un diffuseur de parfums d'ambiance pour grands espaces jusqu'à 4000m². Contrôlable par Bluetooth avec son application dédiée, il est très simple à utiliser et dispose d'un Timer intégré pour une programmation hebdomadaire. Il est équipé d'un réservoir amovible de 800ml.

Le diffuseur PLAZA 1 est particulièrement adapté pour une utilisation avec les Systèmes d'Air Conditionné. Deux possibilités d'utilisation s'offrent à vous, en montage mural ou sur table.

Idéal pour les grands volumes tels que les salles de conférence, galeries d'art, centres de bien-être, supermarchés, commerces.

MODÈLE

PLAZA 1

PFDIP1

- Montage mural ou sur table
- Niveau de bruit : 55 dba
- Volume : 10 000 m³
- Capacité réservoir amovible 800ml
- Alimentation Externe Fournie : 24 V

Dimensions	Lg 33 x lg 17 x Ht 31 cm
Poids	8,37 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,2 Ampère
Type de contrôle	Bluetooth
Diffusion	Jusqu'à 10 000 m ³



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Diffuseur de Parfums PLAZA 2

PREMIUM FRAGRANCES

Le **PLAZA 2** est un diffuseur de parfums d'ambiance pour grands espaces jusqu'à 4000m². Contrôlable par Bluetooth avec son application dédiée, il est très simple à utiliser et dispose d'un Timer intégré pour une programmation hebdomadaire. Il est équipé d'un réservoir séparé de 5000ml.

Le diffuseur PLAZA 2 est particulièrement adapté pour une utilisation avec les Systèmes d'Air Conditionné.

Idéal pour les grands volumes tels que les salles de conférence, galeries d'art, centres de bien-être, supermarchés, commerces.

MODÈLE

PLAZA 2

PFDIP2

- Niveau de bruit : 55 dba
- Volume : 10 000 m³
- Capacité réservoir amovible 5000ml
- Alimentation Externe Fournie : 24 V
- Puissance : 27 W

Dimensions	Lg 25 x lg 17 x Ht 12 cm
Poids	5,5 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,1 Ampère
Type de contrôle	Bluetooth
Diffusion	Jusqu'à 10 000 m ³



| Accessoires & consommables



UE 350&500 FEET ST-50 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-75 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350&500 FEET ST-100 x4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 350 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SKATE BOARD ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 SHOOT TOWER ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE 500 GROUND FOOT K

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 5MM - 1M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY CABLE 4MM - 0.6M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM COMPACT COUPLER
100KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



50MM QUICK COUPLER
200KG - BLACK

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE MODULE DMX-512

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE FREQUENCY VARIATOR
16A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE BOX DMX 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



UE CONTROLLER 16A 2 OUT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



DMX CONTROLLER 1 CTS
10A

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



FX COMMANDER



[VOIR SUR LE SITE >](#)



SENTEUR
PREMIUM FRAGRANCES

[VOIR SUR LE SITE >](#)





| FLAMME & PYRO

| Machines à flamme droite _____ 222

| Machines à flamme rotative _____ 230

| Système à flamme déportée _____ 236

| Contrôleurs de tir Pyrotechnique _____ 244

| Accessoires & consommables _____ 252

SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

| Machines à flamme droite

Machines à flamme alimenté par liquide ou gaz, avec un jet vertical de 3 à 10 mètres.



U-FLAMER MAX

by Showven

Alimenté par liquide
Flamme droite jusqu'à 20 m
Alimentation filaire ou batteries



U-FLAMER II

by Showven

Alimenté par liquide
Flamme droite jusqu'à 12 m
Fonctionne sous la pluie



U-FLAMER

by Showven

Alimenté par liquide
Flamme droite jusqu'à 10 m
Fonctionne sous la pluie



U-FLAMER GASBOOM

by Showven

Alimenté par cartouche de gaz
Flamme massive jusqu'à 8 m
Alimentation filaire ou batteries



U-FLAMER VOLCANO

by Showven

Alimenté par liquide
5 sorties de flamme jusqu'à 10 m
Fonctionne sous la pluie (IPX3)



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

Machine à Flamme U-FLAMER MAX

SHOWVEN



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 57 x lg 42,5 x Ht 38 cm
Poids	60 Kg
Caractéristiques électriques	240 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	20 mètres

La **U-FLAMER MAX** est une machine à projection de flammes droites jusqu'à 20 mètres adaptée pour une utilisation en extérieur.

Ce modèle intègre un réservoir de 17L, un mode de fonctionnement sur batterie, un suivi du niveau de fluide (en %) et un design aluminium résistant à la pluie.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFMAX

- 1 U-FLAMER MAX
- 1 Flightcase de 1 unité inclus
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Buse XXH (20m) incluse
- 1 Bidon de Fire Yellow 20L offert

PACK 2 MACHINES

SVUFMAXP2

- 2 U-FLAMER MAX
- 2 Flightcases de 1 unité inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Buses XXH (20m) incluses
- 2 Bidons de Fire Yellow 20L offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 4 MACHINES

SVUFMAXP4

- 4 U-FLAMER MAX
- 4 Flightcases de 1 unité inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Buses XXH (20m) incluses
- 4 Bidons de Fire Yellow 20L offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 6 MACHINES

SVUFMAXP6

- 6 U-FLAMER MAX
- 6 Flightcases de 1 unité inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Buses XXH (20m) incluses
- 6 Bidons de Fire Yellow 20L offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

Machine à Flamme U-FLAMER II

SHOWVEN



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 46 x lg 33 x Ht 33 cm
Poids	25 Kg
Caractéristiques électriques	240 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	6 à 12 mètres

La **U-FLAMER II** est une machine à projection de flammes droites de 6 à 12 mètres adaptée pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

Ce modèle intègre un réservoir de 8L, un mode de fonctionnement sur batterie, un suivi du niveau de fluide (en %) et un design aluminium résistant à la pluie.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFF2

- 1 U-FLAMER II
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Buse H (10 à 12m) incluse
- **2 Buses M (8 à 10m) & L (6 à 8m) offertes**
- **1 Bidon de Fire Yellow 10L offert**

PACK 2 MACHINES

SVUFF2P2

- 2 U-FLAMER II
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Buses H (10 à 12m) incluses
- **4 Buses M (8 à 10m) & L (6 à 8m) offertes**
- **2 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**
- **1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert**

PACK 4 MACHINES

SVUFF2P4

- 4 U-FLAMER II
- 2 Flightcases de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Buses H (10 à 12m) incluses
- **8 Buses M (8 à 10m) & L (6 à 8m) offertes**
- **4 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**
- **1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert**

PACK 6 MACHINES

SVUFF2P6

- 6 U-FLAMER II
- 3 Flightcases de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Buses H (10 à 12m) incluses
- **12 Buses M (8 à 10m) & L (6 à 8m) offertes**
- **6 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**
- **1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert**



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 33 x lg 26 x Ht 32 cm
Poids	14 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,3 Ampère
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	5 à 8 mètres

Machine à Flamme U-FLAMER

SHOWVEN

La **U-FLAMER** est une machine à projection de flammes droites de 5 ou 8 mètres adaptée pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

Elle est équipée de deux électrovannes et d'un capteur d'inclinaison pour une parfaite sécurité.

Avec son réservoir d'une capacité de 5L et son boîtier étanche en acier inoxydable la U-Flamer MKII vous garantit une longue durée d'effet et d'utilisation. Le contrôle de la machine est opéré en DMX-512.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFF1

- 1 U-FLAMER
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Buse M (8 à 10m) inclus
- **1 Buse L (6 à 8m) offerte**
- **1 Bidon de Fire Yellow 5L offert**

PACK 2 MACHINES

SVUFF1P2

- 2 U-FLAMER
- 1 Flightcase 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Buses M (8 à 10m) inclus
- **2 Buses L (6 à 8m) offertes**
- **2 Bidons de Fire Yellow 5L offerts**

PACK 4 MACHINES

SVUFF1P4

- 4 U-FLAMER
- 1 Flightcase de 4 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Buses M (8 à 10m) inclus
- **4 Buses L (6 à 8m) offertes**
- **4 Bidons de Fire Yellow 5L offerts**

PACK 6 MACHINES

SVUFF1P6

- 6 U-FLAMER
- 1 Flightcase de 6 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Buses M (8 à 10m) inclus
- **6 Buses L (6 à 8m) offertes**
- **6 Bidons de Fire Yellow 5L offerts**

Machine à Flamme U-FLAMER GASBOOM

SHOWVEN



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 32 x lg 31 x Ht 32,5 cm
Poids	13 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,3 Ampères
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	2 à 8 mètres (selon la buse utilisée et la température extérieure)

La **U-FLAMER GASBOOM** est une machine à projection de flammes droites de 2 à 8 mètres.

Fonctionne au GAZ avec des cartouches faciles à trouver dans le commerce.

Dans sa version standard, elle possède une buse de sortie G20 et un support pour 2 cartouches à gaz.

Accessoires (non-inclus) : Buse de sortie GA, support pour 4 cartouches de gaz (voir fiche technique).

Possibilité de fonctionnement sur batteries lithium 18650 (non-incluses, faciles à trouver dans le commerce).

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFGB

- 1 Machine U-FLAMER GASBOOM
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Buse G20 (4m) incluse
- **1 Buse GA (6 à 8m) offerte**

PACK 2 MACHINES

SVUFGBP2

- 2 Machines U-FLAMER GASBOOM
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Buses G20 (4m) incluses
- **2 Buses GA (6 à 8m) offertes**
- **1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert**

PACK 4 MACHINES

SVUFGBP4

- 4 Machines U-FLAMER GASBOOM
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Buses G20 (4m) incluses
- **4 Buses GA (6 à 8m) offertes**
- **1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert**

PACK 6 MACHINES

SVUFGBP6

- 6 Machines U-FLAMER GASBOOM
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Buses G20 (4m) incluses
- **6 Buses GA (6 à 8m) offertes**
- **1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert**

Machine à Flamme U-FLAMER VOLCANO

SHOWVEN



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 63 x lg 45 x Ht 40 cm
Poids	48 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 8,7 Ampères
Nombre de sortie	5 sorties
Projection de l'effet	5 à 8 mètres

La **U-Flamer Volcano** est une machine à projection de flammes de 5 à 10 mètres avec cinq sorties individuelles et simultanées adaptée pour une utilisation en extérieur comme en intérieur.

Equippée d'un réservoir en acier inoxydable de 25 litres, elle vous permettra une longue séquence d'effets.

La machine U-Flamer Volcano est pilotée par le système DMX-512 vous permettant un contrôle indépendant de chaque flamme avec plus de 90 séquences de mise à feu disponibles et prédéfinies.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFVO

- 1 U-FLAMER VOLCANO
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Bidon de Fire Yellow 20L offert**

PACK 2 MACHINES

SVUFVOP2

- 2 U-FLAMER VOLCANO
- 2 Flightcase de 1 unité inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **2 Bidons de Fire Yellow 20L offert**

PACK 4 MACHINES

SVUFVOP4

- 4 U-FLAMER VOLCANO
- 4 Flightcase de 1 unité inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Bidons de Fire Yellow 20L offert**

PACK 6 MACHINES

SVUFVOP6

- 6 U-FLAMER VOLCANO
- 6 Flightcase de 1 unité inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **6 Bidons de Fire Yellow 20L offert**



| Machines à flamme rotative

Machines à flammes alimenté par liquide ou gaz, avec un jet rotatif de 180° / 210° / 360°.



U-FLAMER X GASBOOM

by Showven

Alimenté par cartouche de gaz
Flamme rotative à 180° (8 m)
Fonctionne sous la pluie



CIRCLE FLAMER X-F1800 II

by Showven

Alimenté par liquide
Flamme rotative à 210° (12 m)
Fonctionne sous la pluie



U-FLAMER X-F1800

by Showven

Alimenté par liquide
Flamme rotative à 210° (10 m)
Fonctionne sous la pluie



CIRCLE FLAMER X-F3600

by Showven

Alimenté par liquide
Flamme rotative à 360° (10 m)
Fonctionne sous la pluie



Machine à Flamme U-FLAMER X GASBOOM

SHOWVEN



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 40 x lg 36 x Ht 35 cm
Poids	20 Kg
Caractéristiques électriques	240 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	2 à 8 mètres (selon la buse utilisée et la température extérieure)

La **U-FLAMER X GASBOOM** est une machine à projection de flammes au gaz avec un jet orientable à 180°, de 2 à 8 mètres.

Dans sa version standard, elle possède une buse de sortie **G20 + GA** et un support pour 2 cartouches à gaz.

Accessoires (non-inclus) : Support pour 4 cartouches de gaz (voir fiche technique).

Possibilité de fonctionnement sur batteries lithium 18650 (non-incluses, faciles à trouver dans le commerce).

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFGBX

- 1 U-FLAMER X GASBOOM
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Buse G20 (4m) incluse
- **1 Buse GA (6 à 8m) offerte**

PACK 2 MACHINES

SVUFGBP2

- 2 Machines U-FLAMER X GASBOOM
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Buses G20 (4m) incluses
- 2 Buses GA (6 à 8m) offertes
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 4 MACHINES

SVUFGBP4

- 4 Machines U-FLAMER X GASBOOM
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Buses G20 (4m) incluses
- **4 Buses GA (6 à 8m) offertes**
- **1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert**

PACK 6 MACHINES

SVUFGBP6

- 6 Machines U-FLAMER X GASBOOM
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Buses G20 (4m) incluses
- **6 Buses GA (6 à 8m) offertes**
- **1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert**

Machine à Flamme CIRCLE FLAMER X-F1800 II

SHOWVEN



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 61 x lg 33 x Ht 33 cm
Poids	32 Kg
Caractéristiques électriques	240 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	6 à 12 mètres

La **CIRCLE FLAMER II** est une machine à projection de flammes de 6 à 12 mètres avec une rotation sur un angle de 210° adaptée pour une utilisation intérieure comme extérieure.

Ce modèle intègre un réservoir de 9L, un mode de fonctionnement sur batterie, un suivi du niveau de fluide (en %) et un design aluminium résistant à la pluie.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVCFXF18II

- 1 CIRCLE FLAMER X-F1800 II
- 1 Flightcase de 1 unité inclus
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Buse H (10 à 12m) incluse
- 2 Buses M (8 à 10m) & L (6 à 8m) offertes
- 1 Bidon de Fire Yellow 10L offert

PACK 2 MACHINES

SVCFXF18IIP2

- 2 CIRCLE FLAMER X-F1800 II
- 2 Flightcases de 1 unité inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Buses taille H (10 à 12m) incluses
- 4 Buses M (8 à 10m) & L (6 à 8m) offertes
- 2 Bidons de Fire Yellow 10L offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 4 MACHINES

SVCFXF18IIP4

- 4 CIRCLE FLAMER X-F1800 II
- 4 Flightcases de 1 unité inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Buses taille H (10 à 12m) incluses
- 8 Buses M (8 à 10m) & L (6 à 8m) offertes
- 4 Bidons de Fire Yellow 10L offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

PACK 6 MACHINES

SVCFXF18IIP6


- 6 CIRCLE FLAMER X-F1800 II
- 6 Flightcases de 1 unité inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Buses taille H (10 à 12m) incluses
- 12 Buses M (8 à 10m) & L (6 à 8m) offertes
- 6 Bidons de Fire Yellow 10L offerts
- 1 Bouton SAFETY E-STOPPER offert

Machine à Flamme CIRCLE FLAMER X-F1800

SHOWVEN



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 59 x lg 36 x Ht 37 cm
Poids	30 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,7 Ampère
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	8 à 10 mètres

La **Circle Flamer X-F1800** est une machine à projection de flammes de 8 à 10 mètres avec une rotation sur un angle de 210° adaptée pour une utilisation intérieure comme extérieure sous réserve des conditions climatiques.

Avec son réservoir d'une capacité de 10L et son boîtier étanche en acier inoxydable la Circle Flamer X-F1800 vous garantit une longue durée d'effet et d'utilisation.

Elle est équipée de 88 séquences de tirs prédéfinies qui peuvent toutes être déclenchées avec le Host Controller Showven, une console DMX ou un système de tir pyrotechnique.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVCFXF18

- 1 Machine CIRCLE FLAMER X-F1800
- 1 Flightcase de 1 unité inclus
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Buse taille M (8 à 10m) incluse
- **1 Buse taille L (6 à 8m) offerte**
- **1 Bidon de Fire Yellow 10L offert**

PACK 2 MACHINES

SVCFXF18P2

- 2 Machines CIRCLE FLAMER X-F1800
- 2 Flightcase de 1 unité inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Buses taille M (8 à 10m) incluses
- **2 Buses taille L (6 à 8m) offertes**
- **2 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**

PACK 4 MACHINES

SVCFXF18P4

- 4 Machines CIRCLE FLAMER X-F1800
- 4 Flightcase de 1 unité inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Buses taille M (8 à 10m) incluses
- **4 Buses taille L (6 à 8m) offertes**
- **4 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**

PACK 6 MACHINES

SVCFXF18P6

- 6 Machines CIRCLE FLAMER X-F1800
- 6 Flightcase de 1 unité inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Buses taille M (8 à 10m) incluses
- **6 Buses taille L (6 à 8m) offertes**
- **6 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**

Machine à Flamme CIRCLE FLAMER X-F3600

SHOWVEN



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 64 x lg 36 x Ht 37 cm
Poids	30 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 1,65 Ampère
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	8 à 10 mètres

La **Circle Flamer X-F3600** est une machine à projection de flammes circulaires de 8 à 10 mètres adaptée pour une utilisation intérieure ou extérieure sous réserve des conditions climatiques.

Son utilisation se fait par le signal DMX-512 et permet de contrôler la buse rotative de 1080° sur 3 cycles avec un maximum de 182 séquences de tirs prééglées. Avec son réservoir d'une capacité de 10L et son boîtier étanche en acier inoxydable la Circle Flamer X-F3600 vous garantit une longue durée d'effet et d'utilisation.

Pour une meilleure fiabilité, il est conseillé d'utiliser le système de contrôle Host Controller by Showven prévu spécifiquement pour ce produit.

Vous pouvez toutefois contrôler votre machine avec une console DMX ou un système de tir pyrotechnique.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVCFXF36

- 1 Machine CIRCLE FLAMER X-F3600
- 1 Flightcase de 1 unité inclus
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Buse taille M (8 à 10m) incluse
- **1 Buse taille L (6 à 8m) offerte**
- **1 Bidon de Fire Yellow 10L offert**

PACK 2 MACHINES

SVCFXF36P2

- 2 Machines CIRCLE FLAMER X-F3600
- 2 Flightcase de 1 unité inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- 2 Buses taille M (8 à 10m) incluses
- **2 Buses taille L (6 à 8m) offertes**
- **2 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**

PACK 4 MACHINES

SVCFXF36P4

- 4 Machines CIRCLE FLAMER X-F3600
- 4 Flightcase d'1 unité inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- 4 Buses taille M (8 à 10m) incluses
- **4 Buses taille L (6 à 8m) offertes**
- **4 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**

PACK 6 MACHINES

SVCFXF36P6

- 6 Machines CIRCLE FLAMER X-F3600
- 6 Flightcase 1 unité inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- 6 Buses taille M (8 à 10m) incluses
- **6 Buses taille L (6 à 8m) offertes**
- **6 Bidons de Fire Yellow 10L offerts**

SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

|Système à flamme déportée

Station de remplissage à distance et têtes de projection de flammes.



U-FLAMER PF10

by Showven

Tête de projection (IP67)
Flamme droite jusqu'à 10 m
Intégré au U-FLAME SYSTEM



CIRCLE FLAMER X1800

by Showven

Tête de projection
Flamme rotative à 210° (10 m)
Intégré au U-FLAME SYSTEM



U-PUMPER P4

by Showven

Station de pompage 4 sorties
Réservoir de 32 L
Intégré au U-FLAME SYSTEM



U-PUMPER P20

by Showven

Station de pompage 20 sorties
Réservoir 250 L
Intégré au U-FLAME SYSTEM



U-FLAMER X20

by Showven

Tête de projection
Flamme droite jusqu'à 18 m
Intégré au U-FLAME SYSTEM



U-PUMPER P20H

by Showven

Station de pompage (U-FLAMER X20)
Réservoir 250 L
Intégré au U-FLAME SYSTEM



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION



VOIR SUR LE SITE ►



Dimensions	Lg 25 x lg 20 x Ht 41 cm
Poids	15 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	5 à 8 mètres

Tête de projection U-FLAMER PF10

SHOWVEN

La solution **U-FLAME SYSTEM** est composée de 2 parties principales :

- La station de pompage **P4** (4 sorties) ou **P20** (jusqu'à 20 projecteurs)
- Les têtes de projection de flamme **PF10** (flamme droite) et **X1800** (flamme rotative)

Le **U-Flamer PF10** est un projecteur de flamme droite jusqu'à une hauteur de 10m.

Ce système permet l'alimentation à distance des machines. Il faut bien sûr ajouter quelques accessoires tels que les tuyaux liaisons et éventuellement des splitter de répartition si vous souhaitez plusieurs têtes sur une même sortie, voir cela dans la partie accessoire.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFPF10

- Tête de projection à flamme droite (10m)
- Certifié IP67
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 1 Câble d'alimentation inclus

PACK 2 MACHINES

SVUFPF10P2

- 2 U-FLAMER PF10
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 2 Câbles d'alimentation inclus

PACK 4 MACHINES

SVUFPF10P4

- 4 U-FLAMER PF10
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 4 Câbles d'alimentation inclus

PACK 6 MACHINES

SVUFPF10P6

- 6 U-FLAMER PF10
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 6 Câbles d'alimentation inclus



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 37 x lg 38 x Ht 38 cm
Poids	19 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	8 à 10 mètres

Tête de projection CIRCLE FLAMER X1800

SHOWVEN

La solution **U-FLAME SYSTEM** est composée de 2 parties principales :

- La station de pompage **P4** (4 sorties) ou **P20** (20 sorties)
- Les têtes de projection de flamme **PF10** (flamme droite) et **X1800** (flamme rotative)

Le **U-Flamer X1800** est un projecteur de flamme rotatif sur 210° sur une hauteur jusqu'à 10m.

Ce système permet l'alimentation à distance des machines. Il faut bien sûr ajouter quelques accessoires tels que les tuyaux liaisons et éventuellement des splitter de répartition si vous souhaitez plusieurs têtes sur une même sortie, voir cela dans la partie accessoire.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFX1800

- Tête de projection à flamme rotative (210°)
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus

PACK 2 MACHINES

SVUFX1800P2

- 2 CIRCLE FLAMER X1800
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 2 Flightcase de 1 unité inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus

PACK 4 MACHINES

SVUFX1800P4

- 4 CIRCLE FLAMER X1800
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 4 Flightcase de 1 unité inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus

PACK 6 MACHINES

SVUFX1800P6

- 6 CIRCLE FLAMER X1800
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 6 Flightcase de 1 unité inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus



VOIR SUR LE SITE ►



Station de pompage U-PUMPER P4

SHOWVEN

La solution **U-FLAME SYSTEM** est composée de 2 parties principales :

- La station de pompage **P4** (4 sorties) ou **P20** (jusqu'à 20 projecteurs)
- Les têtes de projection de flamme **PF10** (flamme droite) et **X1800** (flamme rotative)

Le **U-Pumper P4** est une station de pompage compacte conçue pour alimenter **4 sorties** vers une série de projecteurs à flamme. Son réservoir à une capacité de 32 litres.

Ce système permet l'alimentation à distance des machines. Il faut bien sûr ajouter quelques accessoires tels que les tuyaux liaisons et éventuellement des splitter de répartition si vous souhaitez plusieurs têtes sur une même sortie, voir cela dans la partie accessoire.

PACK EXCLUSIF

PACK 1 MACHINE

SVUFP4

- Station de pompage compacte
- Réservoir de 32 L
- Configuré avec surveillance de la pression
- Pompe intégrée, pas de réservoir d'azote nécessaire
- Flightcase optionnel à choisir dans accessoires
- Câble d'alimentation inclus

VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 58 x lg 42 x Ht 46 cm
Poids	48 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Puissance	1800 Watts
Capacité du réservoir	32 Litres



VOIR SUR LE SITE ►

Station de pompage U-PUMPER P20

SHOWVEN

La solution **U-FLAME SYSTEM** est composée de 2 parties principales :

- La station de pompage **P4** (4 sorties) ou **P20** (jusqu'à 20 projecteurs)
- Les têtes de projection de flamme **PF10** (flamme droite) et **X1800** (flamme rotative)

La **U-Pumper P20** est une station de pompage conçue pour alimenter jusqu'à **20 projecteurs à flamme**. Son réservoir à une capacité de 250 litres.

Ce système permet l'alimentation à distance des machines. Il faut bien sûr ajouter quelques accessoires tels que les tuyaux liaisons et éventuellement des splitter de répartition si vous souhaitez plusieurs têtes sur une même sortie, voir cela dans la partie accessoire.

PACK EXCLUSIF

PACK 1 MACHINE

SVUFP20

- Station de pompage pour projecteurs à flamme
- Réservoir extra large de 250 L
- Configuré avec surveillance de la pression
- Pompe intégrée, aucun réservoir d'azote nécessaire
- Câble d'alimentation inclus

VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 110 x lg 70 x Ht 109,5 cm
Poids	285 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Puissance	6000 Watts
Capacité du réservoir	250 Litres



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 33 x lg 33 x Ht 32 cm
Poids	18 Kg
Caractéristiques électriques	220 ou 110 Volt personnalisable - 50 Hertz
Nombre de sortie	1 sortie
Projection de l'effet	16 à 18 mètres

Tête de projection U-FLAMER X20

SHOWVEN

La solution **SHOWVEN FLAME SYSTEM** est composée de 2 parties principales :

- La station de pompage **P20H** (jusqu'à 2 projecteurs)
- Les têtes de projection de flamme **X20** (flamme droite)

La U-Flamer X20 est un projecteur de flamme droite jusqu'à une hauteur de 18m. Avec cette machine vous n'avez aucune limite d'angle d'installation, même à l'envers.

Ce système permet l'alimentation à distance des machines. Il faut bien sûr ajouter quelques accessoires tels que les tuyaux liaisons et éventuellement des splitter de répartition si vous souhaitez plusieurs têtes sur une même sortie, voir cela dans la partie accessoire.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVUFX20

- Tête à projection de flamme droite (20m)
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 1 Câble d'alimentation inclus

PACK 2 MACHINES

SVUFX20P2

- 2 U-FLAMER X20
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus

PACK 4 MACHINES

SVUFX20P4

- 4 U-FLAMER X20
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus

PACK 6 MACHINES

SVUFX20P6

- 6 U-FLAMER X20
- Produit intégré au système de remplissage à distance
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus



Station de pompage U-PUMPER P20H

SHOWVEN

La solution **SHOWVEN FLAME SYSTEM** est composée de 2 parties principales :

- La têtes de projection de flamme **U-FLAMER X20** (aucune limite d'angle d'installation, même à l'envers)
- La station de remplissage à distance **P20H** (compatible avec la U-FLAMER X20)

La U-Pumper P20H est une station de pompage conçue pour alimenter jusqu'à 2 projecteurs à flamme. Ce nombre peut monter à 3 en utilisant un ACCUMULATOR MODULE. Son réservoir à une capacité de 250 litres.

Ce système permet l'alimentation à distance des machines. Il faut bien sûr ajouter quelques accessoires tels que les tuyaux liaisons et éventuellement des splitter de répartition si vous souhaitez plusieurs têtes sur une même sortie, voir cela dans la partie accessoire.



PACK EXCLUSIF

PACK 1 MACHINE

SVUFP20H

- Station de pompage à distance pour projecteurs à flamme
- Réservoir extra large de 250 L
- Supporte ISOPAR
- Configuré avec surveillance de la pression
- Pompe intégrée, aucun réservoir d'azote nécessaire
- Câble d'alimentation inclus



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 110 x lg 70 x Ht 109,5 cm
Poids	285 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz
Puissance	6000 Watts
Capacité du réservoir	250 Litres



| Contrôleurs de tir Pyrotechnique

Consoles de tir de feux d'artifices sans fil.



PYROADAPTOR

by Showven

Convertisseur de signal
Relie 64 Pyroslaves max
Compatible FX COMMANDER



PYROSLAVE X4

by Showven

4 canaux de tir
60 h d'autonomie
Résistant à la pluie (IP65)



PYROSLAVE X16

by Showven

16 canaux de tir
60 h d'autonomie
Résistant à la pluie (IP65)



PYROSLAVE X32

by Showven

32 canaux de tir
60 h d'autonomie
Résistant à la pluie (IP65)



PYROSLAVE C16

by Showven

Contrôleur pour Pyroadaptor
16 canaux de tir
Résistant à l'eau



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION



Convertisseur de signal PYROADAPTOR

SHOWVEN

Le **PYROADAPTOR** est un accessoire pour les consoles de tir à feu d'artifice.


Il s'agit d'un convertisseur de signal et chargeur pour les **PYROSLAVES**. Il a été conçu pour relier un maximum de 64 PYROSLAVES.

Il doit être branché sur secteur et peut recharger un maximum de 25 PYROSLAVES simultanément.

Boîtier robuste en aluminium adapté aux applications et conditions extérieures. Possibilité d'utilisation avec ou sans fil (antennes bi-bande empêchant les interférences de signal).

Compatible avec la console SFX et PYRO : **FX COMMANDER**

VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

MODÈLE

PYROADAPTOR

SVPYAD

- 1 PYROADAPTOR
- Supporte jusqu'à 64 PYROSLAVES
- Recharge jusqu'à 25 PYROSLAVES
- Câble d'alimentation inclus
- S'utilise avec les PYROSLAVES



VOIR LA VIDÉO ►

VOIR SUR LE SITE ►

Allumeur de feu d'artifice PYROSLAVE X4

SHOWVEN

Le **PYROSLAVE X4** est un contrôleur de tirs d'artifice.

Doté de 4 canaux de tirs, un boîtier IP65, un mode d'utilisation sur batterie 60h (avec possibilité d'activation d'un mode veille pour économiser la batterie).

Possibilité d'utilisation avec ou sans fil en se connectant au PYROADAPTOR et une console DMX de type FX COMMANDER ou PYROMOTE.

x2 Batterie lithium 18650 (non-incluse, facile à trouver dans le commerce)

Le PYROSLAVE X4 est à utiliser avec le **PYROADAPTOR** pour la conversion du signal et la charge des batteries.

MODÈLE

PYROSLAVE X4

SVPYSL4

- PYROSLAVE - 4 canaux
- S'utilise avec le PYROADAPTOR / FX COMMANDER / PYROMOTE



Allumeur de feu d'artifice PYROSLAVE X16

SHOWVEN

Le **PYROSLAVE X16** est un contrôleur de tirs d'artifice.


Doté de 16 canaux de tirs, un boîtier IP65, un mode d'utilisation sur batterie 60h (avec possibilité d'activation d'un mode veille pour économiser la batterie).

Possibilité d'utilisation avec ou sans fil en se connectant au PYROADAPTOR et une console DMX de type FX COMMANDER ou PYROMOTE.

Batterie lithium 18650 (non-incluse, facile à trouver dans le commerce)

Le PYROSLAVE X16 est à utiliser avec le **PYROADAPTOR** pour la conversion du signal et la charge des batteries.

[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

MODÈLE

PYROSLAVE X16

SVPYSL16

- 1 PYROSLAVE - 16 canaux
- S'utilise avec le PYROADAPTOR / FX COMMANDER / PYROMOTE



VOIR SUR LE SITE ►

VOIR LA VIDÉO ►

Allumeur de feu d'artifice PYROSLAVE X32

SHOWVEN

Le **PYROSLAVE X32** est un contrôleur de tirs d'artifice.

Doté de 32 canaux de tirs, un boîtier IP65, un mode d'utilisation sur batterie 60h (avec possibilité d'activation d'un mode veille pour économiser la batterie).

Possibilité d'utilisation avec ou sans fil en se connectant au PYROADAPTOR et une console DMX de type FX COMMANDER ou PYROMOTE.

x4 Batterie lithium 18650 (non-incluse, facile à trouver dans le commerce)

Le PYROSLAVE X32 est à utiliser avec le **PYROADAPTOR** pour la conversion du signal et la charge des batteries.

MODÈLE

PYROSLAVE X32

SVPYSL32

- 1 PYROSLAVE - 32 canaux
- S'utilise avec le PYROADAPTOR / FX COMMANDER / PYROMOTE



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Contrôleur de tir d'artifice PYROSLAVE C16

SHOWVEN

Le **PYROSLAVE C16** est un contrôleur de tirs d'artifice.

Doté de 16 canaux de tirs, une valise résistante à l'eau, un mode d'utilisation sur batterie 60h (avec possibilité d'activation d'un mode veille pour économiser la batterie).

Possibilité d'utilisation avec ou sans fil en se connectant au PYROADAPTOR et une console DMX de type FX COMMANDER ou PYROMOTE.

x4 Batterie lithium 18650 (non-incluse, facile à trouver dans le commerce)

Le PYROSLAVE C16 est à utiliser avec le **PYROADAPTOR** pour la conversion du signal et la charge des batteries.

MODÈLE

PYROSLAVE C16

SVPYSLC16

- 1 PYROSLAVE - 16 canaux
- Chargement sur batteries lithium 18650 X4 (non-incluses)
- S'utilise avec le PYROADAPTOR / FX COMMANDER / PYROMOTE



| Accessoires & consommables



BUSE G16

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BUSE G20

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BUSE G25

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BUSE GA

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BUSE M

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BUSE L

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BUSE H

[VOIR SUR LE SITE >](#)



BUSE XXH

[VOIR SUR LE SITE >](#)




OUTIL CHANGEMENT
DE BUSE FLAMME

[VOIR SUR LE SITE >](#)




OUTIL CHANGEMENT
DE BUSE GAZ

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SUPPORT 2 CARTOUCHE
GAZ

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SUPPORT 4 CARTOUCHE
GAZ

[VOIR SUR LE SITE >](#)



SAFETY E-STOPPER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



DISTRIBUTEUR EN T
2x1.1/4 et 1x3/4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



DISTRIBUTEUR EN T
2x1.1/4 et 1x3/8

[VOIR SUR LE SITE >](#)



DISTRIBUTEUR EN T
3x1.1/4

[VOIR SUR LE SITE >](#)



NOURRICE DE
DISTRIBUTION 1 À 12

[VOIR SUR LE SITE >](#)



NOURRICE DE
DISTRIBUTION 1 À 6

[VOIR SUR LE SITE >](#)



TUYAU DE DÉRIVATION
3/4" DN19

[VOIR SUR LE SITE >](#)



TUYAU DE DÉRIVATION
3/8" DN10

[VOIR SUR LE SITE >](#)



TUYAU PRINCIPAL
1.1/4" DN32

[VOIR SUR LE SITE >](#)



TUYAU PRINCIPAL
1/2" DN16

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FLIGHTCASE SHOWVEN
U-FLAMER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



WIRELESS DMX SYSTEM

[VOIR SUR LE SITE >](#)



| Accessoires & consommables



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FEU ISOPAR






[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FEU ISOPRO

[VOIR SUR LE SITE >](#)





| FUMEE & BROUILLARD

| Machines à fumée à jet vertical_____258

| Machines à fumée professionnelles_____264

| Machines à fumée basse_____268

| Accessoires & consommables_____276



| Machines à fumée à jet vertical

Machines à fumée avec un éclairage LED et un jet vertical de 5 à 10 m



SONICBOOM JET

by Showven

Alimenté par liquide (effet CO2)
Jet de fumée jusqu'à 15 m
Éclairage LED intégré



SONICBOOM PLUS

by Showven

Alimenté par liquide (effet CO2)
Jet de fumée jusqu'à 10 m
Éclairage LED intégré



SONICBOOM X

by Showven

Alimenté par liquide (effet CO2)
Jet de fumée jusqu'à 10 m
Éclairage LED intégré



SHOWVEN


PASSION FOR INNOVATION

Machine à Fumée SONICBOOM JET

SHOWVEN



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 54,6 x lg 33,1 x Ht 37,2 cm
Poids	37 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 15 Ampères
Orientation de l'effet	Sortie verticale et horizontale
Projection de l'effet	15 mètres

Le **SONICBOOM JET** est un générateur de fumée nouvelle génération avec un jet plus puissant et plus réactif. Il produit des jets de fumée **jusqu'à 15 mètres de hauteur** en rafale pour un effet instantané et massif.

Cette machine est équipée d'un système de compression permettant de dynamiser le jet « façon Co2 » et intègre un éclairage de 30 LED RGB haute puissance pour assurer la coloration de la fumée. Vous pouvez orienter la SONICBOOM JET dans toute les directions, même à l'envers.

Un effet visuel similaire à celui du Co2, simple à utiliser et adapté à une utilisation principalement intérieure. Son utilisation en extérieur est possible lorsque les conditions climatiques sont favorables.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSBJET

- 1 SONICBOOM JET
- Flightcase optionnel à choisir dans les accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Bidon de Volcano 5L offert**

PACK 2 MACHINES

SVSBJETP2

- 2 SONICBOOM JET
- 2 Flightcase de 1 unité inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **2 Bidons de Volcano 5L offert**

PACK 4 MACHINES

SVSBJETP4

- 4 SONICBOOM JET
- 4 Flightcase de 1 unité inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Bidons de Volcano 5L offert**

PACK 6 MACHINES

SVSBJETP6

- 6 SONICBOOM JET
- 6 Flightcase de 1 unité inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **6 Bidons de Volcano 5L offert**



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 46 x lg 30 x Ht 32,4 cm
Poids	15 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 13 Ampères
Orientation de l'effet	Sortie verticale et horizontale
Projection de l'effet	10 mètres

Machine à Fumée SONICBOOM PLUS

SHOWVEN

Le **Smokejet Sonicboom Plus** est un générateur de fumée nouvelle génération à double buses, verticale et horizontale. Il produit des jets de fumée jusqu'à 10 mètres de hauteur en moins de 2 secondes.

Cette machine est équipée d'un système de bruitage pour imiter le « BANG » du Co2 et son éclairage de 35 LED RGB de haute puissance assure la coloration de la fumée.

Un effet visuel similaire à celui du Co2, simple à utiliser et adapté à une utilisation principalement intérieure. Son utilisation en extérieur est possible sous réserve des conditions climatiques.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSBPLUS

- 1 SONICBOOM PLUS
- Flightcase optionnel à choisir dans les accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Bidon de Volcano 5L offert**

PACK 2 MACHINES

SVSBPLUSP2

- 2 SONICBOOM PLUS
- 1 Flightcase de 2 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **2 Bidons de Volcano 5L offert**

PACK 4 MACHINES

SVSBPLUSP4

- 4 SONICBOOM PLUS
- 2 Flightcase de 2 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Bidons de Volcano 5L offert**

PACK 6 MACHINES

SVSBPLUSP6

- 6 SONICBOOM PLUS
- 3 Flightcase de 2 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **6 Bidons de Volcano 5L offert**

Machine à Fumée SONICBOOM X

SHOWVEN



VOIR SUR LE SITE ►



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 48,2 x lg 40,8 x Ht 21,5 cm
Poids	17,2 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 13 Ampères
Orientation de l'effet	Sortie verticale et horizontale
Projection de l'effet	10 mètres

Le **Smokejet Sonicboom X** est un générateur de fumée à une buse pour des jets verticaux ou horizontaux. Il produit des jets de fumée jusqu'à 10 mètres de hauteur en moins de 2 secondes.

Cette machine est équipée d'un système de bruitage pour imiter le « BANG » du Co2 et son éclairage de 35 LED RGB de haute puissance assure la coloration de la fumée.

Un effet visuel similaire à celui du Co2, simple à utiliser et adapté à une utilisation principalement intérieure. Son utilisation en extérieur est possible sous réserve des conditions climatiques.

PACKS EXCLUSIFS

PACK 1 MACHINE

SVSBX

- 1 SONICBOOM X
- Flightcase optionnel à choisir dans les accessoires
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Bidon de Volcano 5L offert**

PACK 2 MACHINES

SVSBXP2

- 2 SONICBOOM X
- 1 Flightcase de 4 unités inclus
- 2 Câbles d'alimentation inclus
- **2 Bidons de Volcano 5L offert**

PACK 4 MACHINES

SVSBXP4

- 4 SONICBOOM X
- 1 Flightcase de 4 unités inclus
- 4 Câbles d'alimentation inclus
- **4 Bidons de Volcano 5L offert**

PACK 6 MACHINES

SVSBXP6

- 6 SONICBOOM X
- 2 Flightcase de 4 unités inclus
- 6 Câbles d'alimentation inclus
- **6 Bidons de Volcano 5L offert**

| Machines à fumée professionnelles

Machines à fumée professionnelles pour l'animation et le spectacle



PRO FOG MACHINE P-S1500

by Showven

1 sortie horizontale
Densité ajustable
Réservoir de 3 L



PRO FOG MACHINE X-S3000

by Showven

1 sortie horizontale
Densité ajustable
Réservoir de 9 L



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

Machine à Fumée PRO FOG MACHINE P-S1500

SHOWVEN



VOIR SUR LE SITE ►



La **PRO FOG MACHINE P-S1500** est une machine à fumée professionnelle compacte basée sur le modèle X-S3000 de la même gamme. Dotée d'une buse de sortie optimisée avec un circuit de contrôle de température de haute précision, obtenez une sortie de fumée uniforme.

Cette machine est équipée d'un bouton rotatif direct qui vous permettra de contrôler la variation de débit de la sortie.

Adaptée à toutes les utilisations, puissante et fiable, la machine à fumée P-S1500 répondra à vos besoins principalement en intérieur. Son utilisation en extérieur est possible sous réserve des conditions climatiques.

MODÈLE

PS1500

SVPFPS15

- Sortie de fumée robuste et intelligente
- Contrôle sans fil
- Performance stable, fiable et durable
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Bidon de fumée ST-HIGH 5L offert**



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 49 x lg 31 x Ht 26 cm
Poids	10,8 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 6,5 Ampères
Orientation de l'effet	1 sortie horizontale
Type de contrôle	Pilotable en DMX-512



Machine à Fumée PRO FOG MACHINE X-S3000

SHOWVEN

La **PRO FOG MACHINE X-S3000** est une machine à fumée professionnelle compacte et fiable dotée d'une buse de sortie optimisée avec un circuit de contrôle de température de haute précision.

Cette machine est équipée d'un bouton rotatif direct qui vous permettra de contrôler la variation de débit de la sortie, vous obtiendrez un temps d'effet jusqu'à 40 secondes en continu.

Adaptée à une utilisation principalement en intérieure, son utilisation en extérieur est possible sous réserve des conditions climatiques.

VOIR SUR LE SITE ►



MODÈLE

X-S3000

SVPFXS3

- Temps d'effet super long, sortie max jusqu'à 40s
- Continuellement en mode de sortie basse
- 1 Câble d'alimentation inclus
- 1 Bidon de fumée ST-HIGH 5L offert



VOIR LA VIDÉO ►

Dimensions	Lg 66 x lg 40,4 x Ht 29 cm
Poids	16,6 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 13 Ampères
Orientation de l'effet	1 sortie horizontale
Type de contrôle	Pilotable en DMX-512

| Machines à fumée basse

Machines à fumée basse pour la création d'un effet de sol



CREEPER AQ

by Showven

Machine à fumée basse (1 sortie)
Alimenté par liquide
Réservoir d'eau de 24 L



CREEPER AQ MINI

by Showven

Machine à fumée basse (1 sortie)
Alimenté par liquide
Réservoir d'eau de 6,5 L



CREEPER AQ PLUS

by Showven

Machine à fumée basse (2 sorties)
Alimenté par liquide
Réservoir d'eau de 35 L



CREEPER ICE

by Showven

Machine à fumée basse (1 sortie)
Alimenté par glace carbonique
Réservoir d'eau de 55 L



CREEPER ICE PLUS

by Showven

Machine à fumée basse (2 sorties)
Alimenté par glace carbonique
Réservoir d'eau de 75 L



SHOWVEN

PASSION FOR INNOVATION

Machine à Fumée Basse CREEPER AQ

SHOWVEN



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Le **CREEPER AQ** est un générateur de fumée basse à ultrasons fonctionnant à base d'eau purifiée et de liquide à fumée. Plus respectueuse de l'environnement, cette machine possède deux réservoirs pour une durée d'effet jusqu'à 2 heures en continu.

Contrôlez votre effet grâce aux nombreux réglages disponibles tels que la densité de la fumée, l'humidité et la vitesse du ventilateur.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou avec une télécommande sans fil, ces multiples fonctionnalités vous permettent une grande polyvalence de style de votre effet, en intérieur ou extérieur.

Avec votre machine : **4 Bidons de Low Fog inclus.**

MODÈLE

CREEPER AQ

SVCRAQ

- Diffusion de fumée dense au sol
- Réglage de densité et vitesse de dispersion
- Résistante aux intempéries
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Bidon de Low Fog 5L offert**



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 80,5 x lg 39 x Ht 48 cm
Poids	35 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 8,7 Ampères
Orientation de l'effet	1 sortie au sol
Capacité du réservoir	24 Litres d'eau ; 3,3 Litres de produit

Machine à Fumée Basse CREEPER AQ MINI

SHOWVEN



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Le **CREEPER AQ MINI** est un générateur de fumée basse à ultrasons fonctionnant à base d'eau purifiée et de liquide à fumée. Plus respectueuse de l'environnement, cette machine possède deux réservoirs pour une longue durée d'effet.

Contrôlez votre effet grâce aux nombreux réglages disponibles tels que la densité de la fumée, l'humidité et la vitesse du ventilateur.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou avec une télécommande sans fil, ces multiples fonctionnalités vous permettent une grande polyvalence de style de votre effet en intérieur ou extérieur.

Avec votre machine : **1 Bidon de Low Fog inclus.**

MODÈLE

CREEPER AQ MINI

SVCRAQMINI

- Plus compact
- Diffusion de fumée dense au sol
- Réglage de densité et vitesse de dispersion
- Résistante aux intempéries
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Bidon de Low Fog 5L offert**

Dimensions	Lg 46 x lg 30 x Ht 32,4 cm
Poids	15 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 8,7 Ampères
Orientation de l'effet	1 sortie au sol
Capacité du réservoir	6,5 Litres d'eau ; 2 Litres de produit

Machine à Fumée Basse CREEPER AQ PLUS

SHOWVEN



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



Le **CREEPER AQ PLUS** est un générateur de fumée basse à ultrasons fonctionnant à base d'eau purifiée et de liquide à fumée. Plus respectueuse de l'environnement, cette machine possède deux réservoirs pour une durée d'effet jusqu'à 2 heures en continu.

Contrôlez votre effet grâce aux nombreux réglages disponibles tels que la densité de la fumée, l'humidité et la vitesse du ventilateur.

Pilotez votre machine en DMX-512 ou avec une télécommande sans fil, ces multiples fonctionnalités vous permettent une grande polyvalence de style de votre effet.

Le générateur de fumée basse CREEPER AQ PLUS dispose de deux sorties puissantes pour une zone de couverture plus large, en intérieur ou extérieur.

Avec votre machine : **4 Bidons de Low Fog inclus.**

MODÈLE

CREEPER AQ PLUS

SVCRAQPLUS

- Large diffusion de fumée dense au sol
- Réglage de densité et vitesse de dispersion
- Résistante aux intempéries
- 1 Câble d'alimentation inclus
- **1 Bidon de Low Fog 5L offert**



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 95 x lg 50 x Ht 54 cm
Poids	48 Kg
Caractéristiques électriques	230 Volt - 50 Hertz - 10,9 Ampères
Orientation de l'effet	2 sorties au sol
Capacité du réservoir	35 Litres d'eau ; 3,3 Litres de produit



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 49,2 x lg 58,4 x Ht 76 cm
Poids	35 Kg
Puissance	3000 / 6000 Watts
Orientation de l'effet	1 sortie au sol
Capacité du réservoir	55 Litres d'eau

Machine à Fumée Basse CREEPER ICE

SHOWVEN

Le **CREEPER ICE** est un générateur de faible brouillard à base de glace carbonique, différente des autres machines à glace carbonique disponibles sur le marché, CREEPER ICE avec contrôle DMX, réservoir séparé d'eau et de glace carbonique, les opérateurs peuvent non seulement contrôler la marche / arrêt facilement au bureau de commande, mais vous pouvez également régler le volume de sortie en fonction des besoins.

CREEPER ICE peut générer des nuages denses et ondulants de brouillard bas avec une bonne adhérence au sol dans n'importe quel lieu. Excellent choix pour les circonstances nécessitant une forte adhérence au sol. Plus respectueuse de l'environnement

MODÈLE

CREEPER ICE

SVCRAQICE

- Plus d'atomiseurs, brouillard plus épais
- A l'épreuve des intempéries
- Capteur de niveau d'eau
- Système avancé de remplissage d'eau
- Réglage de densité et vitesse
- 6000W de puissance
- Câble d'alimentation inclus



[VOIR SUR LE SITE ►](#)



[VOIR LA VIDÉO ►](#)

Dimensions	Lg 64,2 x lg 58,4 x Ht 88,7 cm
Poids	45 Kg
Puissance	3000 / 9000 Watts
Orientation de l'effet	2 sorties au sol
Capacité du réservoir	75 Litres d'eau

Machine à Fumée Basse CREEPER ICE PLUS

SHOWVEN

Le **CREEPER ICE PLUS** est un générateur de faible brouillard à base de glace carbonique, différente des autres machines à glace carbonique disponibles sur le marché, CREEPER ICE PLUS avec contrôle DMX, réservoir séparé d'eau et de glace carbonique, les opérateurs peuvent non seulement contrôler la marche / arrêt facilement au bureau de commande, mais vous pouvez également régler le volume de sortie en fonction des besoins.

CREEPER ICE PLUS peut générer des nuages denses et ondulants de brouillard bas avec une bonne adhérence au sol dans n'importe quel lieu. Excellent choix pour les circonstances nécessitant une forte adhérence au sol. Plus respectueuse de l'environnement

MODÈLE

CREEPER ICE PLUS

SVCRAQICEPLUS

- Double sortie, effets plus rapides et plus denses
- A l'épreuve des intempéries
- Capteur de niveau d'eau
- Système avancé de remplissage d'eau
- Réglage de densité et vitesse
- 9000W de puissance
- 1 Câble d'alimentation inclus

| Accessoires & consommables



WIRELESS DMX SYSTEM

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FLIGHTCASE SHOWVEN SMOKEJET

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE TRUE 1

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK COUPLER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON SUPPLY CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



POWERCON LINK CABLE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 3 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



XLR 5 CABLE M/F

[VOIR SUR LE SITE >](#)



PYROMOTE

[VOIR SUR LE SITE >](#)



FX COMMANDER

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE LEGERE ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE MOYENNE
ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE DENSE
ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE ULTRA
DENSE ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE LONGUE
DUREE ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE FETES
FORAINES ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMME CO2
ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE BASSE
ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BROUILLARD
HIGH ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BROUILLARD
LIGHT ECONOMY

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE LEGERE
GAMME ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE MOYENNE
GAMME ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE DENSE
GAMME ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)

| Accessoires & consommables



LIQUIDE A FUMEE EXTREME
GAMME ST

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE CO2

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE LEGERE
GAMME HD

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE MOYENNE
GAMME HD

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE DENSE
GAMME HD

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE EXTREME
GAMME HD

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE
EXTERIEURE GAMME HD

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE
BASSE HD

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE LEGERE
GAMME XT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE MOYENNE
GAMME XT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE DENSE
GAMME XT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE EXTREME
GAMME XT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE
EXTERIEURE GAMME XT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A FUMEE
BASSE XT

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BROUILLARD
HZ-LIGHT PRO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BROUILLARD
HZ-HIGH PRO

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BROUILLARD
U-SPECIAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE A BROUILLARD
C-SPECIAL

[VOIR SUR LE SITE >](#)



LIQUIDE DE MAINTENANCE
PREMIUM

[VOIR SUR LE SITE >](#)

INDEX

SYMBOLES

50MM COMPACT COUPLER 100KG - BLACK	47; 69; 85; 103; 141; 169; 197; 217
50MM QUICK COUPLER 200KG - BLACK	47; 69; 85; 103; 141; 169; 197; 217

A

ALUMINUM 5KG CO2 BOTTLE	195
-------------------------	-----

B

BACK PACK CO2 BOTTLE	195
BLACK SILK FLAME AIRFLAME 500	170
BLACK SILK FLAME COMPACT	171
BOITE DE 12 SACHETS POUDRE POUR ETINCELLES	31
BOX DMX SHOOTER 1 EV	141
BOX DMX SHOOTER 2 EV	141
BUSE G16	252
BUSE G20	252
BUSE G25	252
BUSE GA	252
BUSE H	252
BUSE L	252
BUSE M	252
BUSE XXH	252

C

CANON ELECTRIQUE COEUR 50CM PAPIER	144
CANON ELECTRIQUE COEUR 80CM PAPIER	145
CANON ELECTRIQUE CONFETTI 50CM METAL	144
CANON ELECTRIQUE CONFETTI 50CM MIX	144
CANON ELECTRIQUE CONFETTI 50CM PAPIER	144
CANON ELECTRIQUE CONFETTI 80CM METAL	145
CANON ELECTRIQUE CONFETTI 80CM MIX	145
CANON ELECTRIQUE CONFETTI 80CM PAPIER	144
CANON ELECTRIQUE PIXEL BLANC 80CM PAPIER	145
CANON ELECTRIQUE SERPENTIN 50CM METAL	145
CANON ELECTRIQUE SERPENTIN 50CM PAPIER	145
CANON ELECTRIQUE SERPENTIN 80CM METAL	145
CANON ELECTRIQUE SERPENTIN 80CM PAPIER	145
CANON ELECTRIQUE VIDE	144
CANON MANUEL COEUR 28CM PAPIER	145
CANON MANUEL COEUR 50CM PAPIER	146
CANON MANUEL COEUR 80CM PAPIER	146
CANON MANUEL CONFETTI 50CM METAL	146
CANON MANUEL CONFETTI 50CM MIX	145
CANON MANUEL CONFETTI 50CM PAPIER	145
CANON MANUEL CONFETTI 80CM METAL	146

CANON MANUEL CONFETTI 80CM MIX	146
CANON MANUEL CONFETTI 80CM PAPIER	146
CANON MANUEL PIXEL BLANC 80CM PAPIER	146
CANON MANUEL SERPENTIN 50CM METAL	146
CANON MANUEL SERPENTIN 50CM PAPIER	146
CANON MANUEL SERPENTIN 80CM METAL	146
CANON MANUEL SERPENTIN 80CM MIX	146
CANON MANUEL SERPENTIN 80CM PAPIER	146
CANON MANUEL VIDE	145
CIRCLE FLAMER X1800	239
CIRCLE FLAMER X-F1800	234
CIRCLE FLAMER X-F1800 II	233
CIRCLE FLAMER X-F3600	235
CONE DECOAIR 500	170
CONE DECOAIR 800	170
CONE DECOAIR 1000	170
CONFETTI CARRE METAL	143
CONFETTI CARRE PAPIER	142
CONFETTI COEUR METAL	143
CONFETTI COEUR PAPIER	142
CONFETTI ETOILE METAL	143
CONFETTI ETOILE PAPIER	142
CONFETTI LASER METAL	143
CONFETTI PETIT CARRE PAPIER	142
CONFETTI PIXEL METAL	143
CONFETTI PIXEL PAPIER	70; 142
CONFETTI RECTANGLE PAPIER	142
CONFETTI RECTANGLE PAPIER UV	142
CONFETTI ROND METAL	143
CONFETTI ROND PAPIER	142
CONFETTI TWISTER PAPIER	142
CONNEXION ECO	139; 194
CONNEXION ECO SHOOTER	139
CONNEXION SUPER ECO	139; 194
CONNEXION SYSTEM CO2	139
CONNEXION SYSTEM SHOOTER	139
COUPLER DETECTOR CO2	195
CREEPER AQ	270
CREEPER AQ MINI	271
CREEPER AQ PLUS	272
CREEPER ICE	273
CREEPER ICE PLUS	274

D

DISTRIBUTEUR EN T 2X1.1/4 ET 1X3/4	253
DISTRIBUTEUR EN T 2X1.1/4 ET 1X3/8	253
DISTRIBUTEUR EN T 3X1.1/4	253
DMX CONTROLLER 1 CTS 10A	48; 70; 86; 103; 142; 170; 217

E

ELECTRO VALVE SHOOTER ECO	141
---------------------------	-----

F

FIXTUBE DECOAIR 500	171
FIXTUBE DECOAIR 800	171
FIXTUBE DECOAIR 1000	171
FLIGHTCASE SHOWVEN SMOKEJET	276
FLIGHTCASE SHOWVEN U-FLAMER	253
FLIGHTCASE SPARKULAR SHOWVEN	30
FLYTUBE AIRFLAME 350	170
FLYTUBE AIRFLAME 500	170
FX COMMANDER	30; 48; 70; 86; 104; 142; 170; 197; 218; 254; 276

G

GAS BLACK HOSE	139; 194
GAS COUPLER 2-1 PIPE	140; 195
GAS HP-PIPE	139; 195
GAS SPLITTER 1-2 CHAMBER	140; 195
GAS SPLITTER 1-2 ECO	140; 195
GAS SPLITTER 1-3 ECO	140; 195
GAS SPLITTER 1-4 CHAMBER	140; 195
GAS SPLITTER 1-4 ECO	140; 195
GROUND FOOT EXTRA SHOOTER	139

I

INTERFACE SECURITY PACK	196
-------------------------	-----

L

LIQUIDE A BROUILLARD C-SPECIAL	279
LIQUIDE A BROUILLARD HIGH ECONOMY	277
LIQUIDE A BROUILLARD HZ-HIGH PRO	279
LIQUIDE A BROUILLARD HZ-LIGHT PRO	279
LIQUIDE A BROUILLARD LIGHT ECONOMY	277
LIQUIDE A BROUILLARD U-SPECIAL	279
LIQUIDE A BULLE CONCENTRE	48
LIQUIDE A BULLE DENSE	48
LIQUIDE A BULLE ECONOMY	48
LIQUIDE A BULLE FLUO	48
LIQUIDE A BULLE STANDARD	48
LIQUIDE A FEU ISOPAR	254
LIQUIDE A FEU ISOPRO	254
LIQUIDE A FUMEE BASSE	279
LIQUIDE A FUMEE BASSE ECONOMY	277
LIQUIDE A FUMEE BASSE HD	278
LIQUIDE A FUMEE CO2	278
LIQUIDE A FUMEE DENSE ECONOMY	277
LIQUIDE A FUMEE DENSE GAMME HD	278
LIQUIDE A FUMEE DENSE GAMME ST	277
LIQUIDE A FUMEE DENSE GAMME XT	278
LIQUIDE A FUMEE EXTERIEURE GAMME HD	278
LIQUIDE A FUMEE EXTERIEURE GAMME XT	279
LIQUIDE A FUMEE EXTREME GAMME HD	278
LIQUIDE A FUMEE EXTREME GAMME ST	278

LIQUIDE A FUMEE EXTREME GAMME XT	278
LIQUIDE A FUMEE FETES FORAINES ECONOMY	277
LIQUIDE A FUMEE LEGERE ECONOMY	276
LIQUIDE A FUMEE LEGERE GAMME HD	278
LIQUIDE A FUMEE LEGERE GAMME ST	277
LIQUIDE A FUMEE LEGERE GAMME XT	278
LIQUIDE A FUMEE LONGUE DUREE ECONOMY	277
LIQUIDE A FUMEE MOYENNE ECONOMY	277
LIQUIDE A FUMEE MOYENNE GAMME HD	278
LIQUIDE A FUMEE MOYENNE GAMME ST	277
LIQUIDE A FUMEE MOYENNE GAMME XT	278
LIQUIDE A FUMEE ULTRA DENSE ECONOMY	277
LIQUIDE A FUMME CO2 ECONOMY	277
LIQUIDE A MOUSSE CC ECONOMY	86
LIQUIDE A MOUSSE CC PREMIUM	86
LIQUIDE A MOUSSE HC PREMIUM	86
LIQUIDE A MOUSSE LC ECONOMY	86
LIQUIDE A MOUSSE LC PREMIUM	86
LIQUIDE A NEIGE CONCENTRE	70
LIQUIDE A NEIGE ECONOMY	70
LIQUIDE A NEIGE STANDARD	70
LIQUIDE DE MAINTENANCE PREMIUM	279
LIQUIDE NEUTRALISATION MOUSSE	86

M

MANOMETER 100 BAR	139; 194
MANOMETER 250 BAR	139
MEDIUM 1	211
MEDIUM 2	212
MEDIUM 3	213

N

NOURRICE DE DISTRIBUTION 1 À 6	253
NOURRICE DE DISTRIBUTION 1 À 12	253

O

OUTIL CHANGEMENT DE BUSE FLAMME	252
OUTIL CHANGEMENT DE BUSE GAZ	252

P

PLAZA 1	214
PLAZA 2	215
POWERCON LINK CABLE	30; 47; 69; 85; 102; 140; 169; 196; 216; 276
POWERCON LINK CABLE TRUE 1	30; 46; 69; 85; 140; 196; 276
POWERCON LINK COUPLER	30; 47; 69; 85; 102; 140; 168; 196; 216; 276
POWERCON SUPPLY CABLE	30; 46; 47; 69; 85; 102; 140; 169; 196; 216; 276
POWERCON SUPPLY CABLE TRUE 1	30; 46; 69; 85; 140; 196; 276
PRO FOG MACHINE P-S1500	266
PRO FOG MACHINE X-S3000	267
PYROADAPTOR	246
PYROMOTE	30; 48; 70; 86; 103; 142; 170; 197; 217; 254; 276

PYROSLAVE C16	250
PYROSLAVE X4	247
PYROSLAVE X16	248
PYROSLAVE X32	249

S

SACHET INDIVIDUEL POUVRE POUR ETINCELLES	31
SAFETY CABLE 4MM - 0.6M	47; 69; 85; 103; 141; 169; 196; 217
SAFETY CABLE 5MM - 1M	47; 69; 85; 103; 141; 169; 196; 217
SAFETY E-STOPPER	253
SENTEUR PREMIUM FRAGRANCES	218
SERPENTIN 5M X 0.85CM METAL	144
SERPENTIN 5M X 0.85CM PAPIER	143
SERPENTIN 10M X 1.5CM METAL	144
SERPENTIN 10M X 1.5CM PAPIER	143
SERPENTIN 10M X 2.5CM METAL	144
SERPENTIN 10M X 2.5CM PAPIER	143
SERPENTIN 10M X 5CM METAL	144
SERPENTIN 10M X 5CM PAPIER	143
SERPENTIN 20M X 2.5CM METAL	144
SERPENTIN 20M X 2.5CM PAPIER	143
SERPENTIN 20M X 5CM METAL	144
SERPENTIN 20M X 5CM PAPIER	143
SILK FLAME DECOFLAME 120	170
SILK FLAME DECOFLAME 200	170
SONICBOOM JET	260
SONICBOOM PLUS	261
SONICBOOM X	262
SPAKULAR FALL	26
SPARKULAR BLASTER	8
SPARKULAR CYCLONE	21
SPARKULAR II	19
SPARKULAR JET	29
SPARKULAR MINI	9
SPARKULAR MINIFALL	25
SPARKULAR PORTABLE	30
SPARKULAR PRO	20
SPARKULAR SPIN	14
SPARKULAR STD	10
SPARKULAR TRIPLE	15
SPARKULAR WAVER	18
SPARKULAR WAVERFALL	24
SPLITTER DETECTOR CO2	195
SUPPORT 2 CARTOUCHE GAZ	252
SUPPORT 4 CARTOUCHE GAZ	252

T

TINY 1	208
TINY 2	209
TINY 3	210
T-SPLITTER 1-2 PIPE	139; 195
TUYAU DE DÉRIVATION 3/4" DN19	253
TUYAU DE DÉRIVATION 3/8" DN10	253
TUYAU PRINCIPAL 1.1/4" DN32	253

U

UE 350&500 FEET ST-50 X4 _____	46; 68; 84; 102; 138; 168; 216
UE 350&500 FEET ST-75 X4 _____	46; 68; 84; 102; 138; 168; 216
UE 350&500 FEET ST-100 X4 _____	46; 68; 84; 102; 138; 168; 216
UE 350 BALLAST _____	84
UE 350 FLAME HOLDER _____	168
UE 350 FLUID TANK _____	68
UE 350 GROUND FOOT K _____	46; 68; 84; 102; 138; 168; 216
UE 350 MANUAL TANK PROJECTION _____	138
UE 350 PIPE PROJECTION _____	138
UE 350 SHOOT TOWER ST _____	46; 68; 84; 102; 138; 216
UE 350 SKATE BOARD ST _____	46; 68; 84; 102; 138; 168; 216
UE 500 BALLAST _____	84
UE 500 FLAME HOLDER _____	168
UE 500 FLUID TANK _____	68
UE 500 GROUND FOOT K _____	46; 68; 84; 102; 138; 168; 216
UE 500 MANUAL TANK PROJECTION _____	139
UE 500 PIPE PROJECTION _____	138
UE 500 SHOOT TOWER ST _____	46; 68; 84; 102; 138; 168; 216
UE 500 SKATE BOARD ST _____	46; 68; 84; 102; 138; 168; 216
UE AUTO TANK FILLER _____	46
UE BOX DMX 16A 2 OUT _____	47; 70; 86; 103; 141; 169; 217
UE BUBBLE LARGE _____	44
UE BUBBLE XL _____	45
UE CONTROLLER 16A 2 OUT _____	48; 70; 86; 103; 141; 169; 217
UE DECOAIR 500 _____	164
UE DECOAIR 800 _____	165
UE DECOAIR 1000 _____	166
UE DECOAIR BRACKET _____	168
UE DECOFLAME 120 _____	152
UE DECOFLAME 200 _____	153
UE DETECTOR-CO2 CABLE _____	196
UE EXTRA SHOOTER 3 _____	123
UE EXTRA SHOOTER 6 _____	124
UE FOAM BARREL & CONTAINER _____	84
UE FREQUENCY VARIATOR 16A _____	47; 70; 86; 103; 141; 169; 217
UE HEAD BALL MINI STAGE _____	194
UE HEAD BLADE MINI STAGE _____	194
UE HEAD CROSS MINI STAGE _____	194
UE HEAD MULTIJET MINI STAGE _____	194
UE HEAD NARROW MINI STAGE _____	194
UE HEAD SILENT MINI STAGE _____	194
UE HEAD WALL MINI STAGE _____	194
UE HEAD WIDE MINI STAGE _____	194
UE JET-CO2 DUO _____	190
UE JET-CO2 MEGA 4 _____	192
UE JET-CO2 MEGA 8 _____	193
UE JET-CO2 QUATTRO _____	191
UE K-350 AIRFLAME _____	157
UE K-350 FRAGRANCE _____	202
UE K-350 JET-BUBBLE _____	37
UE K-350 STRIPTEASE _____	64; 129

UE K-350 WIND	92
UE K-500 AIRFLAME	159
UE K-500 FRAGRANCE	204
UE K-500 JET-BUBBLE	39
UE K-500 STRIPTEASE	66; 130
UE K-500 WIND	94
UE LEVEL DETECTOR CO2	196
UE MINI STAGE-CO2 BALL	182
UE MINI STAGE-CO2 BLADE	184
UE MINI STAGE-CO2 CROSS	185
UE MINI STAGE-CO2 MULTIJET	183
UE MINI STAGE-CO2 NARROW	179
UE MINI STAGE-CO2 SILENT	181
UE MINI STAGE-CO2 WALL	186
UE MINI STAGE-CO2 WIDE	180
UE MODULE DMX-512	47; 69; 85; 103; 141; 169; 217
UE SNOW BARREL	68
UE SNOW TOUR	57
UE ST-350 AIRFLAME	158
UE ST-350 FOAM	81
UE ST-350 FRAGRANCE	203
UE ST-350 JET-BUBBLE	38
UE ST-350 JET-FOAM	76
UE ST-350 MIST & RAIN	100
UE ST-350 PROJECTION	63; 114
UE ST-350 SNOW	55
UE ST-350 WIND	93
UE ST-500 AIRFLAME	160
UE ST-500 FOAM	82
UE ST-500 FRAGRANCE	205
UE ST-500 JET-BUBBLE	40
UE ST-500 JET-FOAM	77
UE ST-500 MIST & RAIN	101
UE ST-500 PROJECTION	65; 115
UE ST-500 SNOW	56
UE ST-500 WIND	95
UE SUPER SHOOTER 6	122
UE WIND 350	96
UE WIND 450	97
U-FETTI BLOWER 10M	110
U-FETTI BLOWER 18M	111
U-FETTI SHOOTER 12L	118
U-FETTI SHOOTER 36L	119
U-FLAMER	226
U-FLAMER GASBOOM	227
U-FLAMER II	225
U-FLAMER MAX	224
U-FLAMER PF10	238
U-FLAMER VOLCANO	228
U-FLAMER X20	242
U-FLAMER X GASBOOM	232
UNITED BASE PLATE FOR SINGLE SHOOT	139
UNITED COMPACT AIRFLAME	156
UNITED COMPACT BUBBLE	36
UNITED COMPACT FOAM	80

UNITED COMPACT PROJECTION _____	61; 112
UNITED COMPACT SNOW _____	54
UNITED COMPACT STRIPTEASE _____	60; 128
UNITED COMPACT VOLCANO _____	62; 113
UNITED CRYO COLT & GUN _____	175
UNITED CRYO MINI JET _____	178
UNITED SHOOT BATTERY 4 _____	136
UNITED SHOOT BATTERY 8 _____	137
UNITED SHOOT DOUBLE _____	135
UNITED SHOOT SINGLE _____	134
U-PUMPER P4 _____	240
U-PUMPER P20 _____	241
U-PUMPER P20H _____	243

W

WHITE SILK FLAME AIRFLAME 350 _____	170
WHITE SILK FLAME COMPACT _____	171
WIRELESS DMX SYSTEM _____	30; 253; 276

X

XLR 3 CABLE M/F _____	30; 47; 69; 85; 103; 140; 169; 196; 217; 276
XLR 5 CABLE M/F _____	30; 47; 69; 85; 103; 141; 169; 196; 217; 276



Premium FX
Atmospheric Special Effects



PREMIUM FACTORY SAS – 1 Route Neuve, 71710 MONTCENIS – FRANCE
Office +33 805 69 13 27 | info@premiumfactory.eu | www.premiumfx.eu
S.A.S. au capital de 40 000 € | SIRET / EORI 84070379700018 | NAF2899B | TVA / VAT FR47840703797